Nº51.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"MARTIN 1, 1 AL 40"

DE LA COMUNA DE RIO HURTADO,

CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO

RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA

REPERTORIO Nº 277.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **"ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS "MARTIN 1, 1 AL 40" DE LA COMUNA DE RÍO HURTADO, EN LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO.- S.J.L.** El 08 de Noviembre del año Dos mil veinticuatro el perito que suscribe Jose Zuleta Flores, designado Perito Mensurador en los autos Rol Nro. **V-37-2024** del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, procedió a efectuar la mensura de las pertenencias mineras **"MARTIN 1, 1 AL 40"** de propiedad de **RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA**, con las que se abarcó la superficie total de 200 hectáreas.- La manifestación de las pertenencias **"MARTIN 1, 1 AL 40"**, fue presentada por el Sr. Héctor Fernando Meneses Saglietto, en representación de la sociedad Rentas e Inversiones Lago de Los Andes SpA, con fecha 22 de enero del año 2024, ocasión en que se manifestó cuarenta pertenencias de cinco hectáreas cada una, con las que se abarcó la superficie total de 200 hectáreas; su inscripción se encuentra a Fojas98 Nro.51 del Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024. Con

fecha 16 de mayo del año 2024 se solicita la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestada. La mensura definitiva comprendió cuarenta pertenencias, que cubren la superficie total de 200 Hectáreas. **COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO**. Cada uno de los vértices que delimitan el perímetro de estas pertenencias están en las siguientes coordenadas U.T.M..

VÉRTICE	NORTE (M)	ESTE (M)
L1	6.626.100,00	348.900,00
L2	6.626.100,00	350.900,00
L3	6.625.100,00	350.900,00
L4	6.625.100,00	348.900,00

COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE INTERES P.I.. Las coordenadas U.T.M. del punto de interés P.I. que se señalaron en la manifestación de estas pertenencias son: Norte **6.625.600,00** metros y Este **349.900,00** metros. **UBICACION DEL H.M. Y DE LAS PERTENENCIAS.-** El Hito de Mensura H.M. y las pertenencias se encuentran ubicadas en el sector Hacienda Vallecito, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limarí, Cuarta Región de Coquimbo.- Las coordenadas geográficas del Hito de Mensura son: **30º 29' 39,1384"** de Latitud Sur y **70º 33' 16,2550"** de Longitud Oeste, que corresponden a las coordenadas U.T.M. Norte **6.625.373,966** metros y Este **350.803,697** metros.- La altitud del H.M. es de **3.176,516** metros sobre el nivel medio del mar, y su Convergencia es de **0,8767** grados centesimales. **ACCESO AL HITO DE MENSURA H.M.-** Partiendo de la ciudad de Ovalle, se debe salir por la Ruta D-595 que conduce a la Localidad de Pichasca, desde este punto se debe continuar por el camino que conduce a Hurtado unos 13 Km. aproximadamente, para luego continuar hacia la derecha en un cruce de camino señalizado "EL CHACAY", desde este punto se continua

por un camino en regular estado y se recorrer 39 Kms. aprox., hasta llegar a la Hacienda Vallecito (existe portón cerrado de acceso). Desde este punto se debe continuar en dirección Este por un camino minero hasta el llegar al sector de Vegas de Patillo tras recorrer unos 12 Kms. desde aquí se toma un camino a la izquierda que sube en un recorrido de 4,5 kms. aproximados y se llega a un cruce de caminos, se debe continuar derecho en dirección norte, por espacio de 1,0 Km. hasta un portezuelo, desde aquí se continua por huella tropero a lomo de mular descendiendo y en dirección nor-este por aproximados 2,0 km., donde a un costado del camino tropero encontraremos el HM debidamente construido. **YACIMIENTO.-** Constituido por afloramientos de minerales productores de Cobre, Oro, Plata y otras pastas.- **GRADUACION, AZIMUTES Y DISTANCIAS.** La graduación que se indica en Acta y Plano de Mensura es la centesimal positiva, los azimutes que se señalan en estos documentos son U.T.M., las distancia que se expresan en metros son también U.T.M.- **ELIPSOIDE, DATUM Y HUSO.** Se usó la proyección U.T.M., el Elipsoide es el Internacional de 1924, Datum La Canoa 1956, Huso 19.- **INSTRUMENTAL UTILIZADO Y METODOS.** En la vinculación del Hito de Mensura y de los linderos vértices, se utilizaron dos receptores GPS/GNSS, marca Trimble, modelos R-4, todos de doble frecuencia y configurables para procesos estáticos y en tiempo real (RTK). La precisión de los equipos en modo estático es de ± 3 mm + 0,1 ppm RMS horizontal, y ± 3,5 mm + 0,4 ppm RMS vertical. La precisión de los equipos en modo RTK es de ± 8 mm + 1 ppm RMS horizontal, y ± 15 mm + 1 ppm RMS vertical. La medición se realiza con 16 satélites de rastreo simultaneo (GPS/GNSS), intervalos de grabación de 5 segundos, PDOP máx. 2,374; tiempo de medición de 1:01:40 horas y un ángulo de mascara de elevación de los satélites 15° sobre el horizonte.

LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA. Con el fin de vincular el Hito de mensura **"MARTIN 1, 1 AL 40"** a la Red Geodésica y mediante el método GPS; a partir del vértice **IGM LA CAÑADA**, se ligó mediante radiación el HM de esta mensura. Esta vinculación se efectuó basado en las "Normas del SERNAGEOMIN, para la utilización de GPS en Mensuras Mineras", vigente desde 31 de diciembre del 2020.- Las coordenadas del vértice IGM LA CAÑADA utilizado para efectuar esta ligazón, son las siguientes:

VERTICE	NORTE (m)	ESTE (m)	ALTURA(m)
IGM LA CAÑADA	6.633.349,121	335.228,838	1.908,860

Las coordenadas Geográficas correspondientes a este vértice son las siguientes:

VERTICE	LATITUD (m)	LONGITUD (m)
IGM LA CAÑADA	30° 25' 12,8490"	70° 42'55,7080"

Desde el vértice IGM LA CAÑADA resulto al HM MARTIN 1, 1 AL 40; un Azimut UTM de 130,1276 g. y una distancia UTM. de 17.497,981 m.- Con estos antecedentes y los datos obtenidos en terreno se determinó para el Hito de Mensura las coordenadas ya señaladas en esta Acta de Mensura. **RELACION DEL H.M. CON EL PERIMETRO:** Se indica a continuación, la relación entre el Hito de Mensura "MARTIN 1, 1 AL 40"; con cada uno de los linderos vértices del perímetro de la mensura:

DESDE	HASTA:		AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
HM MARTIN 1, 1/40	L1	:	323,1954	2.037,446
HM MARTIN 1, 1/40	L2	:	8,3953	732,393
HM MARTIN 1, 1/40	L3	:	178,4808	290,399
HM MARTIN 1, 1/40	L4	:	290,9007	1.923,310

OPERACIÓN DE MENSURA: El alinderamiento del perímetro se efectuó de la forma se indica en el cuadro que sigue:

DESDE	**HASTA**	**:**	**AZIMUT(g)**	**DISTANCIA(m)**

HM MARTIN 1, 1/40	L1	:	323,1954	2.037,446
HM MARTIN 1, 1/40	L2	:	8,3953	732,393
AUX. M10	L3	:	232,3785	448,490
HM MARTIN 1, 1/40	L4	:	290,9007	1.923,310

Con el fin de vincular el vértice de apoyo **"AUX. M10"** a la Red Geodésica; a partir del vértice **IGM LA CAÑADA**, se ligó mediante el método de radiación GPS. Desde el vértice IGM LA CAÑADA resulto al vértice AUX. M10; un Azimut UTM de 129,2360 g. y una distancia UTM. de 17.726,158 m.- Las coordenadas del vértice de apoyo utilizado para efectuar esta operación de mensura son las siguientes:

VÉRTICE	NORTE (m)	ESTE(m)	ALTITUD(m)
AUX. M10	6.625.491,723	351.118,394	3.107,446

DESCRIPCIÓN DEL PERÍMETRO. La relación que existe entre el H.M. y L1 con el resto del perímetro mensurado, es la siguiente:

DESDE		**HASTA**	:	**AZIMUT (g)**	**DISTANCIA(m)**
HM	-	L1	:	323,1954	2.037,446
L1	-	L2	:	100,0000	2.000,000
L2	-	L3	:	200,0000	1.000,000
L3	-	L4	:	300,0000	2.000,000
L4	-	L1	:	0,0000	1.000,000

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- A partir de L1 midiendo con azimut 100 g. tres distancias parciales y sucesivas de 500 metros se ubica los vértices interiores 1, 2 y 3; quedando el vértice interior 3 a 500 metros de L2.- A partir de L2 midiendo con azimut 200 g. nueve distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43 y 48, quedando el vértice interior 48 a 100 metros de L3.- A partir de L3 midiendo con azimut 300 g. tres distancias parciales y sucesivas de 500 metros se ubica el vértices interiores 51, 50 y 49, quedando el

vértice interior 49 a 500 metros de L4.- A partir de L4 midiendo con azimut 0 g. nueve distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una se ubican los vértices interiores 44, 39, 34, 29, 24, 19, 14, 9 y 4, quedando el vértice interior 4 a 100 metros de L1.- A partir del vértice interior 1 midiendo con azimut 200 g. nueve distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45, quedando el vértice interior 45 a 100 metros del vértice interior 49. A partir del vértice interior 2 midiendo con azimut 200 g. nueve distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 y 46, quedando el vértice interior 46 a 100 metros del vértice interior 50. A partir del vértice interior 3 midiendo con azimut 200 g. nueve distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 y 47, quedando el vértice interior 47 a 100 metros del vértice interior 51. **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.** Las pertenencias **"MARTIN 1, 1 AL 40",** son todas de igual forma, superficie y dimensiones cada una de ellas abarca una superficie de 5,0 hectáreas, miden 100 metros en la orientación Norte-Sur U.T.M. y 500 metros en la orientación Este-Oeste U.T.M..- Respecto de los vértices que las limitan, la individualización de cada pertenencia queda establecida de la siguiente manera:

PERTENENCIA	:	**VERTICES DE LIMITES**						
MARTIN 1, 1	:	L1	-	1	-	5	-	4
MARTIN 1, 2	:	4	-	5	-	10	-	9
MARTIN 1, 3	:	9	-	10	-	15	-	14
MARTIN 1, 4	:	14	-	15	-	20	-	19
MARTIN 1, 5	:	19	-	20	-	25	-	24
MARTIN 1, 6	:	24	-	25	-	30	-	29
MARTIN 1, 7	:	29	-	30	-	35	-	34

MARTIN 1, 8	:	34	-	35	-	40	-	39
MARTIN 1, 9	:	39	-	40	-	45	-	44
MARTIN 1, 10	:	44	-	45	-	49	-	L4
MARTIN 1, 11	:	1	-	2	-	6	-	5
MARTIN 1, 12	:	5	-	6	-	11	-	10
MARTIN 1, 13	:	10	-	11	-	16	-	15
MARTIN 1, 14	:	15	-	16	-	21	-	20
MARTIN 1, 15	:	20	-	21	-	26	-	25
MARTIN 1, 16	:	25	-	26	-	31	-	30
MARTIN 1, 17	:	30	-	31	-	36	-	35
MARTIN 1, 18	:	35	-	36	-	41	-	40
MARTIN 1, 19	:	40	-	41	-	46	-	45
MARTIN 1, 20	:	45	-	46	-	50	-	49
MARTIN 1, 21	:	2	-	3	-	7	-	6
MARTIN 1, 22	:	6	-	7	-	12	-	11
MARTIN 1, 23	:	11	-	12	-	17	-	16
MARTIN 1, 24	:	16	-	17	-	22	-	21
MARTIN 1, 25	:	21	-	22	-	27	-	26
MARTIN 1, 26	:	26	-	27	-	32	-	31
MARTIN 1, 27	:	31	-	32	-	37	-	36
MARTIN 1, 28	:	36	-	37	-	42	-	41
MARTIN 1, 29	:	41	-	42	-	47	-	46
MARTIN 1, 30	:	46	-	47	-	51	-	50
MARTIN 1, 31	:	3	-	L2	-	8	-	7
MARTIN 1, 32	:	7	-	8	-	13	-	12
MARTIN 1, 33	:	12	-	13	-	18	-	17
MARTIN 1, 34	:	17	-	18	-	23	-	22
MARTIN 1, 35	:	22	-	23	-	28	-	27
MARTIN 1, 36	:	27	-	28	-	33	-	32
MARTIN 1, 37	:	32	-	33	-	38	-	37
MARTIN 1, 38	:	37	-	38	-	43	-	42
MARTIN 1, 39	:	42	-	43	-	48	-	47
MARTIN 1, 40	:	47	-	48	-	L3	-	51

PERTENENCIAS VECINAS. No existen pertenecías vecinas a

menos de 100 metros del perímetro mensurado. **DEMASIAS.-** No se originaron.- **LINDEROS.-** Se construyeron linderos en tubos reglamentarios rellenos con hormigón en el Lindero L3, que resultaron vértice accesible que conforma el perímetro de la mensura.- Los lindero L1, L2 y L4 resultaron inaccesibles al ubicarse en sector de rocas y fuerte pendiente. El H.M. está construido de acuerdo al reglamento vigente. **RELACION H.M. - P.I.** La relación que existe entre el H.M. y el Punto de Interés (P.I.) indicado en la manifestación de estas pertenencias es:

DESDE	HASTA	:	AZIMUT	DISTANCIA
H.M.	P.I.	:	315,6031	931,536

DIRECCIÓN DEL PERITO.– El perito que suscribe la presente Acta, Rut 11.509.185-9 tiene su domicilio en calle Monseñor Pedro de Azuaga N°1539, Rancagua Una firma.- **JOSÉ DOMINGO ZULETA FLORES Perito Mensurador Autorizado NOMENCLATURA 1.[40]Sentencia JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-37-2024 CARATULADO: MENESES/ Ovalle, quince de junio de dos mil veintiséis VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO:** Que con fecha 22 de enero de 2024, a las 18:19 horas, por intermedio de la Oficina Virtual Judicial, comparece **Héctor Fernando Meneses Saglietto**, chileno, empresario, casado, en representación de **RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA**, sociedad chilena del giro de su denominación, ambos domiciliados en calle Varela N°1300, comuna de Coquimbo, ciudad de Coquimbo, formuló manifestación de la concesión de explotación denominada "MARTIN 1, 1 AL 40", de 40 pertenencias de 5 hectáreas cada una, sobre una superficie total de 200 hectáreas. **SEGUNDO:** Que la manifestación "MARTIN 1, 1 AL 40" fue inscrita a fojas 98 N° 51 del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle,

correspondiente al año 2024, con fecha 29 de enero de 2024, y publicada en el Boletín Oficial de Minería, con fecha 08 de febrero de 2024. **TERCERO:** Que con fecha 16 de mayo de 2024, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual, **HECTOR MENESES SAGLIETO**, ya individualizado, en representación de RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA, en los autos **Rol V-37-2024**, solicitante, viene solicitar la mensura de la totalidad de pertenencias manifestada, que se denominarán "MARTIN 1, 1 AL 40", y con las que se abarcará la superficie total de 200 hectáreas, la cual fue publicada en el Boletín Oficial de Minería, con fecha 10 de junio de 2024. **CUARTO:** Que con fecha 20 de noviembre de 2024, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual, comparece **SERGIO ANGEL ZARATE**, abogado en estos autos sobre constitución de pertenencias mineras denominadas "MARTIN 1, 1 AL 40" Rol N° V-37-2024," acompañando en triplicado actas y planos de mensura de las pertenencias mineras denominadas "MARTIN 1, 1 AL 40", **QUINTO:** Que con fecha 28 de enero de 2026, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordinario No.0068/2026 de fecha 26 de enero de 2026; Luego de haber subsanado las observaciones mediante Oficio Ord. N°3009/2024 de fecha 26/12/2024 y 1570/2025 de fecha 22/08/2025; el Servicio Nacional de Geología y Minería, informa aprobada la operación de mensura de las pertenencias "MARTIN 1, 1 AL 40" **Rol Nacional 04206-1098-k** ejecutada por el perito señor JOSE DOMINGO ZULETA FLORES. Que de acuerdo a lo ordenado en la providencia citada en el antecedente 1 y a lo prescrito en los artículos 79 del Código de Minería, esta Dirección Regional del Sernageomin informa a Usía lo siguiente: Que el perito ha cumplido con el envío a este Servicio Nacional de la cartera de terreno y planillas de cálculos, de acuerdo al reglamento y a las normas impartidas por este

Organismo, correspondiente a la mensura de las Pertenencias "MARTIN 1, 1 AL 40," solicitadas por RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA", mensuradas el 08/11/2024 ubicadas en HACIENDA VALLECITO, comuna de RIO HURTADO, Provincia de LIMARI, Región de COQUIMBO con un total de 200 hectáreas. Que los aspectos técnicos relacionados con la operación de la mensura, su acta y plano, están correctos; la forma, las dimensiones y orientaciones de la cara superior de las pertenencias se ajustan a la ley y ellas quedan comprendidas tanto dentro del terreno manifestado como dentro del abarcado por la solicitud de mensura. Que el perito ha presentado una declaración jurada al servicio como antecedente técnico, de acuerdo con lo establecido por el Art. 33 Bis del Reglamento del Código de Minería, acreditando que el hito de mensura y el lindero vértices L3 han sido correctamente construido; el lindero vértice L1, L2 y L4, no fueron colocado por las causas expresadas en el acta. **SEXTO:** Que en consecuencia y constando de autos, que no se ha deducido oposición las coordenadas U.T.M. de los vértices del perímetro de la concesión minera de autos "MARTIN 1, 1 AL 40",son los siguientes:

VÉRTICE	NORTE (m)	ESTE (m)
Punto de Interés (P.I.)	6.625.600,00	349.900,00
L1	6.626.100,00	348.900,00
L2	6.626.100,00	350.900,00
L3	6.625.100,00	350.900,00
L4	6.625.100,00	348.900,00

SEPTIMO: Que se han cumplido los requisitos legales en la tramitación de la constitución de la solicitud de explotación minera de autos, sin que existan omisiones o vicios que acarreen su caducidad y que el Servicio Nacional de Geología y Minería informó sin observaciones la operación de mensura.- Y vistos además, lo

dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Código de Minería y artículo 42 de su reglamento, SE RESUELVE: **QUE SE APRUEBA**, el plano y acta de mensura visados por el Servicio Nacional de Geología y Minería; y queda constituida la concesión de explotación denominada "MARTIN 1, 1 AL 40," ubicada en Región: Cuarta, Provincia: Limarí, Comuna: Rio Hurtado, Lugar. HACIENDA VALLECITO, con una superficie total de 200 hectáreas a favor de **"RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA"**.- Extráctese la presente sentencia y publíquese en el Boletín Oficial de Minería.- Inscríbase la sentencia, acta de mensura y archívese el plano correspondiente al Conservador de Minas de Ovalle.- Protocolícese un ejemplar del plano, desglósense los planos y actas correspondientes, debiendo el interesado entregar el original del plano y copia del acta de mensura al Servicio Nacional de Geología y Minería.- Regístrese, dese copia y archívese en su oportunidad.- Dictada por don **PEDRO HECTOR HICHE IRELAND**, Juez Titular. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. y se notificó por el estado diario la sentencia precedente, en **Ovalle, quince de junio de dos mil veintiséis Pedro Héctor Hiche Ireland** Juez PJUD Quince de junio de dos mil veintiséis 11:26 UTC-4 Código XJYCCKUCDVW **NOMENCLATURA: 1. [139]Certifica sent. definitiva ejecutoria JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-37-2024 CARATULADO: MENESES/ Certifico: Que la sentencia definitiva dictada en autos, se encuentra firme o ejecutoriada.- Ovalle, siete de agosto de dos mil veintiséis.- Pedro Pablo Mondaca Contreras** Secretario PJUD Siete de agosto de dos mil veintiséis 12:09 UTC-3 Código TQXZCSHQHHX".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°35,** al final del Registro de Propiedad de Minas, del

Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2840173** de fecha 1 de Agosto de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publicó en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2840173** de fecha 1 de Agosto de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100001997** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del Reglamento del Código de Minería, con fecha **07-08-2026**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **MARTIN 1 1/40**, de la Comuna de **RÍO HURTADO,** Región **de IV COQUIMBO,** Rol Nacional N° **042061098-K,** Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **15-06-2026** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por: leonidas.chavez@sernageomin.cl Funcionario Departamento Propiedad Minera. Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería.- Requirió don Sergio Ángel Zarate.- Ovalle, once de Agosto del año dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 561633
DRCHS: $85000

AUTORIZO DE CONFORMIDAD
AL ARTICULO 402 INCISO FINAL
DEL CODIGO ORGANICO DE
TRIBUNALES