N°52.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"MARTINA 5, 1 AL 121"

DE LA COMUNA DE RIO HURTADO,

CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO

RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA

REPERTORIO N° 278.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **"ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS "MARTINA 5, 1 AL 121" DE LA COMUNA DE RÍO HURTADO, EN LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO.- S.J.L.** El 31 de marzo del año dos mil veinticinco el perito que suscribe Héctor Díaz Carreño, designado Perito Mensurador en los autos Rol Nro. V-155-2024 del Segundo Juzgado de Letras de Ovalle, procedió a efectuar la mensura de las pertenencias mineras **"MARTINA 5, 1 AL 121"** de propiedad de **RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA**, con las que se abarcó la superficie total de 121 hectáreas.- La manifestación de las pertenencias **"MARTINA 5, 1 AL 121"**, fue presentada por el Sr. Héctor Fernando Meneses Saglietto, en representación de la sociedad Rentas e Inversiones Lago de Los Andes SpA, con fecha 02 de julio del año 2024, ocasión en que se manifestó ciento veintiuna pertenencias de una hectárea cada una, con las que se abarcó la superficie total de 121 hectáreas; su inscripción se encuentra a Fojas476 Nro.246 del Registro de

Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024. Con fecha 03 de octubre del año 2024 se solicita la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestada. La mensura definitiva comprendió ciento veintiuna pertenencias, que cubren la superficie total de 121 Hectáreas. **COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO**. Cada uno de los vértices que delimitan el perímetro de estas pertenencias están en las siguientes coordenadas U.T.M..

VÉRTICE	NORTE (M)	ESTE (M)
L1	**6.626.000,00**	**351.900,00**
L2	**6.626.000,00**	**353.900,00**
L3	**6.624.900,00**	**353.900,00**
L4	**6.624.900,00**	**351.900,00**

COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE INTERES P.I.. Las coordenadas U.T.M. del punto de interés P.I. que se señalaron en la manifestación de estas pertenencias son: Norte **6.625.450,00** metros y Este **352.450,00** metros. **UBICACION DEL H.M. Y DE LAS PERTENENCIAS.-** El Hito de Mensura H.M. y las pertenencias se encuentran ubicadas en el sector Hacienda Vallecito, Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limarí, Cuarta Región de Coquimbo.- Las coordenadas geográficas del Hito de Mensura son: **30° 29' 20,2363"** de Latitud Sur y **70° 32' 30,2751"** de Longitud Oeste, que corresponden a las coordenadas U.T.M. Norte **6.625.972,749** metros y Este **352.021,717** metros.- La altitud del H.M. es de **2.846,723** metros sobre el nivel medio del mar, y su Convergencia es de **0,8693** grados centesimales. **ACCESO AL HITO DE MENSURA H.M.-** Partiendo de la ciudad de Ovalle, se debe salir por la Ruta D-595 que conduce a la Localidad de

Pichasca, desde este punto se debe continuar por el camino que conduce a Hurtado unos 13 Km. aproximadamente, para luego continuar hacia la derecha en un cruce de camino señalizado "EL CHACAY", desde este punto se continua por un camino en regular estado y se recorrer 39 Kms. aprox., hasta llegar a la Hacienda Vallecito (existe portón cerrado de acceso). Desde este punto se debe continuar en dirección Este por un camino minero hasta el llegar al sector de Vegas de Patillo tras recorrer unos 12 Kms. desde aquí se toma un camino a la izquierda que sube en un recorrido de 4,5 kms. aproximados y se llega a un cruce de caminos, se debe continuar derecho en dirección norte, por espacio de 1,0 Km. hasta un portezuelo, desde aquí se continua por huella tropero a lomo de mular descendiendo y en dirección nor-este por aproximados 4,0 km., donde sobre un filo rocoso encontraremos el HM debidamente construido. **YACIMIENTO**.- Constituido por afloramientos de minerales productores de Cobre, Oro, Plata y otras pastas.- **GRADUACION, AZIMUTES Y DISTANCIAS.** La graduación que se indica en Acta y Plano de Mensura es la centesimal positiva, los azimutes que se señalan en estos documentos son U.T.M., las distancia que se expresan en metros son también U.T.M.- **ELIPSOIDE, DATUM Y HUSO.** Se usó la proyección U.T.M., el Elipsoide es el Internacional de 1924, Datum La Canoa 1956, Huso 19.- **INSTRUMENTAL UTILIZADO Y METODOS.** En la vinculación del Hito de Mensura y de los linderos vértices, se utilizaron dos receptores GPS/GNSS, marca Trimble, modelos R-4, todos de doble frecuencia y configurables para procesos estáticos y en tiempo real (RTK). La precisión de los equipos en modo estático es de ± 3 mm + 0,1 ppm RMS horizontal, y ± 3,5 mm + 0,4 ppm RMS

vertical. La precisión de los equipos en modo RTK es de ± 8 mm + 1 ppm RMS horizontal, y ± 15 mm + 1 ppm RMS vertical. La medición se realiza con 16 satélites de rastreo simultaneo (GPS/GLONASS), intervalos de grabación de 5 segundos, PDOP máx. 3,346; tiempo de medición de 1:01:20 hrs y un ángulo de mascara de elevación de los satélites de 15° sobre el horizonte. **LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA.** Con el fin de vincular el Hito de mensura **"MARTINA 5, 1 AL 121"** a la Red Geodésica y mediante el método radiación GPS; a partir del vértice **IGM LA CAÑADA**, se ligó mediante radiación el HM de esta mensura. Esta vinculación se efectuó basado en las "Normas del SERNAGEOMIN, para la utilización de GPS en Mensuras Mineras", vigente desde 31 de diciembre del 2020.- Las coordenadas del vértice IGM LA CAÑADA utilizado para efectuar esta ligazón, son las siguientes:

VERTICE	NORTE (m)	ESTE (m)	ALTURA(m)
IGM LA CAÑADA	6.633.349,121	335.228,838	1.908,860

Las coordenadas Geográficas correspondientes a este vértice son las siguientes:

VERTICE	LATITUD (m)	LONGITUD (m)
IGM LA CAÑADA	30° 25' 12,8490"	70° 42'55,7080"

Desde el vértice IGM LA CAÑADA resulto al HM MARTINA 5, 1 AL 121; un Azimut UTM de 126,3486 g. y una distancia UTM. de 18.341,528 m.- Con estos antecedentes y los datos obtenidos en terreno se determinó para el Hito de Mensura las coordenadas ya señaladas en esta Acta de Mensura. **RELACION DEL H.M. CON EL PERIMETRO:** Se indica a continuación, la relación entre el Hito de Mensura "MARTINA 5, 1 AL 121"; con cada uno de los linderos vértices del perímetro de la mensura:

DESDE	HASTA:	AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)

HM MARTINA 5, 1/121	L1	:	314,0219	124,730
HM MARTINA 5, 1/121	L2	:	98,2271	978,662
HM MARTINA 5, 1/121	L3	:	152,9301	1.451,836
HM MARTINA 5, 1/121	L4	:	207,1925	1.079,632

OPERACIÓN DE MENSURA: El alinderamiento del perímetro se efectuó de la forma se indica en el cuadro que sigue:

DESDE	**HASTA**	:	**AZIMUT(g)**	**DISTANCIA(m)**
AUX. M10	L1	:	63,2935	932,338
HM MARTINA 5, 1/121	L2	:	98,2271	978,662
HM MARTINA 5, 1/121	L3	:	152,9301	1.451,836
HM MARTINA 5, 1/121	L4	:	207,1925	1.079,632

Las coordenadas del vértice AUX. M10 utilizado para efectuar esta operación de mensura, son las siguientes:

VÉRTICE	NORTE (m)	ESTE(m)	ALTITUD(m)
AUX. M10	6.625.491,723	351.118,394	3.107,446

DESCRIPCIÓN DEL PERÍMETRO. La relación que existe entre el H.M. y L1 con el resto del perímetro mensurado, es la siguiente:

DESDE		**HASTA**	:	**AZIMUT (g)**	**DISTANCIA(m)**
HM	-	L1	:	314,0219	124,730
L1	-	L2	:	100,0000	1.100,000
L2	-	L3	:	200,0000	1.100,000
L3	-	L4	:	300,0000	1.100,000
L4	-	L1	:	0,0000	1.100,000

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- A partir de L1 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una se ubican los vértices interiores 1 al 10, quedando el vértice interior 10 a 100 metros de L2.- A partir de L2 midiendo con azimut 200 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices

interiores 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118 y 130, quedando el vértice interior 130 a 100 metros de L3.- A partir de L3 midiendo con azimut 300 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una se ubican en forma decreciente los vértices interiores 140 al 131, quedando el vértice interior 131 a 100 metros de L4.- A partir de L4 midiendo con azimut 0 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una se ubican los vértices interiores 119, 107, 95, 83, 71, 59, 47, 35, 23 y 11, quedando el vértice interior 11 a 100 metros de L1.- A partir del vértice interior 11 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 12 al 21, quedando el vértice interior 21 a 100 metros del vértice interior 22. A partir del vértice interior 23 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 24 al 33, quedando el vértice interior 33 a 100 metros del vértice interior 34. A partir del vértice interior 35 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 36 al 45, quedando el vértice interior 45 a 100 metros del vértice interior 46. A partir del vértice interior 47 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 48 al 57, quedando el vértice interior 57 a 100 metros del vértice interior 58. A partir del vértice interior 59 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 60 al 69, quedando el vértice interior 69 a 100 metros del vértice interior 70. A partir del vértice interior 71 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 72 al 81, quedando el vértice

interior 81 a 100 metros del vértice interior 82. A partir del vértice interior 83 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 84 al 93, quedando el vértice interior 93 a 100 metros del vértice interior 94. A partir del vértice interior 95 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 96 al 105, quedando el vértice interior 105 a 100 metros del vértice interior 106. A partir del vértice interior 107 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 108 al 117, quedando el vértice interior 117 a 100 metros del vértice interior 118. A partir del vértice interior 119 midiendo con azimut 100 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 120 al 129, quedando el vértice interior 129 a 100 metros del vértice interior 130. **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.** Las pertenencias **"MARTINA 5, 1 AL 121",** son todas de igual forma, superficie y dimensiones cada una de ellas abarca una superficie de 1,0 hectárea, miden 100 metros en la orientación Norte-Sur U.T.M. y 100 metros en la orientación Este-Oeste U.T.M..- Respecto de los vértices que las limitan, la individualización de cada pertenencia queda establecida de la siguiente manera:

PERTENENCIA	:	**VERTICES DE LIMITES**						
MARTINA 5, 1	:	L1	-	1	-	12	-	11
MARTINA 5, 2	:	1	-	2	-	13	-	12
MARTINA 5, 3	:	2	-	3	-	14	-	13
MARTINA 5, 4	:	3	-	4	-	15	-	14
MARTINA 5, 5	:	4	-	5	-	16	-	15
MARTINA 5, 6	:	5	-	6	-	17	-	16

MARTINA 5, 7	:	6	-	7	-	18	-	17
MARTINA 5, 8	:	7	-	8	-	19	-	18
MARTINA 5, 9	:	8	-	9	-	20	-	19
MARTINA 5, 10	:	9	-	10	-	21	-	20
MARTINA 5, 11	:	10	-	L2	-	22	-	21
MARTINA 5, 12	:	11	-	12	-	24	-	23
MARTINA 5, 13	:	12	-	13	-	25	-	24
MARTINA 5, 14	:	13	-	14	-	26	-	25
MARTINA 5, 15	:	14	-	15	-	27	-	26
MARTINA 5, 16	:	15	-	16	-	28	-	27
MARTINA 5, 17	:	16	-	17	-	29	-	28
MARTINA 5, 18	:	17	-	18	-	30	-	29
MARTINA 5, 19	:	18	-	19	-	31	-	30
MARTINA 5, 20	:	19	-	20	-	32	-	31
MARTINA 5, 21	:	20	-	21	-	33	-	32
MARTINA 5, 22	:	21	-	22	-	34	-	33
MARTINA 5, 23	:	23	-	24	-	36	-	35
MARTINA 5, 24	:	24	-	25	-	37	-	36
MARTINA 5, 25	:	25	-	26	-	38	-	37
MARTINA 5, 26	:	26	-	27	-	39	-	38
MARTINA 5, 27	:	27	-	28	-	40	-	39
MARTINA 5, 28	:	28	-	29	-	41	-	40
MARTINA 5, 29	:	29	-	30	-	42	-	41
MARTINA 5, 30	:	30	-	31	-	43	-	42
MARTINA 5, 31	:	31	-	32	-	44	-	43
MARTINA 5, 32	:	32	-	33	-	45	-	44
MARTINA 5, 33	:	33	-	34	-	46	-	45
MARTINA 5, 34	:	35	-	36	-	48	-	47
MARTINA 5, 35	:	36	-	37	-	49	-	48
MARTINA 5, 36	:	37	-	38	-	50	-	49
MARTINA 5, 37	:	38	-	39	-	51	-	50
MARTINA 5, 38	:	39	-	40	-	52	-	51
MARTINA 5, 39	:	40	-	41	-	53	-	52
MARTINA 5, 40	:	41	-	42	-	54	-	53
MARTINA 5, 41	:	42	-	43	-	55	-	54

MARTINA 5, 42	:	43	-	44	-	56	-	55
MARTINA 5, 43	:	44	-	45	-	57	-	56
MARTINA 5, 44	:	45	-	46	-	58	-	57
MARTINA 5, 45	:	47	-	48	-	60	-	59
MARTINA 5, 46	:	48	-	49	-	61	-	60
MARTINA 5, 47	:	49	-	50	-	62	-	61
MARTINA 5, 48	:	50	-	51	-	63	-	62
MARTINA 5, 49	:	51	-	52	-	64	-	63
MARTINA 5, 50	:	52	-	53	-	65	-	64
MARTINA 5, 51	:	53	-	54	-	66	-	65
MARTINA 5, 52	:	54	-	55	-	67	-	66
MARTINA 5, 53	:	55	-	56	-	68	-	67
MARTINA 5, 54	:	56	-	57	-	69	-	68
MARTINA 5, 55	:	57	-	58	-	70	-	69
MARTINA 5, 56	:	59	-	60	-	72	-	71
MARTINA 5, 57	:	60	-	61	-	73	-	72
MARTINA 5, 58	:	61	-	62	-	74	-	73
MARTINA 5, 59	:	62	-	63	-	75	-	74
MARTINA 5, 60	:	63	-	64	-	76	-	75
MARTINA 5, 61	:	64	-	65	-	77	-	76
MARTINA 5, 62	:	65	-	66	-	78	-	77
MARTINA 5, 63	:	66	-	67	-	79	-	78
MARTINA 5, 64	:	67	-	68	-	80	-	79
MARTINA 5, 65	:	68	-	69	-	81	-	80
MARTINA 5, 66	:	69	-	70	-	82	-	81
MARTINA 5, 67	:	71	-	72	-	84	-	83
MARTINA 5, 68	:	72	-	73	-	85	-	84
MARTINA 5, 69	:	73	-	74	-	86	-	85
MARTINA 5, 70	:	74	-	75	-	87	-	86
MARTINA 5, 71	:	75	-	76	-	88	-	87
MARTINA 5, 72	:	76	-	77	-	89	-	88
MARTINA 5, 73	:	77	-	78	-	90	-	89
MARTINA 5, 74	:	78	-	79	-	91	-	90
MARTINA 5, 75	:	79	-	80	-	92	-	91
MARTINA 5, 76	:	80	-	81	-	93	-	92

MARTINA 5, 77	:	81	-	82	-	94	-	93
MARTINA 5, 78	:	83	-	84	-	96	-	95
MARTINA 5, 79	:	84	-	85	-	97	-	96
MARTINA 5, 80	:	85	-	86	-	98	-	97
MARTINA 5, 81	:	86	-	87	-	99	-	98
MARTINA 5, 82	:	87	-	88	-	100	-	99
MARTINA 5, 83	:	88	-	89	-	101	-	100
MARTINA 5, 84	:	89	-	90	-	102	-	101
MARTINA 5, 85	:	90	-	91	-	103	-	102
MARTINA 5, 86	:	91	-	92	-	104	-	103
MARTINA 5, 87	:	92	-	93	-	105	-	104
MARTINA 5, 88	:	93	-	94	-	106	-	105
MARTINA 5, 89	:	95	-	96	-	108	-	107
MARTINA 5, 90	:	96	-	97	-	109	-	108
MARTINA 5, 91	:	97	-	98	-	110	-	109
MARTINA 5, 92	:	98	-	99	-	111	-	110
MARTINA 5, 93	:	99	-	100	-	112	-	111
MARTINA 5, 94	:	100	-	101	-	113	-	112
MARTINA 5, 95	:	101	-	102	-	114	-	113
MARTINA 5, 96	:	102	-	103	-	115	-	114
MARTINA 5, 97	:	103	-	104	-	116	-	115
MARTINA 5, 98	:	104	-	105	-	117	-	116
MARTINA 5, 99	:	105	-	106	-	118	-	117
MARTINA 5, 100	:	107	-	108	-	120	-	119
MARTINA 5, 101	:	108	-	109	-	121	-	120
MARTINA 5, 102	:	109	-	110	-	122	-	121
MARTINA 5, 103	:	110	-	111	-	123	-	122
MARTINA 5, 104	:	111	-	112	-	124	-	123
MARTINA 5, 105	:	112	-	113	-	125	-	124
MARTINA 5, 106	:	113	-	114	-	126	-	125
MARTINA 5, 107	:	114	-	115	-	127	-	126
MARTINA 5, 108	:	115	-	116	-	128	-	127
MARTINA 5, 109	:	116	-	117	-	129	-	128
MARTINA 5, 110	:	117	-	118	-	130	-	129
MARTINA 5, 111	:	119	-	120	-	131	-	L4

MARTINA 5, 112	:	120	-	121	-	132	-	131
MARTINA 5, 113	:	121	-	122	-	133	-	132
MARTINA 5, 114	:	122	-	123	-	134	-	133
MARTINA 5, 115	:	123	-	124	-	135	-	134
MARTINA 5, 116	:	124	-	125	-	136	-	135
MARTINA 5, 117	:	125	-	126	-	137	-	136
MARTINA 5, 118	:	126	-	127	-	138	-	137
MARTINA 5, 119	:	127	-	128	-	139	-	138
MARTINA 5, 120	:	128	-	129	-	140	-	139
MARTINA 5, 121	:	129	-	130	-	L3	-	140

PERTENENCIAS VECINAS.- Existen pertenecías vecinas y colindantes constituidas por el Oeste denominadas "SAN FELIX III 1/20" de propiedad de SLM SAN FELIX III Sec Vallecito, Rol Nacional 04206-0725-3; existen pertenecías vecinas y colindantes constituidas por el Suroeste denominadas "SAN FELIX II 1/20" de propiedad de SLM SAN FELIX II Sec Vallecito, Rol Nacional 04206-0724-5; existen pertenecías vecinas y colindantes constituidas por el Sur denominadas "SAN FELIX V 1/20" de propiedad de SLM SAN FELIX V Sec Vallecito, Rol Nacional 04206-0831-4; existen pertenecías vecinas y colindantes constituidas por el Sureste denominadas "SAN FELIX VIII 1/20" de propiedad de SLM SAN FELIX VIII Sec Vallecito, Rol Nacional 04206-0833-0, no hay mas pertenencias constituidas a menos de 100 metros del perímetro mensurado. **DEMASIAS.-** No se originaron.- **LINDEROS.-** Se construyeron linderos en tubos reglamentarios rellenos con hormigón en el Lindero L1, que resultaron vértice accesible que conforma el perímetro de la mensura.- Los lindero L2, L3 y L4 resultaron inaccesibles al ubicarse en sector de rocas y fuerte pendiente. El H.M. está construido de acuerdo al reglamento vigente. **RELACION H.M. - P.I..** La relación que existe entre el

H.M. y el Punto de Interés (P.I.) indicado en la manifestación de estas pertenencias es:

DESDE	HASTA	:	AZIMUT	DISTANCIA
H.M.	- P.I.	:	156,3029	675,791

DIRECCIÓN DEL PERITO.– El perito que suscribe la presente Acta, Rut 11.433.805-2 tiene su domicilio en calle Las Perdices N°6403, Peñalolén, Santiago Una firma.- **HÉCTOR DÍAZ CARREÑO Perito Mensurador Autorizado NOMENCLATURA 1.[40]Sentencia JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-155-2025 CARATULADO: RENTA E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA/** Ovalle, veintitrés de abril de dos mil veintiséis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que con fecha 02 de julio de 2024, a las 10:28 horas, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Héctor Fernando Meneses Saglietto, chileno, empresario, casado, en representación de RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA, sociedad chilena del giro de su denominación, ambos domiciliados en calle Varela N°1300, comuna de Coquimbo, ciudad de Coquimbo, quien formulo la manifestación de la concesión de explotación denominada "MARTINA 5, 1 AL 121" de 121 pertenencia de 1 hectáreas, sobre una superficie total de 121 hectáreas. SEGUNDO: Que la manifestación "MARTINA 5, 1 AL 121" fue inscrita a fojas 476 número 246 del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024, con fecha 5 de julio de 2024 y publicada en el Diario Oficial de la República de Chile número 43.901 con fecha 17 de julio de 2024, Sección VII Boletín Oficial de Minería CVE 2518959, a su vez con fecha 03 de octubre de 2024, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece

don Héctor Meneses Saglieto, ya individualizado, en representación de RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA, sobre la manifestación de las pertenencias mineras "MARTINA 5, 1 AL 121", a Usía respetuosamente digo: Que estando dentro del plazo establecido en el artículo 59 del Código de Minería, vengo en solicitar la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestadas, las que se denominarán "MARTINA 5, 1 AL 121", y con las que se abarcará la superficie total de 121 hectáreas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile número 43.972 con fecha 14 de octubre de 2024, Sección VII Boletín Oficial de Minería CVE 2556111. TERCERO: Que con fecha 05 de abril de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Sergio Angel Zarate, abogado, en representación de RENTAS e INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SpA, sobre la manifestación de las pertenencias mineras "MARTINA 5, 1 AL 121", a Usía respetuosamente digo: Que vengo en presentar, acta y plano de la mensura de las pertenencias "MARTINA 5, 1 AL 121" efectuada por el perito don Héctor Diaz Carreño en forma digital. CUARTO: Que con fecha 27 de abril de 2026, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Sergio Ángel Zarate, abogado, sobre la manifestación de las pertenencias mineras denominadas "MARTINA 5, 1 AL 121", a Usía respetuosamente digo: Que, en resolución pronunciada con fecha 9 de abril del año 2024, se indica que previo a proveer la presentación de acta y plano, éstos se acompañen en físico, es por ello, que por este acto vengo en cumplir con lo ordenado. QUINTO: Que con fecha 11 de junio de 2025, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordinario N°1041/2025 de fecha 03 de junio de 2025 del

Servicio Nacional de Geología y Minería, informa con objeción los aspectos técnicos de las pertenencias MARTINA 5, 1 AL 121, Rol Nacional 20010-1128-9, ejecutada por el perito Héctor Osvaldo Diaz Carreño. De acuerdo, a lo ordenado en su providencia señalada en el antecedente 1, a lo prescrito en los artículos 79 y 82 del Código de Minería y 27 del Reglamento del citado Cuerpo Legal, esta Dirección Regional del Sernageomin informa a Usía lo siguiente: El perito no ha dado cumplimiento al artículo 27 inciso segundo y siguientes del Reglamento del citado Código. En efecto, el perito designado en autos no remitió a este Organismo, copia de la cartera de terreno y de los demás antecedentes técnicos y copias simples del acta y plano de mensura. En consecuencia, este Servicio Nacional informa con objeción los aspectos técnicos de la operación de mensura de las pertenencias MARTINA 5, 1 AL 121, Rol Nacional 20010-1128-9, toda vez que sin los antecedentes indicados en el punto 1, no es posible revisar en terreno la operación de mensura de las pertenencias de autos. SEXTO: Que con fecha 10 de julio de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Sergio Ángel Zarate, abogado, sobre la manifestación de las pertenencias mineras denominadas "MARTINA 5, 1 AL 121", a Usía respetuosamente digo: Que, en resolución pronunciada con fecha 11 de junio del año 2025, se ordena corregir observaciones efectuadas por SERNAGEOMIN, en la operación mensura. Es por ello, que por este acto vengo en cumplir con lo ordenado, acompañando copia de correo electrónico remitido por SERNAGEOMIN en el cual se da cuenta de ingreso de correcciones al precitado servicio. SEPTIMO: Que con fecha 12 de septiembre de 2025, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordinario N°1663/2025 de

fecha 01 de septiembre de 2025 del Servicio Nacional de Geología y Minería, informa con observaciones la operación de mensura de las pertenencias MARTINA 5, 1 AL 121 Rol Nacional 20010-1128-9, ejecutada por el perito señor Héctor Osvaldo Diaz Carreño. De acuerdo, a lo ordenado en la providencia citada en el antecedente 1 y a lo prescrito en los artículos 79 y 80 del Código de Minería, esta Dirección Regional del SERNAGEOMIN informa a Usía: Que el perito ha cumplido con el envío a este Servicio de la cartera de terreno y planillas de cálculos de acuerdo, al reglamento y a las normas impartidas por este Organismo. De la revisión de estos antecedentes, tanto de terreno como de gabinete se desprende lo siguiente: ACTA: 1 Infringe artículo 37 Inciso 4 Letra C Nº 1 del Reglamento del Código de Minería; debe completar Capítulo de Operación de Mensura, indicando lo que se materializo en terreno, aparte de lo analítico que relaciona el HM con cada uno de los linderos. Además, deberá indicar las coordenadas del vértice empleado en el replanteo de linderos 0 Infringe Art. 37 Inciso 4 Letra I del Reglamento del Código de Minería; debe indicar las concesiones vecinas y colindantes que se encuentren a menos de 100 metros que se encuentren constituidas al momento de la mensura. 1 PLANO: 0 Infringe artículo 38 Nº 4 del Reglamento del Código de Minería; debe indicar las concesiones vecinas y colindantes que se encuentren a menos de 100 metros que se encuentren constituidas al momento de la mensura. 1 CARTERA TERRENO: - Debe enviar Archivos RINEX de la medición en terreno en la fecha de mensura y que cumpla la normativa vigente ya que el archivo enviado corresponde a un año anterior y no cumple la normativa de nomenclatura y tiempo de medición. - Debe corregir fecha de solicitud de mensura en el HM enviando

una fotografía georreferenciada y video que acredite la corrección en terreno. El perito deberá subsanar lo observado, enviando un nuevo juego de Actas y Planos corregidos a ese Tribunal y dos copias de lo mismo, más las correcciones a la Cartera de Terreno a este Servicio. OCTAVO: Que con fecha 11 de noviembre de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Sergio Ángel Zarate, abogado, sobre manifestación de las pertenencias mineras denominadas "MARTINA 5, 1 AL 121", a Usía respetuosamente digo: Que, en resolución pronunciada con fecha 12 de septiembre del año 2025, se ordena corregir observaciones efectuadas por SERNAGEOMIN, en la operación mensura (acta y plano). Es por ello, que por este acto vengo en cumplir con lo ordenado, acompañando acta y plano con las observaciones respectivas en forma digital. NOVENO: Que con fecha 02 de diciembre de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Sergio Ángel Zarate, abogado, en autos Rol V-155-2024, sobre manifestación de las pertenencias mineras denominadas "MARTINA 5, 1 AL 121", a US. respetuosamente digo: Que, en resolución pronunciada con fecha 12 de noviembre del año 2025, se ordena acompañar en forma física el acta de mensura y plano corregido. DECIMO: Que con fecha 17 de abril de 2026, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordinario N°0451/2026 de fecha 18 de marzo de 2026 del Servicio Nacional de Geología y Minería, informa aprobada la operación de mensura de las pertenencias MARTINA 5, 1 AL 121 Rol Nacional 20010-1128-9, ejecutada por el perito señor Héctor Osvaldo Diaz Carreño. Que el perito ha cumplido con el envío a este Servicio Nacional de la cartera de terreno y las planillas de cálculos, de acuerdo, al reglamento y a las normas impartidas por este Organismo,

correspondiente a la mensura de las pertenencias MARTINA 5, 1 AL 121, solicitadas por RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA, mensuradas el 31/03/2025, ubicadas en Hacienda Vallecito, comuna de RIO HURTADO, provincia de LIMARI, región de COQUIMBO con un total de 121 hectáreas. Que los aspectos técnicos relacionados con la operación de mensura, su acta y plano, están correctos; la forma, las dimensiones y orientaciones de la cara superior de las pertenencias se ajustan a la ley y ellas quedan comprendidas tanto dentro del terreno manifestado como dentro del abarcado por la solicitud de mensura. Que el perito ha presentado una declaración jurada a este Servicio como antecedente técnico, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 Bis del Reglamento del Código de Minería, acreditando que el hito de mensura y el lindero vértice L1 han sido correctamente construidos; Los vértices L2, L3 y L4 no fueron colocados por las causas expresadas en el acta. UNDECIMO: Que, en consecuencia, y constando de autos que no se ha deducido oposición las coordenadas U.T.M. de los vértices del perímetro de la concesión minera de explotación "MARTINA 5, 1 AL 121", son los siguientes:

VÉRTICE	NORTE (mts.)	ESTE (mts.)
Punto Interés (P.I.)	6.625.450,00	352.450,00
L1	6.626.000,00	351.900,00
L2	6.626.000,00	353.000,00
L3	6.624.900,00	353.000,00
L4	6.624.900,00	351.900,00

DUODECIMO: Que se han cumplido los requisitos legales en la tramitación de la constitución de la solicitud de explotación minera de autos, sin que existan omisiones o vicios que acarreen su caducidad y que el Servicio Nacional de Geología y Minería

informó sin observaciones la operación de mensura. Y vistos, además lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Código de Minería y artículo 42 de su reglamento, SE RESUELVE: QUE SE APRUEBA el acta y plano de mensura acompañados y queda constituida la concesión de explotación denominada "MARTINA 5, 1 AL 121", ubicada en la Región: Coquimbo; Provincia: Limarí; Comuna: Río Hurtado; Lugar: Hda. Vallecito, con un total de 121 hectáreas a favor de RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA. Extráctese la presente sentencia y publíquese en el Boletín Oficial de Minería. Inscríbase la sentencia, el acta de mensura y archívese el plano correspondiente al Conservador de Minas de Ovalle. Protocolícese un ejemplar del plano, hágase entrega de los planos y actas correspondientes, debiendo el interesado entregar el original del plano y copia del acta de mensura al Servicio Nacional de Geología y Minería. Regístrese, dese copia y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Carolina Andrea Prat Alarcón, Juez Titular. En Ovalle, a veintitrés de abril de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. **Carolina Andrea Prat Alarcón** Juez PJUD Veintitrés de abril de dos mil veintiséis 21:57 UTC-4 Código: QRXHCDFFHET **NOMENCLATURA: 1. [46]Aclara o rectifica sentencia JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-155-2024 CARATULADO: RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA/** Ovalle, seis de mayo de dos mil veintiséis. Proveyendo el escrito ingresado por la Oficina Judicial con fecha 05/05/2026, a folio 42 **VISTOS**: Atendido el mérito de autos y siendo efectivo lo señalado por el recurrente, se resuelve: I.- Que **SE HACE LUGAR** a lo solicitado y, en consecuencia, se rectifica la sentencia dictada con fecha 23 de abril de 2026 en folio 41, en el sentido que en su

motivo cuarto, línea 1, donde dice: "Que con fecha 27 de abril de 2026, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual"; **debe decir: "Que con fecha 27 de abril de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual"**; y, en la línea 5, donde dice: "Que, en resolución pronunciada con fecha 9 de abril del año 2024; **debe decir: " Que, en resolución pronunciada con fecha 9 de abril del año 2025"**. Forme parte integrante de la sentencia indicada y notifíquese conjuntamente con aquella. Proveyó doña Carolina Andrea Prat Alarcón, Juez Titular. En Ovalle, a seis de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. //a.e.m. **Carolina Andrea Prat Alarcón** Juez PJUD Seis de mayo de dos mil veintiséis 21:26 UTC-4 Código: NVJNCFQYFQQ **NOMENCLATURA: 1. [139]Certifica sent. definitiva ejecutoriada JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-155-2024 CARATULADO: RENTAS E INVERSIONES LAGO DE LOS ANDES SPA/ CERTIFICO**: Que, conforme al mérito de autos la sentencia definitiva dictada con fecha **veintitrés de abril de dos mil veintiséis**, de folio 41, y la aclaración o rectificación de sentencia de fecha **seis de mayo de dos mil veintiséis**, de folio 43 se encuentra firme o ejecutoriada. Ovalle, a seis de agosto de dos mil veintiséis. **Mauricio Alejandro Aguilera Tapia** Secretario PJUD Seis de agosto de dos mil veintiséis 20:56 UTC-4 Código: JNGVCSDQCXX".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°36,** al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2834175** de fecha 1 de Agosto de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y

Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publicó en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2834175** de fecha 1 de Agosto de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100001998** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del Reglamento del Código de Minería, con fecha **07-08-2026**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **MARTINA 5, 1 AL 121**, de la Comuna de **RÍO HURTADO,** Región **de IV COQUIMBO,** Rol Nacional N° **200101128-9,** Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **23-04-2026** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por: leonidas.chavez@sernageomin.cl Funcionario Departamento Propiedad Minera. Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería.- Requirió don Sergio Ángel Zarate.- Ovalle, once de Agosto del año dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 568633
DRCHS: $85000

AUTORIZO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 402 INCISO FINAL DEL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES