N°1.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"VIENTO 16 1/200"

DE LA COMUNA DE OVALLE.-

PARQUE EOLICO EL ARRAYAN SPA.-

REPERTORIO N°2.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **"ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS VIENTO 16 1/200 DE LA COMUNA DE OVALLE (ROL NACIONAL: 04201-2520-8).** Con fecha 31 de julio 2023, el perito que suscribe Jaime Iván Molina Seibt, realizó la mensura de las pertenencias VIENTO 16 1/200, con una superficie total de 200 hectáreas, cuyo titular es Parque Eólico el Arrayan SpA. La manifestación respectiva fue presentada mediante interconexión a través de la oficina judicial virtual de la página web del Poder Judicial el día 04 de mayo de 2022, tramitándose ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle en el expediente Rol V-78-2022. La copia autorizada de la manifestación y su resolución se inscribieron a fojas 414 bajo el número

217 en el Registro de Descubrimientos del conservador de Minas de Ovalle el 11 de mayo de 2022. La manifestación de las pertenencias VIENTO 16 1/200 comprendió originalmente 200 pertenencias, todas ellas de 1 hectárea de superficie. Con fecha 09 de diciembre de 2022, se solicitó la mensura respectiva abarcando totalmente el área manifestada de 200 hectáreas. Se comprobó que la superficie de 200 hectáreas que son mensuradas, están comprendidas íntegramente tanto dentro del terreno que se manifestó originalmente, como dentro del terreno que fue objeto de la solicitud de mensura; y se procedió a ejecutar la mensura. COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO.- Los 4 linderos vértices del perímetro de este grupo de pertenencias se individualizan por los números que le corresponden dentro de la numeración general de vértices, tanto del perímetro como interiores, de esta mensura; y sus coordenadas U.T.M. son las siguientes:

VERTICE	NORTE(metros)	ESTE (metros)
1	6.611.000,000	242.500,000
21	6.611.000,000	244.500,000
231	6.610.000,000	244.500,000
211	6.610.000,000	242.500,000

receptores satelitales, G.P.S. geodésicos, marca CHCNAV, modelo i50 GNSS, fase portadora L1/L2, con capacidad de medición RTK en tiempo real, números de serie: Base S/3265834; y Móvil S/3265840. LIGAZON DEL HITO RESPECTO DE VISUALES CARACTERISTICAS.- Debido a que esta mensura se efectúo íntegramente con equipos GPS, no se tomaron visuales, de acuerdo lo permite el artículo 33 bis del Reglamento del Código de Minería. HITOS DEL ESTADO.- Para efectos de esta mensura se utilizó el vértice del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) denominado **"CERRILLOS POBRES"**, las coordenadas UTM y Altura (m.s.n.m.m) del vértice utilizado son las siguientes:

NOMBRE DEL VERTICE	LATITUD(S)	LONGITUD(W)	NORTE(m.)	ESTE(m.)	ALTURA(m.)
IGM CERRILLOS POBRES	30°35'14.0333"	71°30' 05,7824"	6.613.426,196	260.111,696	325,816

APOYO GEODESICO PARA LA VINCULACION DEL HITO A LA RED UTM.- Se adoptó el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Elipsoide Internacional de 1924, Origen Datum Provisorio Sudamericano de 1956 (La Canoa Venezuela), Meridiano Central 69 grados Oeste, Huso o Zona 19. Tomando como vértice de base para la ligazón a la Red

respectivamente, para ubicar el punto indicado en la columna 2. **La mensura fue realizada con el empleo de receptores GPS con capacidad de medición en tiempo real RTK y posteriormente los linderos se levantaron con medición cinemática:**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
DESDE	HASTA	AZIMUT	DISTANCIA(m)
HM VIENTO 16 1/200	1	302,5540	1.956,282
HM VIENTO 16 1/200	21	33,3284	90,596
HM VIENTO 16 1/200	231	196,8736	922,650
HM VIENTO 16 1/200	211	271,9541	2.161,045

Terminando de esta forma la operación de mensura de las pertenencias **VIENTO 16 1/200.** El Hito de Mensura o HM fue construidos de acuerdo con los requisitos de los artículos 29 y 32 del Reglamento del Código de Minería. LINDEROS.- Solo fue posible la materialización del lindero vértice 21(L2). No fue posible la materialización de los linderos vértices: 1(L1), 231(L3) y 211(L4) ya que ellos se ubican dentro de terrenos con espesa vegetación nativa, que, si bien son terrenos a los que "se podría acceder", corresponden a área con vegetación nativa protegida. LIGAZON DEL HITO CON PERIMETRO DE LA MENSURA.- El Hito se encuentra dentro del área mensurada. Desde el HM con azimut UTM de 302,5540 grados centesimales y a una distancia UTM de 1.956,282 metros se ubica el lindero

216, 215, 214, 213 y 212. Entre los linderos vértices del perímetro 211 y 1, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros los vértices interiores 190, 169, 148, 127, 106, 85, 64, 43 y 22. Entre los vértices interiores 22 y 42, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros los vértices interiores 23 a 41. Entre los vértices interiores 43 y 63, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros, los vértices interiores 44 a 62. Entre los vértices interiores 64 y 84, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros, los vértices interiores 65 a 83. Entre los vértices interiores 85 y 105, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros, los vértices interiores 86 a 104. Entre los vértices interiores 106 y 126, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros, los vértices interiores 107 a 125. Entre los vértices interiores 127 y 147, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de 100 metros, los vértices interiores 128 a 146. Entre los vértices interiores 148 y 168, se encuentran a distancias sucesivas y equidistantes de

VIENTO 16 19:19-20-41-40; VIENTO 16 20:20-21-42-41; VIENTO 16 21:22-23-44-43; VIENTO 16 22:23- 24-45-44; VIENTO 16 23:24-25-46-45; VIENTO 16 24:25-26-47-46; VIENTO 16 25:26-27-48-47; VIENTO 16 26:27-28-49-48; VIENTO 16 27:28-29-50-49; VIENTO 16 28:29-30-51-50; VIENTO 16 29:30-31- 52-51; VIENTO 16 30:31-32-53-52; VIENTO 16 31:32-33-54-53; VIENTO 16 32:33-34-55-54; VIENTO 16 33:34-35-56-55; VIENTO 16 34:35-36-57-56; VIENTO 16 35:36-37-58-57; VIENTO 16 36:37-38- 59-58; VIENTO 16 37:38-39-60-59; VIENTO 16 38:39-40-61-60; VIENTO 16 39:40-41-62-61;; VIENTO 16 41:43-44-65-64; VIENTO 16 42:44-45-66-65; VIENTO 16 43:45-46-67-66; VIENTO 16 44:46- 47-68-67; VIENTO 16 45:47-48-69-68; VIENTO 16 46:48-49-70-69; VIENTO 16 47:49-50-71-70; VIENTO 16 48:50-51-72-71; VIENTO 16 49:51-52-73-72; VIENTO 16 50:52-53-74-73; VIENTO 16 51:53-54- 75-74; VIENTO 16 52:54-55-76-75; VIENTO 16 53:55-56-77-76; VIENTO 16 54:56-57-78-77; VIENTO 16 55:57-58-79-78; VIENTO 16 56:58-59-80-79; VIENTO 16 57:59-60-81-80; VIENTO 16 58:60-61- 82-81; VIENTO 16 59:61-62-83-82; VIENTO 16 60:62-63-84-83; VIENTO 16 61:64-65-86-85; VIENTO 16 62:65-66-87-86; VIENTO 16 63:66-67-88-87; VIENTO 16 64:67-68-89-88;

106:111-112-133-132; VIENTO 16 107:112-113-134-133; VIENTO 16 108:113-114-135-134; VIENTO 16 109:114-115-136-135; VIENTO 16 110:115-116-137-136; VIENTO 16 111:116-117-138-137; VIENTO 16 112:117-118-139-138; VIENTO 16 113:118-119-140-139; VIENTO 16 114:119-120-141-140; VIENTO 16 115:120-121-142-141; VIENTO 16 116:121-122-143-142; VIENTO 16 117:122-123-144-143; VIENTO 16 118:123-124-145-144; VIENTO 16 119:124-125-146-145; VIENTO 16 120:125-126-147-146; VIENTO 16 121:127-128-149-148; VIENTO 16 122:128-129-150-149; VIENTO 16 123:129-130-151-150; VIENTO 16 124:130- 131-152-151; VIENTO 16 125:131-132-153-152; VIENTO 16 126:132-133-154-153; VIENTO 16 127:133-134-155-154; VIENTO 16 128:134-135-156-155; VIENTO 16 129:135-136-157-156; VIENTO 16 130:136-137-158-157; VIENTO 16 131:137-138-159-158; VIENTO 16 132:138-139-160-159; VIENTO 16 133:139-140-161-160; VIENTO 16 134:140-141-162-161; VIENTO 16 135:141-142-163-162; VIENTO 16 136:142-143-164-163; VIENTO 16 137:143-144-165-164; VIENTO 16 138:144-145-166-165; VIENTO 16 139:145-146-167-166; VIENTO 16 140:146-147-168-167; VIENTO 16 141:148-149-170-169; VIENTO 16 142:149-150-171-170; VIENTO 16 143:150-151-172-

181:190-191-212-211; VIENTO 16 182:191-192-213-212; VIENTO 16 183:192-193-214-213; VIENTO 16 184:193- 194-215-214; VIENTO 16 185:194-195-216-215; VIENTO 16 186:195-196-217-216; VIENTO 16 187:196-197-218-217; VIENTO 16 188:197- 198-219-218; VIENTO 16 189:198-199-220-219; VIENTO 16 190:199-200-221-220; VIENTO 16 191:200-201-222-221; VIENTO 16 192:201-202-223-222; VIENTO 16 193:202-203-224-223; VIENTO 16 194:203-204-225-224; VIENTO 16 195:204-205-226-225; VIENTO 16 196:205-206-227-226; VIENTO 16 197:206-207-228-227; VIENTO 16 198:207-208-229-228; VIENTO 16 199:208-209-230-229; VIENTO 16 200:209- 210-231-230. PERTENENCIAS COLINDANTES Y DEMASIAS.- No se produjeron demasías. Existen las pertenencias constituidas y colindantes denominadas: CEFIRO 20 1/300; VIENTO 14 1/300; y VIENTO 15 1/200, cuyo titular es Parque Eólico El Arrayan SpA. COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE INTERES.- Norte 6.610.500,000 metros y Este 243.500,000 metros, Huso o Zona 19. DOMICILIO DEL INGENIERO O PERITO.- Mar Profundo 5519, comuna Peñalolén, ciudad Santiago (+56 9 99973973). Para constancia firma el perito. Una firma Jaime Molina Seibt. Ingeniero de Ejecución en Geomensura.

manifestación en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 43.406.- **4°**. Con fecha 9 de diciembre de 2022, fue presentada la solicitud de mensura de la concesión minera de explotación de autos y, con fecha 13 de diciembre de 2022, se ordena la publicación. Con fecha 3 de enero de 2023, es publicada en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 43.441. **5°** Con fecha 2 de agosto de 2023, se acompañan digitalmente planos y actas de la mensura y, con fecha 16 de septiembre de 2024, se acompañan materialmente planos y actas de mensura. Con fecha 17 de septiembre de 2024, se ordena la remisión de los antecedentes al Servicio Nacional de Geología y Minería, para el informe técnico correspondiente. **6°** Con fecha 8 de noviembre de 2024, mediante OF. ORD. N° 2701/2024, el Servicio Nacional de Geología y Minería informa con observaciones la operación de mensura de las pertenencias VIENTO 16 1/200. Con fecha 13 de noviembre de 2024, se ordena corregir las observaciones se aladas por el Servicio, y con fecha 9 de enero de 2025, el solicitante cumple con lo ordenado acompañando digitalmente nuevo juego de Actas de la concesión. Con

publíquese en el Boletín Oficial de Minería de Limarí. Inscríbase y archívese en conformidad a la Ley. Remítase copia de esta sentencia constitutiva al Servicio Nacional de Geología y Minería. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. **Rol V-78-2022.- Código M01** Dictada por **MARÍA ALEJANDRA RÍOS TEILLIER,** Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, quien suscribe con firma electrónica avanzada. En Ovalle, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, notifiqué por el estado diario la SENTENCIA precedente. **María Alejandra Ríos Teillier** Juez PJUD Veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco 11:55 UTC - 3 código: XSGXBDQFTTH **NOMENCLATURA: 1.[46]Aclara o rectifica sentencia JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-78-2022 CARATULADO: PARQUE EÓLICO EL ARRYÁN SPA/** Ovalle, cinco de enero de dos mil veintiséis. **Proveyendo escrito "Se notifica y solicita rectificación de sentencia que señala", presentado con fecha 26 de diciembre de 2025: A lo principal:** A la solicitud de notificación de la sentencia, estese al mérito de autos. En cuanto a lo demás, estese a lo que se resolver. **VISTOS:** Atendido el

EWXXBPXTLQH **NOMENCLATURA: 1.[139]Certifica Sent definitiva ejecutoriada JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-78-2022 CARATULADO: PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA/ CERTIFICADO DE EJECUTORIA CERTIFICO:** Que la sentencia constitutiva dictada en autos con fecha 24 de septiembre de 2025, se encuentra firme y ejecutoriada. **Ovalle, 05 de enero de 2026.- JUAN RODRIGO VARAS ADAROS SECRETARIO SUBROGANTE Juan Rodrigo Varas Adaros** Secretario PJUD Cinco de enero de dos mil veintiséis 16:10 UTC-3 Código YBVLPTMQQH".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°1**, al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial de La República de Chile, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2745335** de fecha 2 de Enero de 2026; y Certificado de Constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- Extracto de la Sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publicó en el Diario Oficial de La República de Chile, Sección VII, Boletín