N°2.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"MINA LA NEGRITA 1 AL 6"

DE LA COMUNA PUNITAQUI - CUARTA REGION

ARAYA ARAYA ÓSCAR FABIÁN

REPERTORIO N°5.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **"ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS "MINA LA NEGRITA 1 AL 6" DE LA COMUNA DE PUNITAQUI - CUARTA REGION.- S. J. L.** El Diez de Febrero del año Dos Mil Veinticinco, el perito que suscribe Juan Carlos Aravena Godoy, designado Perito Mensurador en los autos **Rol Nro. V-173-2024** del **Primer Juzgado de Letras de Ovalle,** procedió a efectuar la mensura de las pertenencias mineras **"MINA LA NEGRITA 1 AL 6"**, de propiedad de Don **Oscar Fabian Araya Araya,** con las que se abarcó la superficie total de 24 hectáreas.- La manifestación de las pertenencias **"MINA LA NEGRITA 1 AL 6"**, fue presentada por Don **Oscar Fabian Araya Araya** con fecha 7 de Agosto del año 2024, ocasión en que se manifestó seis pertenencias de 4,0 hectárea de superficie

cada una, con las que se abarcó la superficie total de 24 hectáreas; su inscripción se encuentra a Fojas 504 número 266 del Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024.- Con fecha 18 de Noviembre del año 2024 se solicita la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestada, abarcando una superficie total de 24 hectáreas.- La mensura definitiva comprendió 6 pertenencias que cubren la superficie total de 24 Hectáreas.- **COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO.-** Cada uno de los vértices que delimitan el perímetro de estas pertenencias están en las siguientes coordenadas U.T.M..-

VERTICE	N O R T E (m)	E S T E (m)
L1	**6.588.300,00**	**301.650,00**
L2	**6.588.300,00**	**302.450,00**
L3	**6.588.000,00**	**302.450,00**
L4	**6.588.000,00**	**301.650,00**

COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE INTERES P.I..- Las coordenadas U.T.M. del punto de interés P.I. que se señalaron en la manifestación de estas pertenencias son: Norte 6.588.150,00 metros y Este 302.050,00 metros.- **UBICACION DEL H.M. Y DE LAS PERTENENCIAS.-** El Hito de Mensura H.M. y las pertenencias se encuentran ubicadas en

Quebrada La Laja, Comuna de Punitaqui, Provincia del Limarí, Cuarta Región.- Las coordenadas geográficas del Hito de Mensura son: **30° 49' 22,5217"** de Latitud Sur y **71° 04' 14,6861"** de Longitud Oeste, que corresponden a las coordenadas U.T.M. Norte **6.588.137,587** metros y Este **301.920,508** metros.- La altitud del H.M. es de **777,795** metros sobre el nivel medio del mar, y su Convergencia es de **1,1793** grados centesimales.- **ACCESO AL HITO DE MENSURA H.M..-** Para llegar al lugar en que se encuentra el Hito de Mensura y las pertenencias, se puede efectuar el siguiente recorrido: Partiendo desde la Ciudad de Ovalle se debe salir hacia el Sur y tomar la Ruta que conduce a la ciudad de Punitaqui, ya en esta ciudad se debe continuara hacia el Sur y llegar hasta el desvío que conduce al sector de El Divisadero y Huatulame (Ruta D-669) y transitar por esta ruta una distancia aproximada de 23,1 kilómetros y llegar a un desvío hacia la izquierda (Huella), por la cual se debe avanzar unos 700 metros, para luego salir da la huella y transitar en dirección Oeste unos 120 metros y ubicar el Hito de mensura, el cual se encuentra debidamente identificado.- **YACIMIENTO.-** Constituido por afloramientos de minerales productores de Cobre, Oro,

Plata y otras pastas.- **GRADUACION, AZIMUTES Y DISTANCIAS.-** La graduación que se indica en Acta y Plano de Mensura es la centesimal positiva, los azimutes que se señalan en éstos documentos son U.T.M., las distancia que se expresan en metros son también U.T.M.- **ELIPSOIDE, DATUM Y HUSO.-** Se usó la proyección U.T.M., el Elipsoide de Referencia es el Internacional de 1924, Datum La Canoa 1956, Huso 19.- **INSTRUMENTAL UTILIZADO Y METODOS.-** Para la vinculación del H.M. a la Red Geodésica y el alinderamiento del perímetro, se utilizaron equipos GPS geodésicos de doble frecuencia marca Ruide modelo Nova R6,Tipo de Antena S82X_T970B; para la fijación del Hito de mensura se aplicó el método Estático y posproceso; para fijar los vértices esquineros del perímetro; éstos se replantearon en tiempo real (RTK).- **LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA.-** Con el fin de vincular el Hito de Mensura "MINA LA NEGRITA 1 AL 6" a la Red Geodésica, este fue radiado directamente desde del Sernageomin SNGM GUAQUELON mediante el método G.P.S..- Esta vinculación se efectuó basado en las "Normas del Sernageomín, para la utilización de GPS en Mensuras Mineras".- Los parámetros de mediciones efectuadas para la ligazón del Hito de mensura, son los siguientes: 16

Satélites, intervalo de grabación= 1 segundo, PDOP= 1,2, ángulo de elevación de los satélites= 15°.- Las coordenadas del vértice base SNGM GUAQUELON, son las siguientes:

VERTICE	NORTE (m)	ESTE (m)	ALTITUD (m)
HUAQUELÓN	6.582.860,238	300.130.607	1.451,135

La relación en azimut y distancia del vector, resulto con los siguientes valores: El vector **HM MINA LA NEGRITA 1 AL 6 – SNGM GUAQUELON** midió con azimut UTM 220,8169 g., una distancia UTM de 5.572,626 metros.- Con estos antecedentes y con los datos obtenidos en terreno se determinó para el Hito de Mensura las coordenadas ya señaladas en la presente Acta.- **OPERACION DE MENSURA.-** El alinderamiento del perímetro se efectuó de la siguiente forma: Los linderos L2, L3 y L4 fueron replanteados desde el hito de mensura **"HM MINA LA NEGRITA 1 AL 6"**, los cuales se encuentran construidos.- El lindero L1, no se replanteo, por quedar ubicado en sector de desmontes.- La relación en azimut y distancia del alinderamiento del perímetro se muestra en el siguiente cuadro:

DESDE	HASTA	: AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
HM MINA LA NEGRITA 1/6 - L2		: 81,0527	553,841
HM MINA LA NEGRITA 1/6 - L3		: 116,1845	547,076
HM MINA LA NEGRITA 1/6 - L4		: 270,0456	303,488

CUADRO DE RELACION AZIMUT Y DISTANCIA DEL HITO DE MENSURA A LOS LINDEROS.- La Relación

de azimut y distancia desde el hito de mensura **"HM MINA LA NEGRITA 1 AL 6"** y los linderos que conforman el perímetro de la mensura, se indica en el cuadro siguiente:

DESDE	HASTA	AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
HM MINA LA NEGRITA 1/6 -	L1 :	334,4229	315,520
HM MINA LA NEGRITA 1/6 -	L2 :	81,0527	553,841
HM MINA LA NEGRITA 1/6 -	L3 :	116,1845	547,076
HM MINA LA NEGRITA 1/6 -	L4 :	270,0456	303,488

DESCRIPCION DEL PERIMETRO.- La relación que existe entre el H.M. y L1, y L1 con el resto del perímetro mensurado, es la siguiente:

DESDE		HASTA	:	AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
H.M.	-	L1	:	334,4229	315,520
L1	-	L2	:	100,0000	800,00
L2	-	L3	:	200,0000	300,00
L3	-	L4	:	300,0000	800,00
L4	-	L1	:	200,0000	300,00

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- A partir de L1 midiendo con azimut 100 g. una distancia de 400 metros, se ubica el vértice interior 3 quedando el vértice interior 3 a 400 metros de L2.- A partir de L2 midiendo con azimut 200 g. dos distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 7 y 8 respectivamente, quedando el vértice interior 8 a 100 metros de L3.- A partir de L3 midiendo con azimut 300 g. una distancia de 400 metros, se ubica el vértice interior 6 quedando el vértice interior 6 a 400 metros de L4.- A partir de L4 midiendo con

azimut 0,000 g. dos distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 2 y 1 respectivamente, quedando el vértice interior 1 a 100 metros de L1.- A partir del vértice interior 3 midiendo con azimut 200 g. dos distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 4 y 5 respectivamente, quedando el vértice interior 5 a 100 metros del vértice interior 6.- **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.-** Las pertenencias "MINA LA NEGRITA 1 AL 6" son todas de igual forma, superficie y dimensiones cada una de ellas abarca una superficie de 4 hectáreas, miden 100 metros en la orientación Norte-Sur U.T.M. y 400 metros en la orientación Este-Oeste U.T.M..- Respecto de los vértices que las limitan, la individualización de cada pertenencia queda establecida de la siguiente manera:

PERTENENCIA:	**VERTICES DE LÍMITES**							
MINA LA NEGRITA 1:	L1	-	3	-	4	-	1
MINA LA NEGRITA 2:	1	-	4	-	5	-	2
MINA LA NEGRITA 3:	2	-	5	-	6	-	L4
MINA LA NEGRITA 4:	3	-	L2	-	7	-	4
MINA LA NEGRITA 5:	4	-	7	-	8	-	5
MINA LA NEGRITA 6:	8	-	8	-	L3	-	6

PERTENENCIAS VECINAS.- Son vecinas por el Oeste las pertenencias mineras **"LOS DOS HERMANOS 1 AL 15"** de propiedad de **Carlos**

Alberto Rojas Salinas, Rol Minero **04203-0845-0**.- Son vecinas por el Nor-Este y el Este las pertenencias mineras **"CORDILLERA NUEVA 1 AL 46"** de propiedad de **Raúl Alejandro Morgado Gómez**, Rol Minero **04204-1479-K.-** Son vecinas por el Sur y Sur-Este las pertenencias mineras **"GUAQUELON 5, 1 AL 20"** de propiedad de **Sociedad Punta del Cobre S.A.**, Rol Minero **04204-1345-9**.- Son vecinas por el Sur las pertenencias mineras **"GUAQUELON 4, 1 AL 14"** de propiedad de **Sociedad Punta del Cobre S.A.**, Rol Minero **04204-1344-0**.- **DEMASIAS.-** Con la mensura de estas pertenencias se originó una demasía, la que se denominó **DEMASIA 1**, que cubre una superficie de 3 hectáreas, y quedó delimitada por los siguientes vértices: L2, L3 y L4 de las pertenencias mineras **GUAQUELON 4, 1 AL 14**, y L1 de las pertenencias mineras **GUAQUELON 5, 1 AL 20**.- Esta demasía accede a las pertenencias constituidas "GUAQUELON 4, 1 AL 14".- **COORDENADAS DE LOS VERTICES QUE DELIMITAN LA DEMASIA 1:** Las coordenadas de los vértices L1, L3 y L4 de la mensura de las pertenencias **"GUAQUELÓN 4, 1 AL 14"** son:

VERTICE	NORTE (m)	ESTE (m)
L1	6.588.000,00	301.950,00
L3	6.587.400,00	301.950,00
L4	6.587.400,00	302.000,00

Las coordenadas del vértice L1 de las pertenencias mineras **"GUAQUELÓN 5, 1 AL 20"** son:

VERTICE	NORTE (m)	ESTE (m)
L1	6.588.000,00	302.000,00

LINDEROS.- Se construyeron los linderos L2, L3 y L4 en tubos reglamentario relleno con hormigón en cada vértice que conforma el perímetro de la mensura de 0,80 metro de altura de color blanco.- El lindero L1, no se replanteo, por quedar ubicado en sector de desmontes.- El H.M. está construido de acuerdo con las Disposiciones reglamentarias.- **DIRECCION DEL PERITO.-** El perito que suscribe la presente Acta, Rut 8.050.812-3 tiene su domicilio en Gregorio Cordovez N° 672 oficina N° 391 en la Ciudad de La Serena, teléfono (51) 2210199, Email: jcaravenagodoy@gmail.com.- **Juan Carlos Aravena Godoy Perito Mensurador Autorizado NOMENCLATURA: 1.[40] Sentencia JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-173-2024 CARATULADO: ARAYA/** Ovalle, treinta de octubre de dos mil veinticinco. **VISTOS y CONSIDERANDO: 1°**. Que con fecha 7 de agosto de 2024, don **ÓSCAR FABIÁN ARAYA ARAYA,** chileno, soltero, minero, cédula nacional de identidad N° 15.043.954-K, domiciliado en El Maitén, calle única sin número, comuna de Punitaqui, manifestó la concesión minera de

explotación denominada **"MINA LA NEGRITA 1 AL 6"**, ubicada en la comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. **2°**. Que con fecha 9 de agosto de 2024, la manifestación fue inscrita a fojas 504 N° 266 del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, año 2024. **3°**. Que con fecha 22 de agosto de 2024, se publicó la inscripción de la Manifestación en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 43.931. **4°**. Que con fecha 16 de diciembre de 2024, es publicada la solicitud de mensura de la concesión minera de explotación de autos, en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 44.025. **5°**. Que con fecha 3 de abril de 2025, se remiten las actas y planos de la concesión minera de explotación al Servicio Nacional de Geología y Minería, para que se evacúe el informe técnico respectivo. **6°**. Que el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante su oficio ORD: N 0892/2025 de fecha 15 de mayo de 2025, informó con observaciones la operación de mensura de las pertenencias de autos, poniéndose en conocimiento del interesado, para proceder con la subsanación de ellas. **7°**. Que con fecha 16 de junio de 2025, se remiten los antecedentes al Servicio Nacional de

Geología y Minería, para el correspondiente informe técnico. **8°**. Lo informado por el Servicio Nacional de Geología y Minería mediante **OF. ORD. N° 1447/2025** de fecha 5 de agosto de 2025. **10 °**. Que las coordenadas UTM, de cada uno de los vértices del perímetro de la concesión son las siguientes:

VERTICE	NORTE(mts.)	ESTE (mts.)
H.M.	**6.588.137,587**	**301.920,508**
L1	6.588.300,00	301.650,00
L2	6.588.300,00	302.450,00
L3	6.588.000,00	302.450,00
L4	6.588.000,00	301.650,00

11°. Lo dispuesto en el artículo 81 del Código de Minería: **RESUELVO:** Se aprueba el acta y plano de la mensura y queda constituida la concesión minera de explotación denominada **"MINA LA NEGRITA 1 AL 6"**, en favor de don **ÓSCAR FABIÁN ARAYA ARAYA**, ya individualizado, con una superficie total de **24 hectáreas**, ubicada en lugar La Laja, comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Extráctese la presente sentencia tal como lo estipula el Artículo 90 del Código de Minería y publíquese en el Boletín Oficial de Minería. Inscríbase y archívese en conformidad a la Ley. Remítase copia de esta sentencia constitutiva al Servicio Nacional

de Geología y Minería. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. **Rol V-173-2024. Dictada por doña MARÍA ALEJANDRA RÍOS TEILLIER, Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, quien suscribe con firma electrónica avanzada.** En Ovalle, a treinta de octubre de dos mil veinticinco, notifiqué por el estado diario SENTENCIA. **María Alejandra Ríos Teillier** Juez PJUD Treinta de octubre de dos mil veinticinco 14:32 UTC-3 Código: SLUGBHUXPDJ **NOMENCLATURA: 1.[139]Certifica Sent definitiva ejecutoriada JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-173-2024 CARATULADO: ARAYA/ CERTIFICO:** Que la sentencia constitutiva dictada en autos con fecha 30 de octubre de 2025, se encuentra ejecutoriada. **Ovalle, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.- JUAN VARAS ADAROS SEC. SUBGTE. Juan Rodrigo Varas Adaros** Secretario PJUD Veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco 15:38 UTC-3 Código CEXBBXFGVNK".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°2**, al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE 2742758 de fecha 2 de Enero

de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publicó en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE 2742758 de fecha 2 de Enero de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100001253** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del Reglamento del Código de Minería, con fecha **05/01/2026,** se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **MINA LA NEGRITA 1 AL 6,** de la Comuna de **PUNITAQUI,** Región **de IV COQUIMBO,** Rol Nacional N°**200100628-5,** Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **30/10/2025** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por: gloria.ruiz@sernageomin.cl Funcionario Departamento Propiedad Minera Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del

Código de Minería.- Requirió doña Rocío Galleguillos.- Ovalle, ocho de Enero del año dos mil veintiséis.-

AUTORIZO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 402 INCISO FINAL DEL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES

BOLETA N° 537737

DRCHS: $80.000.-