N°3.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"AGUILUCHO, 1 AL 40"

DE LA COMUNA DE OVALLE

CUARTA REGION DE COQUIMBO.-

MENESES CID MARTÍN

REPERTORIO N°7.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **"ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS "AGUILUCHO, 1 AL 40" DE LA COMUNA DE OVALLE, CUARTA REGION DE COQUIMBO.- S.J.L. (2do Ovalle)** El veintisiete de abril del año dos mil veinticinco, el perito que suscribe **Héctor Díaz Carreño,** designado Perito Mensurador en los autos Rol V-170-2024 correspondiente al Segundo Juzgado de Letras de Ovalle procedió a efectuar la mensura de las pertenencias mineras **"AGUILUCHO, 1 AL 40"** de propiedad de **MARTIN MENESES CID,** con las que se abarcó la superficie total de 80 Hectáreas.- La manifestación de las pertenencias **"AGUILUCHO, 1 AL 40",** fue

presentada por el señor Martin Meneses Cid con fecha 12 de Agosto del año 2024, ocasión en que se manifestó cuarenta pertenencias de dos hectáreas de superficie cada una, con las que se abarcó la superficie total de ochenta hectáreas, su inscripción se encuentra a Fojas513 Nro275 del Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024.- Con fecha 25 de noviembre del año 2024, se solicitó la mensura de todas las pertenencias manifestadas con una superficie total de ochenta hectáreas. La mensura definitiva comprendió cuarenta pertenencias, que cubren la superficie total de ochenta hectáreas. **COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO.-** Cada uno de los vértices que delimitan el perímetro de estas pertenencias están en las siguientes coordenadas U.T.M..-

VERTICE	N O R T E (m)	E S T E (m)
L1	6.561.120,00	250.060,00
L2	6.561.120,00	251.060,00
L3	6.560.320,00	251.060,00
L4	6.560.320,00	250.060,00

COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE INTERES.- Las coordenadas U.T.M. del punto de interés que se señalaron en la

Manifestación de estas pertenencias son: Norte **6.560.720,00** metros y Este **250.560,00** metros.- **UBICACION DEL H.M. Y DE LAS PERTENENCIAS.-** El Hito de Mensura H.M. y las pertenencias se encuentra ubicada en el sector Monte Redondo, Comuna de Ovalle, Provincia de Limari, Cuarta Región de Coquimbo.- Las coordenadas geográficas del Hito de Mensura son: **31° 03' 43,2336"** de Latitud Sur y **71° 36' 31,9577"** de Longitud Oeste, que corresponden a las coordenadas U.T.M. Norte **6.560.549,344** metros y Este **251.050,834** metros.- La altitud del H.M. es de **361,974** metros sobre el nivel medio del mar, y su Convergencia es de **1,4964** grados centesimales.- El H.M. se ubica en la Carta IGM llamada "Mantos de Hornillo", Sección "E", Numero "01". **ACCESO AL HITO DE MENSURA H.M..-** Para llegar al lugar en que se encuentra el Hito de Mensura y las pertenencias, se puede efectuar el siguiente recorrido: Partiendo desde la Ciudad de La Serena por la Ruta 5 hacia el sur se debe avanzar hasta el Km 325,7 (sector parque eólico Monte Redondo), aquí se debe salir de la autopista a mano derecha y acceder por un portón

cerrado, al predio particular y transitar por un camino interior en dirección norte a través de 1,0 Km. Para llegar a una pequeña explanada y al costado izquierdo del camino se encuentra el Hito de Mensura. **YACIMIENTO.-** Constituido por afloramientos de minerales productores de Cobre, Oro y Plata principalmente.- **GRADUACION, AZIMUTES Y DISTANCIAS.-** La graduación que se indica en Acta y Plano de Mensura es la centesimal positiva, los azimutes que se señalan en éstos documentos son U.T.M., las distancia que se expresan en metros son también U.T.M.- **ELIPSOIDE, DATUM Y HUSO.-** Se usó la proyección U.T.M., el Elipsoide es el Internacional de 1924, Datum La Canoa 1956, Huso 19.- **INSTRUMENTAL UTILIZADO Y METODOS.-** En la vinculación del Hito de Mensura y de los linderos vértices, se utilizaron dos receptores GPS/GNSS, marca Trimble, modelos R-4, todos de doble frecuencia y configurables para procesos estáticos y en tiempo real (RTK).- La precisión de los equipos en modo estático es de ± 3 mm + 0,1 ppm RMS horizontal, y ± 3,5 mm + 0,4 ppm RMS vertical. La precisión de los equipos en modo RTK es de ± 8 mm

+ 1 ppm RMS horizontal, y ± 15 mm + 1 ppm RMS vertical. La medición se realiza con 16 satélites de rastreo simultaneo (GPS/GNSS), intervalos de grabación de 5 segundos, PDOP máx. 1,608, tiempo de medición de 0:45:50 Hrs. y un ángulo de mascara de elevación de los satélites 15° sobre el horizonte. **LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA.-** Con el fin de vincular el Hito de mensura **"AGUILUCHO, 1 AL 40"** a la Red Geodésica y mediante el método GPS; a partir del vértice **LOMA**, se ligó mediante radiación el HM de esta mensura.- Esta vinculación se efectuó basado en las "Normas del SERNAGEOMIN, para la utilización de GPS en Mensuras Mineras", vigente desde 31 de diciembre del 2020.- Las coordenadas del vértice triangulado **LOMA (SNGM)** utilizado para efectuar esta ligazón, son las siguientes:

VERTICE	N O R T E (m)	E S T E (m)	ALTITUD (m)
LOMA	6.568.919,695	249.092,366	139,900

Las coordenadas Geográficas correspondientes a este vértice son los siguientes:

VERTICE	LATITUD (m)	LONGITUD (m)
LOMA	30° 59' 10,1290''	71° 37' 38,3160''

Desde el vértice triangulado **LOMA**

resulto al HM AGUILUCHO, 1 AL 40; un **Azimut UTM** de **185,3678 g.** y una **distancia UTM.** de **8.596,416 m.-** Con estos antecedentes y los datos obtenidos en terreno se determinó para el Hito de Mensura las coordenadas ya señaladas en esta Acta de Mensura. **RELACION DEL H.M. CON EL PERIMETRO:** Se indica a continuación, la relación entre el Hito de Mensura "AGUILUCHO, 1 AL 40"; con cada uno de los linderos vértices del perímetro de la mensura:

DESDE	HASTA	Azimut (g)	Distancia (m)
HM Aguilucho, 1/40	L1	: 333,2657	1.143,416
HM Aguilucho, 1/40	L2	: 1,0225	570,730
HM Aguilucho, 1/40	L3	: 197,4570	229,527
HM Aguilucho, 1/40	L4	: 285,5195	1.017,030

OPERACION DE MENSURA.- El alinderamiento del perímetro se efectuó de la forma como se indica en el cuadro que sigue:

DESDE	HASTA:	AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
HM Aguilucho, 1/40	L1	: 333,2657	1.143,416
HM Aguilucho, 1/40	L2	: 1,0225	570,730
HM Aguilucho, 1/40	L3	: 197,4570	229,527
HM Aguilucho, 1/40	L4	: 285,5195	1.017,030

DESCRIPCION DEL PERIMETRO.- La relación que existe entre el H.M. y L1.- Y la descripción del perímetro mensurado, es la siguiente:

DESDE		HASTA	:	AZIMUT	DISTANCIA
H.M.	-	L1	:	333,2657	1.143,416
L1	-	L2	:	100,0000	1.000,000
L2	-	L3	:	200,0000	800,000
L3	-	L4	:	300,0000	1.000,000
L4	-	L1	:	0,0000	800,000

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- A partir de L1 midiendo con azimut de 100 g. cuatro distancias parciales y sucesivas de 200 metros cada una, se ubican los vértices interiores 8, 17, 26 y 35, quedando el vértice interior 35 a 200 metros de L2.- A partir de L2 midiendo con azimut de 200 g. siete distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 44 al 50, quedando el vértice interior 50 a 100 metros de L3.- A partir de L3 midiendo con azimut de 300 g. cuatro distancias parciales y sucesivas de 200 metros cada una, se ubican los vértices interiores 43, 34, 25 y 16, quedando el vértice interior 16 a 200 metros de L4.- A partir de L4 midiendo con azimut de 0 g. siete distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican en forma decreciente los vértices interiores 7 al 1, quedando el vértice interior 1 a 100 metros de L1.- A partir del vértice

interior 8 midiendo con azimut de 200 g. siete distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 9 al 15, quedando el vértice interior 15 a 100 metros del vértice interior 16.- A partir del vértice interior 17 midiendo con azimut de 200 g. siete distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 18 al 24, quedando el vértice interior 24 a 100 metros del vértice interior 25.- A partir del vértice interior 26 midiendo con azimut de 200 g. siete distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 27 al 33, quedando el vértice interior 33 a 100 metros del vértice interior 34.- A partir del vértice interior 35 midiendo con azimut de 200 g. siete distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 36 al 42, quedando el vértice interior 42 a 100 metros del vértice interior 43.- **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.-** Las pertenencias **"AGUILUCHO, 1 AL 40"**, son todas de igual forma, superficie y dimensiones cada una de ellas abarca una superficie

de 2,0 hectárea, midiendo 100 metros en la orientación Norte-Sur U.T.M. y 200 metros en la orientación Este-Oeste U.T.M..- Respecto de los vértices que las limitan, la individualización de cada pertenencia queda establecida de la siguiente manera:

PERTENENCIA	:	**VERTICES LÍMITES**							
AGUILUCHO, 1	:	L1	-	8	-	9	-	1
AGUILUCHO, 2	:	1	-	9	-	10	-	2
AGUILUCHO, 3	:	2	-	10	-	11	-	3
AGUILUCHO, 4	:	3	-	11	-	12	-	4
AGUILUCHO, 5	:	4	-	12	-	13	-	5
AGUILUCHO, 6	:	5	-	13	-	14	-	6
AGUILUCHO, 7	:	6	-	14	-	15	-	7
AGUILUCHO, 8	:	7	-	15	-	16	-	L4
AGUILUCHO, 9	:	8	-	17	-	18	-	9
AGUILUCHO, 10	:	9	-	18	-	19	-	10
AGUILUCHO, 11	:	10	-	19	-	20	-	11
AGUILUCHO, 12	:	11	-	20	-	21	-	12
AGUILUCHO, 13	:	12	-	21	-	22	-	13
AGUILUCHO, 14	:	13	-	22	-	23	-	14
AGUILUCHO, 15	:	14	-	23	-	24	-	15
AGUILUCHO, 16	:	15	-	24	-	25	-	16
AGUILUCHO, 17	:	17	-	26	-	27	-	18
AGUILUCHO, 18	:	18	-	27	-	28	-	19
AGUILUCHO, 19	:	19	-	28	-	29	-	20
AGUILUCHO, 20	:	20	-	29	-	30	-	21
AGUILUCHO, 21	:	21	-	30	-	31	-	22
AGUILUCHO, 22	:	22	-	31	-	32	-	23
AGUILUCHO, 23	:	23	-	32	-	33	-	24
AGUILUCHO, 24	:	24	-	33	-	34	-	25
AGUILUCHO, 25	:	26	-	35	-	36	-	27

AGUILUCHO, 26		27	-	36	-	37	- 28
AGUILUCHO, 27	:	28	-	37	-	38	- 29
AGUILUCHO, 28	:	29	-	38	-	39	- 30
AGUILUCHO, 29	:	30	-	39	-	40	- 31
AGUILUCHO, 30	:	31	-	40	-	41	- 32
AGUILUCHO, 31	:	32	-	41	-	42	- 33
AGUILUCHO, 32	:	33	-	42	-	43	- 34
AGUILUCHO, 33	:	35	-	L2	-	44	- 36
AGUILUCHO, 34	:	36	-	44	-	45	- 37
AGUILUCHO, 35	:	37	-	45	-	46	- 38
AGUILUCHO, 36	:	38	-	46	-	47	- 39
AGUILUCHO, 37	:	39	-	47	-	48	- 40
AGUILUCHO, 38	:	40	-	48	-	49	- 41
AGUILUCHO, 39	:	41	-	49	-	50	- 42
AGUILUCHO, 40	:	42	-	50	-	L3	- 43

PERTENENCIAS VECINAS.- No existen pertenencias vecinas constituidas a menos de 100 metros del perímetro mensurado. **DEMASIAS.-** No se originaron con la mensura de estas pertenencias. **LINDEROS.-** Se construyeron linderos en tubos reglamentarios rellenos con 7 hormigón en el Linderos vértice accesible que conforma el perímetro de la mensura.- El lindero L1 resulto inaccesible al ubicarse en predio particular correspondiente al Proyecto Inmobiliario Costa Dorada. El H.M. está construido de acuerdo al reglamento vigente. **RELACION H.M. - P.I..-** La relación que existe entre el H.M. y el

Punto de Interés (P.I.) indicado en la manifestación de estas pertenencias es:

DESDE	HASTA	:	AZIMUT	DISTANCIA
H.M.	- P.I.	:	321,3020	519,655

DIRECCION DEL PERITO.- El perito que suscribe la presente Acta, Rut 11.433.805-2 tiene su domicilio en calle Las Perdices N°6403, Peñalolén, Santiago.- **HÉCTOR DÍAZ CARREÑO Perito Mensurador Autorizado NOMENCLATURA 1.[40]Sentencia JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-170-2024 CARATULADO: MENESES/** Ovalle, seis de octubre de dos mil veinticinco. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que con fecha 12 de agosto de 2024, a las 22:21 horas, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual, comparece don Martin Meneses Cid, chileno, soltero, Ingeniero Civil Industrial, cédula nacional de identidad número 20.127.196-7, domiciliado en Avenida Pacifico N°610, La Serena, quien formulo la manifestación de la concesión de explotación denominada "AGUILUCHO, 1 AL 40" de 40 pertenencias de 2,0 hectáreas cada una, sobre una superficie total de 80,0 hectáreas. SEGUNDO: Que la manifestación "AGUILUCHO, 1 AL 40" fue inscrita a

fojas 513 número 275 del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2024, con fecha 20 de agosto de 2024, y publicada en el Diario Oficial de la República de Chile número 43.935 con fecha 27 de agosto de 2024, Sección VII Boletín Oficial de Minería CVE 2536865, a su vez con fecha 25 de noviembre de 2024, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Martín Meneses Cid, sobre la manifestación de las pertenencias mineras "AGUILUCHO, 1 AL 40", a Usía respetuosamente digo: Que estando dentro del plazo establecido en el artículo 59 del Código de Minería, vengo en solicitar la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestadas, las que se denominarán "AGUILUCHO, 1 AL 40", y con las que se abarcará la superficie total de 80 hectáreas, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile número 44.028 con fecha 19 de diciembre de 2024, Sección VII Boletín Oficial de Minería CVE 2585546. TERCERO: Que con fecha 11 de junio de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece don Sergio

Ángel Zarate, abogado, sobre la manifestación de la concesión minera "AGUILUCHO 1 AL 40", a Usía respetuosamente digo: Que vengo en presentar en forma digital acta y Plano de la mensura de la concesión minera "AGUILUCHO 1 AL 40", efectuada por el perito Héctor Díaz. CUARTO: Que con fecha 24 de septiembre de 2025, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordinario N°1642/2025 de fecha 29 de agosto de 2025 del Servicio Nacional de Geología y Minería, informa aprobada la operación de mensura de las pertenencias AGUILUCHO, 1 AL 40 Rol Nacional 20010-1923-9, ejecutada por el perito señor Héctor Osvaldo Diaz Carreño. De acuerdo, a lo ordenado en su providencia señalada en el antecedente 1 y a lo prescrito en el artículo 79 del Código de Minería, esta Dirección Regional del SERNAGEOMIN informa a Usía lo siguiente: Que el perito ha cumplido con el envío a este Servicio Nacional de la cartera de terreno y las planillas de cálculos de acuerdo, al reglamento y a las normas impartidas por este Organismo, correspondiente a la mensura de las

pertenencias AGUILUCHO, 1 AL 40, solicitadas por MARTIN MENESES CID, mensuradas el 27/04/2025, ubicadas en Monte Redondo, comuna de OVALLE, provincia de LIMARI, región de COQUIMBO con un total de 80 hectáreas. Que los aspectos técnicos relacionados con la operación de mensura, su acta y plano, están correctos; la forma, las dimensiones y orientaciones de la cara superior de las pertenencias se ajustan a la ley y ellas quedan comprendidas tanto dentro del terreno manifestado como dentro del abarcado por la solicitud de mensura. Que el perito ha presentado una declaración jurada a este Servicio como antecedente técnico, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 Bis del Reglamento del Código de Minería, acreditando que el hito de mensura y los linderos vértices L2, L3 y L4 han sido correctamente construidos; el lindero vértice L1 no fue colocado por las causas expresadas en el acta. QUINTO: Que, en consecuencia, y constando de autos que no se ha deducido oposición las coordenadas U.T.M. de los vértices del perímetro de la concesión minera de

explotación "AGUILUCHO, 1 AL 40", son los siguientes:

VÉRTICE	NORTE (mts.)	ESTE (mts.)
Punto Interés (P.I.)	6.560.720,00	250.560,00
L1	6.561.120,00	250.060,00
L2	6.561.120,00	251.060,00
L3	6.560.320,00	251.060,00
L4	6.560.320,00	250.060,00

SEXTO: Que se han cumplido los requisitos legales en la tramitación de la constitución de la solicitud de explotación minera de autos, sin que existan omisiones o vicios que acarreen su caducidad y que el Servicio Nacional de Geología y Minería informó sin observaciones la operación de mensura. Y vistos, además lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Código de Minería y artículo 42 de su reglamento, SE RESUELVE: QUE SE APRUEBA el acta y plano de mensura acompañados y queda constituida la concesión de explotación denominada "AGUILUCHO, 1 AL 40", ubicada en Región: Coquimbo; Provincia: Limarí; Comuna: Ovalle; Lugar: Monte Redondo, con una superficie total de 80 hectáreas a favor de don MARTIN MENESES CID. Extráctese la presente sentencia y publíquese en el Boletín Oficial de Minería. Inscríbase la sentencia, el

acta de mensura y archívese el plano correspondiente al Conservador de Minas de Ovalle. Protocolícese un ejemplar del plano, desglósense los planos y actas correspondientes, debiendo el interesado entregar el original del plano y copia del acta de mensura al Servicio Nacional de Geología y Minería. Regístrese, dese copia y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Carolina Andrea Prat Alarcón, Juez Titular. En Ovalle, a seis de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. **Carolina Andrea Prat Alarcón** Juez PJUD Seis de octubre de dos mil veinticinco 11:57 UTC-3 Código: BYEEBEXHZUK **NOMENCLATURA: 1. [139]Certifica sent. definitiva ejecutoriada JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-170-2024 CARATULADO: MENESES/** **CERTIFICO**: Que, conforme al mérito de autos la sentencia definitiva dictada con fecha **seis de octubre de dos mil veinticinco**, de folio 27, se encuentra firme o ejecutoriada. Ovalle, a ocho de enero de dos mil veintiséis. **SECRETARIO (S) Mauricio Alejandro Aguilera Tapia** Secretario PJUD Ocho de enero de dos

mil veintiséis 14:10 UTC-3 Código: RMESBQFXCKX".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°3**, al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2730672** de fecha 1 de Diciembre de 2025; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publicó en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2730672** de fecha 1 de Diciembre de 2025. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100001208** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del Reglamento del Código de Minería, con fecha **05/12/2025**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **AGUILUCHO, 1 AL 40**, de la Comuna de **OVALLE**, Región **de IV COQUIMBO**, Rol

Nacional N° **200101923-9**, Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **06/10/2025** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por: Nelson Tabilo López Funcionario Departamento Propiedad Minera. Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería.- Requirió don Martín Meneses Cid.- Ovalle, doce de Enero del año dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 578027
DRCHS: 183.000

AUTORIZO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 402 INCISO FINAL DEL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES