N°38.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"ARIES II B DEL 1 AL 20"

DE LA COMUNA DE PUNITAQUI,

REGIÓN DE COQUIMBO

GALLARDO MARTINEZ GUILLERMO RODRIGO

REPERTORIO N°152.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **"ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS ARIES II B DEL 1 AL 20, DE LA COMUNA DE PUNITAQUI, REGIÓN DE COQUIMBO.** Con fecha 21 de enero de 2.025 el Perito mensurador que suscribe Ulises Tello Flores designado en los autos Nro. V-92-2024 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle procedió a efectuar la mensura de las pertenencias **ARIES II B DEL 1 AL 20**, la mensura comprende 20 pertenencias con una superficie total de 100 has. Las pertenencias mensuradas son de propiedad de **GUILLERMO RODRIGO GALLARDO MARTINEZ**.- Estas pertenencias fueron manifestadas con fecha 29 de marzo de 2024, por GUILLERMO RODRIGO GALLARDO MARTINEZ, con el nombre de ARIES II B DEL 1 AL 20 con una superficie total de 100 has., inscritas en el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle a fjs. 308 número 153 año 2024. Con fecha 15 de julio de 2.024 se solicitaron 20 pertenencias con un total de 100 has. **COORDENADAS**

(U.T.M.) DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO DE LA MENSURA.

VÉRTICE	NORTE (mts.)	ESTE (mts.)
L1	6.565.000,00	265.300,00
L2	6.565.000,00	266.300,00
L3	6.564.000,00	266.300,00
L4	6.564.000,00	265.300,00

COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE INTERES (P.I.).- Las coordenadas del P.I. en la manifestación son: Norte 6.564.500,00 m.; Este 265.800,00 m. **UBICACION DE LAS PERTENENCIAS Y DEL H.M.-** Se encuentra ubicado en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí y Comuna Punitaqui, sector San Pedro de Quiles. Las coordenadas del H.M. son: Latitud Sur 31°01'48,74022", longitud Oeste 71°27'22,43459", Norte UTM 6.564.408,155 m., Este 265.543,160 m. y altura 364,999 m.s.n.m., una convergencia de 1,40449 grd., y cuyo Rol Minero corresponde al 04204- 1535-4. **ACCESO AL H.M.-** Saliendo desde la ciudad de Ovalle por ruta 45 al Sur se recorren 32,4 km para llegar al cruce de Socos con la carretera Panamericana 5 Norte. Desde aquí se continua por la carretera 5 Norte en dirección al sur y se recorren 14,0 km para llegar hasta cruce con camino salida a caleta El Toro Ruta 607. Se continua al sur-este por Ruta 607 y se recorren 12,0 km para llegar a la Localidad de Peñablanca, desde aquí se continua por Ruta 607 y se recorren 8,7 km para llegar a cruce con ruta 635. Se continua en la misma dirección por la Ruta 635 y se recorren 2,1 km para llegar a cruce con Ruta 603 y además llegar a la posta de Parral de Quiles. Se continua por Ruta 603 y se recorren 10,3 km para llegar a Quebrada El Almendro y desde aquí se recorren aproximadamente 3,0 kilómetros en dirección sureste por un

camino del sector que atraviesa las quebradas, luego de lo cual, siguiendo en dirección suroeste se continua por otros 200 metros hasta llegar a la parte alta de uno de los cerros del sector hasta llegar al HM de esta mensura. **YACIMIENTOS.-** Se trata de un yacimiento de naturaleza metálica, con afloramientos de cobre, oro, plata y demás sustancias minerales concesibles subyacentes y/o existentes. **GRADUACION DE AZIMUTES Y DISTANCIAS.-** Todos los azimutes se encuentran en el sistema UTM en graduación centesimal a la derecha, los ángulos verticales son cenitales centesimal. Las distancias son UTM expresadas en metros y las alturas en metros sobre el nivel medio del mar. Lo anterior es válido para actas y planos, salvo indicaciones expresas. **INSTRUMENTAL UTILIZADO.-** Para replanteo de linderos se utilizó equipos geodésicos GNSS doble frecuencia, marca Trimble, modelo R-8 Versión 4, mas radio repetidora TDL450, Código P1 y P2 y centimétrico. Para la vinculación del Hito de Mensura se utilizó equipos geodésicos GNSS doble frecuencia, marca Trimble, modelo R-8 Versión 4, Código P1 y P2 y centimétrico. **DATUM, ELIPSOIDE Y HUSO:** Se adoptó el sistema de coordenadas UTM., cuyo Elipsoide de Referencia es el Internacional de 1.924; Datum Provisorio Sudamericano (La Canoa, Venezuela) 1.956; Huso 19 sur.- **LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA.-** Mediante instrumental, tecnología y métodos GNSS y con base en el vértice POLICHE se hicieron las mediciones con el método estático de 30 minutos con épocas de 10 segundos, se consideró una medida de buena calidad los de 95% de ratio en el post-proceso, luego de esta forma quedo ligado el HM de las pertenencias "ARIES II B DEL 1 AL 20" a la red geodésica. La relación del HM al vértice POLICHE tiene un azimut UTM de

345,1657 grd., una distancia UTM de 21.301,29 mts. y distancia geodésica de 21.309,39 mts. Mediante esta misma metodología se creó el vértice HM ARIES II C DEL 1 AL 20, cuya relación al vértice POLICHE tiene un azimut UTM de 346.7520 grd., una distancia UTM de 21.484,832 mts., y una distancia geodésica de 21.493,00 mts. Las coordenadas UTM y alturas de los vértices de vinculación y creados, son las siguientes:

VERTICE	NORTE (mts.)	ESTE (mts.)	ALTURA(m.s.n.m)
POLICHE	6.578.284,343	249.381,583	329,000
(HM) ARIES II B DEL 1 AL 20	6.564.408,155	265.543,160	364,999
(HM) ARIES II C DEL 1 AL 20	6.563.886,804	265.328,648	353,34

Las coordenadas Geográficas de los vértices señalados son los siguientes:

VERTICE	LATITUD	LONGITUD
POLICHE	30° 54' 06,47699"	71° 37'19,11825"
(HM) ARIES II B DEL 1 AL 20	31° 01' 48,74022"	71° 27'22,43459"
(HM) ARIES II C DEL 1 AL 20	31° 02' 05,50549"	71° 27'30,95340"

RELACION DEL H.M. CON EL LINDERO L1: La relación que existe entre el Hito de Mensura ARIES II B DEL 1 AL 20 con el lindero vértice L1 corresponde a un azimut UTM de 375,1829 grd. y una Distancia UTM de 639,85 mts. **OPERACION DE MENSURA.-** El alinderamiento del perímetro se efectuó mediante radiación directa desde los vértices (HM) creados durante el proceso de ligazón geodésica. A continuación se describirá en forma tabular el replanteo de linderos, donde la primera columna (Col.1) corresponde al vértice de estación; la segunda columna (Col.2) define el punto a ubicar; la columna 3 (Col.3) y la columna 4 (Col.4) corresponde al azimut y distancia respectivamente, desde el vértice estación (Col.1) al punto a ubicar (Col.2)

Estación	**Lindero a Ubicar**	**Azimut UTM**	**Distancia UTM**
(Col.1)	(Col.2)	(Col.3)	(Col.4)

(HM) ARIES II B DEL 1 AL 20	L1	375,1829	639,85
	L2	57,7497	960,77
(HM) ARIES II C DEL 1 AL 20	L3	131,4861	859,88
	L4	384,2196	116,76

DESCRIPCION DEL PERIMETRO.- La relación entre H.M. y L1, y de L1 con el resto de los vértices que conforman el perímetro, se detalla a continuación, y se describirá en forma tabular.- La primera columna (Col. 1) corresponde al lindero de estación; la segunda columna (Col.2) define el punto a ubicar; la columna 3 (Col.3) y la columna 4 (Col.4) corresponde al azimut y distancia respectivamente, desde el lindero estación (Col.1) al punto a ubicar (Col.2).-

Lindero Estación	Lindero Por Ubicar	Azimut UTM	Distancia UTM
Col.1	Col.2	Col.3 (grd.)	Col.4 (m.)
HM ARIES II B 1 AL 20	L1	375,1829	639,85
L1	L2	100,0000	1.000,00
L2	L3	200,0000	1.000,00
L3	L4	300,0000	1.000,00
L4	L1	0,0000	1.000,00

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- Entre los linderos vértices L1 y L2 se encuentra a 500,00 m. el vértice 5. Entre los linderos vértices L2 y L3 se encuentran en forma sucesiva y equidistantes a 100,00 m. entre si los vértices 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 y 32. Entre los linderos vértices L3 y L4 se encuentra a 500,00 m. el vértice 33. Entre los linderos vértices L4 y L1 se encuentran en forma sucesiva y equidistantes a 100,00 m. entre si los vértices 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9 y 6. Entre los vértices 5 y 33 se encuentra n en forma sucesiva y equidistantes a 100,00 m. entre si los vértices 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 y 31. **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.-** Las pertenencias mensuradas tienen todas y cada una de ellas 100,00 m. de largo con azimut de 00,0000 grd. por 500,00 m. de ancho con azimut de 100,0000 grd. y 5

has. de superficie. Las pertenencias quedaron individualizadas de la siguiente manera:

NOMBRE	VÉRTICES	NOMBRE	VÉRTICES
ARIES II B 1	L1-5-7-6	ARIES II B 11	5-L2-8-7
ARIES II B 2	6-7-10-9	ARIES II B 12	7-8-11-10
ARIES II B 3	9-10-13-12	ARIES II B 13	10-11-14-13
ARIES II B 4	12-13-16-15	ARIES II B 14	13-14-17-16
ARIES II B 5	15-16-19-18	ARIES II B 15	16-17-20-19
ARIES II B 6	18-19-22-21	ARIES II B 16	19-20-23-22
ARIES II B 7	21-22-25-24	ARIES II B 17	22-23-26-25
ARIES II B 8	24-25-28-27	ARIES II B 18	25-26-29-28.
ARIES II B 9	27-28-31-30	ARIES II B 19	28-29-32-31
ARIES II B 10	30-31-33-L4	ARIES II B 20	31-32-L3-33

PERTENENCIAS COLINDANTES Y VECINAS.- No existen pertenencias constituidas a menos de 100,00 m. del perímetro de la mensura. **DEMASIAS.-** No se produjeron. LINDEROS.- Se construyeron de acuerdo con las especificaciones que ordena el articulo 32 del reglamento del código de minería. **RELACION DEL H.M. CON EL PUNTO DE INTERES (PI).-** A partir del H.M. con azimut de 78,1368 de grd. y distancia 272,77 m. se encuentra ligado el PI que se indicó en la manifestación. **DOMICILIO DEL PERITO.**– Cerro General San Martín 060, Condominio Alcázar casa 80, comuna de Colina, Región metropolitana, Celular 985294754, correo electrónico Ulises.telloflores@gmail.com **ULISES A. TELLO F.** Firmado digitalmente por Ulises A. Tello F. Fecha: 2025.05.04 16:22:45 -04´00´Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20474 PARA CONSTANCIA FIRMA EL PERITO **ULISES TELLO FLORES NOMENCLATURA: 1.[40] Sentencia JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-92-2024 CARATULADO: GALLARDO/** Ovalle, nueve de febrero de dos mil veintiséis. **VISTOS Y CONSIDERANDO: 1°** Que con fecha 29 de marzo de 2024,

don **GUILLERMO RODRIGO GALLARDO MARTÍNEZ**, chileno, divorciado, empresario, cédula nacional de identidad N° 6.122.843-8, domiciliado en Maipú N° 1136, Departamento 157-B, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, presentó manifestación minera denominada **"ARIES II B DEL 1 AL 20"**, ubicada en la comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región de Coquimbo. **2°** Que con fecha 17 de abril de 2024, la manifestación fue **inscrita a fojas 308, N° 153**, del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 20240. **3°** Que con fecha 29 de abril de 2024, se publicó la inscripción de la manifestación en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 43.838. **4°** Con fecha 15 de julio de 2024, fue presentada la solicitud de mensura de la concesión minera de explotación de las pertenencias de autos, y con fecha 6 de agosto de 2024, es publicada la solicitud de mensura de la concesión minera de explotación **"ARIES II B DEL 1 AL 20"**, en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 43.918. **5°** Con fecha 26 de enero de 2025, el solicitante acompaña Actas y Planos de la mensura. Con fecha 11 de febrero de 2025, se ordena la remisión de los antecedentes al Servicio Nacional de Geología y Minería, para la emisión del informe técnico correspondiente. **6°** Que con fecha 4 de abril de 2025, el Servicio Nacional de Geología y Minería, informa con observaciones la operación de mensura de las pertenencias de autos. Con fecha 9 de abril de 2025, se ordena corregir las observaciones se aladas ñ por el Servicio y, con fecha 26 de mayo de 2025, el solicitante cumple con lo ordenado acompañando nuevo juego de Actas y Planos de la concesión y, con fecha 30 de mayo de 2025, se ordena la remisión de los

antecedentes al SERNAGEOMIN. **7°** Lo informado por el Servicio Nacional de Geología y Minería mediante **OF. ORD. N° 1328/2025**, de 18 de julio de 2025. **8°** Que las coordenadas U.T.M. de cada uno de los vértices de la concesión son los siguientes:

VERTICE	**NORTE(mts)**	**ESTE(mts)**
PI	**6.564.500,00**	**265.800,00**
L1	6.565.000,00	265.300,00
L2	6.565.000,00	266.300,00
L3	6.564.000,00	266.300,00
L4	6.564.000,00	265.300,00

9° Lo dispuesto en el art culo 81 del Código de Minería. **RESUELVO:** Se aprueba el acta y plano de mensura, y, queda constituida la concesión minera de explotación denominada **"ARIES II B DEL 1 AL 20", en favor de GUILLERMO RODRIGO GALLARDO MARTINEZ**, ya individualizado, con una superficie total de 100 hectáreas, ubicadas en el Sector San Pedro de Quiles, comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Extráctese la presente sentencia constitutiva tal como lo estipula el artículo 90 del Código de Minería y publíquese en el Boletín Oficial de Minería de Limarí. Inscríbase y archívese en conformidad a la Ley. Remítase copia de esta sentencia constitutiva al Servicio Nacional de Geología y Minería. Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad. **Rol N° V-92-2024- Código M01**. En Ovalle, nueve de febrero de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la SENTENCIA precedente./ **María Alejandra Ríos Teillier** Juez PJUD Nueve de febrero de dos mil veintiséis 14:30 UTC-3 Código: LLQUBTDFJRR **NOMENCLATURA: 1.[139]Certifica Sent definitiva ejecutoriada JUZGADO: 1°**

Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-92-2024 CARATULADO: GALLARDO/ <u>CERTIFICADO DE EJECUTORIA</u> CERTIFICO: Que la sentencia constitutiva dictada en autos con fecha 9 de febrero de 2026, se encuentra firme y ejecutoriada. **Ovalle, 18 de febrero de 2026.- JUAN RODRIGO VARAS ADAROS SECRETARIO SUBROGANTE Juan Rodrigo Varas Adaros** Secretario PJUD Dieciocho de febrero de dos mil veintiséis 14:16 UTC-3 Código UXXBBUQKGHZ".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°17,** al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, **CVE 2788621** de fecha 1 de Abril de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publico en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, **CVE 2788621** de fecha 1 de Abril de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100001529** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del Reglamento del Código de Minería, con fecha **02/04/2026**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **ARIES II B 1/20**, de la Comuna de **PUNITAQUI,** Región de **IV COQUIMBO,** Rol Nacional N° **042041535-4,** Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **09/02/2026** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por:

carla.lagos@sernageomin.cl Funcionario Departamento Propiedad Minera. Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería.- Requirió don Alexis Araya.- Ovalle, trece de Abril del años dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 563302
DRCHS: $80.000