Nº55.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"LA ÑIPA 1 AL 33"

DE LA COMUNA DE OVALLE - CUARTA REGION

VEGA LÓPEZ EDWARD YORDAN

REPERTORIO Nº297.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: "**ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS "LA ÑIPA 1 AL 33" DE LA COMUNA DE OVALLE – CUARTA REGION.- S. J. L.** El Treinta y uno de Marzo del año Dos Mil Veintiséis, el perito que suscribe Juan Carlos Aravena Godoy, designado Perito Mensurador en los autos **Rol Nro. V-122-2025** del **Segundo Juzgado de Letras de Ovalle,** procedió a efectuar la mensura de las pertenencias mineras **"LA ÑIPA 1 AL 33"**, de propiedad de Don **Edward Yordan Vega Lopez**, con las que se abarcó la superficie total de 99 hectáreas.- La manifestación de las pertenencias **"LA ÑIPA 1 AL 33"**, fue presentada por el señor **Vega** con fecha 21 de Agosto del año 2025, ocasión en que se manifestó treinta y tres pertenencias de 3,0 hectáreas de superficie cada una, con las que se abarcó la superficie total de 99 hectáreas; su inscripción se encuentra a **Fojas 207 número 138** del Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2025.- Con fecha 26 de Noviembre del año 2025 se solicita la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestada, abarcando una superficie total de 99

hectáreas.- La mensura definitiva comprendió 33 pertenencias que cubren la superficie total de 99 Hectáreas.- **COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO.-** Cada uno de los vértices que delimitan el perímetro de estas pertenencias están en las siguientes coordenadas U.T.M..-

VERTICE	N O R T E (m)	E S T E (m)
L1	**6.555.450,00**	**257.350,00**
L2	**6.555.450,00**	**258.250,00**
L3	**6.554.350,00**	**258.250,00**
L4	**6.554.350,00**	**257.350,00**

COORDENADAS U.T.M. DEL PUNTO DE INTERES P.I..- Las coordenadas U.T.M. del punto de interés P.I. que se señalaron en la manifestación de estas pertenencias son: Norte **6.554.900,00** metros y Este **257.800,00** metros.- **UBICACION DEL H.M. Y DE LAS PERTENENCIAS.-** El Hito de Mensura H.M. y las pertenencias se encuentran ubicadas en Quebrada Coronillas, Comuna de Ovalle, Provincia de Limari, Cuarta Región.- Las coordenadas geográficas del Hito de Mensura son: **31° 07' 05,8785"** de Latitud Sur y **71° 32' 33,2957"** de Longitud Oeste, que corresponden a las coordenadas U.T.M. Norte **6.554.454,748** metros y Este **257.522,057** metros.- La altitud del H.M. es de **471,708** metros sobre el nivel medio del mar, y su Convergencia es de **1,4607** grados centesimales.- **ACCESO AL HITO DE MENSURA H.M.-** Para llegar al lugar en que se encuentra el Hito de Mensura y las pertenencias, se puede efectuar el siguiente recorrido: Partiendo desde la Ciudad de Ovalle, se debe de salir al Sur por la Ruta 43 y tomar en el sector de Socos la Ruta 5 y transitar hacia el Sur, para llegar al kilómetros 318 (entrada a mantos de Hornillo) y tomar el retorno hacia el Norte y avanzar por la Ruta 5 una distancia aproximada de 1,6 kilómetros y llegar a

un Portón (Contacta con anticipación y coordinar entrada con Don Edward Yordan Vega López +56956075482) al ingresar se toma una huella en dirección Sur, para posteriormente continuar hacia el Este y avanzar una distancia aproximada de 2,9 kilómetros y llegar a una bifurcación de camino, donde hay que continuar por el camino de la izquierda, luego avanzar por este camino una distancia aproximada de 5,20 kilómetros, y ubicar el Hito de mensura a unos pocos metros a la derecha del camino, el cual se encuentra debidamente señalizado.- **YACIMIENTO**.- Constituido por afloramientos de minerales productores de Cobre, Oro, Plata y otras pastas.- **GRADUACION, AZIMUTES Y DISTANCIAS**.- La graduación que se indica en Acta y Plano de Mensura es la centesimal positiva, los azimutes que se señalan en éstos documentos son U.T.M., las distancia que se expresan en metros son también U.T.M.- **ELIPSOIDE, DATUM Y HUSO.-** Se usó la proyección U.T.M., el Elipsoide de Referencia es el Internacional de 1924, Datum La Canoa 1956, Huso 19.- **INSTRUMENTAL UTILIZADO Y METODOS.-** Para la vinculación del H.M. a la Red Geodésica y el alinderamiento del perímetro, se utilizaron equipos GPS geodésicos de doble frecuencia marca Ruide modelo Nova R6, Tipo de Antena S82X_T970B; para la fijación del Hito de mensura se aplicó el método Estático y posproceso; para fijar los vértices esquineros del perímetro; éstos se replantearon en tiempo real (RTK).- **LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA.-** Con el fin de vincular el Hito de Mensura **"LA ÑIPA 1 AL 33"** a la Red Geodésica, este fue radiado directamente desde el vértice triangulado del Sernageomin **AUX. PUNTA VERDE** mediante el método G.P.S..- Esta vinculación se efectuó basado en las "Normas del Sernageomín, para la utilización de GPS en Mensuras Mineras".- Los parámetros de mediciones

efectuadas para la ligazón del Hito de mensura, son los siguientes: 16 Satélites, intervalo de grabación= 1 segundo, PDOP= 1,3, ángulo de elevación de los satélites= 15°.- Las coordenadas del vértice base **AUX PUNTA VERDE**, son las siguientes:

VERTICE	NORTE (m)	ESTE (m)	ALTITUD (m)
AUX PUNTA VERDE	6.555.109,329	252.785,818	310,050

La relación en azimut y distancia del vector, resulto con los siguientes valores: El vector **HM LA ÑIPA 1 AL 33 – AUX PUNTA VERDE** midió con azimut UTM 308,7431 g., una distancia UTM de 4.781,259 metros.- Con estos antecedentes y con los datos obtenidos en terreno se determinó para el Hito de Mensura las coordenadas ya señaladas en la presente Acta.- **OPERACION DE MENSURA.-** El alinderamiento del perímetro se efectuó de la siguiente forma: Los linderos L1, L3 y L4 fueron replanteados desde el hito de mensura **"HM LA ÑIPA 1 AL 33"**, los cuales se encuentran construidos.- El lindero L2 no se replanteo, por quedar ubicado en sector con abundante vegetación nativa.- La relación en azimut y distancia del alinderamiento del perímetro se muestra en el siguiente cuadro:

DESDE	HASTA:	AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L1 :	389,1020	1.010,015
HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L3 :	109,0982	735,441
HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L4 :	265,1856	201,434

CUADRO DE RELACION AZIMUT Y DISTANCIA DEL HITO DE MENSURA A LOS LINDEROS.- La Relación de azimut y distancia desde el hito de mensura **"HM LA ÑIPA 1 AL 33"** y los linderos que conforman el perímetro de la mensura, se indica en el cuadro siguiente:

DESDE	HASTA	:	AZIMUT (g)	DISTANCIA (m)
HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L1	:	389,1020	1.010,015
HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L2	:	40,2026	1.233,056

HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L3	:	109,0982	735,441
HM LA ÑIPA 1 AL 33	- L4	:	265,1856	201,434

DESCRIPCION DEL PERIMETRO.- La relación que existe entre el H.M. y L1, y L1 con el resto del perímetro mensurado, es la siguiente:

DESDE		**HASTA**	:	**AZIMUT (g)**	**DISTANCIA (m)**
H.M.	-	L1	:	389,1020	1.010,015
L1	-	L2	:	100,0000	900,00
L2	-	L3	:	200,0000	1.100,00
L3	-	L4	:	300,0000	900,00
L4	-	L1	:	0,0000	1.100,00

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- A partir de L1 midiendo con azimut 100 g. dos distancias parciales y sucesivas de 300 metros cada una, se ubican los vértices interiores 11 y 23, quedando el vértice interior 23 a 300 metros de L2.- A partir de L2 midiendo con azimut 200 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 35 al 44, quedando el vértice interior 44 a 100 metros de L3.- A partir de L3 midiendo con azimut 300 g. dos distancias parciales y sucesivas de 300 metros cada una, se ubican los vértices interiores 34 y 22 respectivamente, quedando el vértice interior 22 a 300 metros de L4.- A partir de L4 midiendo con azimut 0,000 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente, quedando el vértice interior 1 a 100 metros de L1.- A partir del vértice interior 11 midiendo con azimut 200 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 12 al 21 quedando el vértice interior 21 a 100 metros del vértice interior 22.- A partir del vértice interior 23 midiendo con azimut 200 g. diez distancias parciales y sucesivas de 100 metros cada una, se ubican los vértices interiores 24 al 33

quedando el vértice interior 33 a 100 metros del vértice interior 34.- **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.-** Las pertenencias **"LA ÑIPA 1 AL 33"** son todas de igual forma, superficie y dimensiones cada una de ellas abarca una superficie de 3 hectárea, miden 100 metros en la orientación Norte-Sur U.T.M. y 300 metros en la orientación Este-Oeste U.T.M..- Respecto de los vértices que las limitan, la individualización de cada pertenencia queda establecida de la siguiente manera:

PERTENENCIA	:	**VERTICES DE LÍMITES**						
LA ÑIPA 1	:	L1	-	11	-	12	-	1
LA ÑIPA 2	:	1	-	12	-	13	-	2
LA ÑIPA 3	:	2	-	13	-	14	-	3
LA ÑIPA 4	:	3	-	14	-	15	-	4
LA ÑIPA 5	:	4	-	15	-	16	-	5
LA ÑIPA 6	:	5	-	16	-	17	-	6
LA ÑIPA 7	:	6	-	17	-	18	-	7
LA ÑIPA 8	:	7	-	18	-	19	-	8
LA ÑIPA 9	:	8	-	19	-	20	-	9
LA ÑIPA 10	:	9	-	20	-	21	-	10
LA ÑIPA 11	:	10	-	21	-	22	-	L4
LA ÑIPA 12	:	11	-	23	-	24	-	12
LA ÑIPA 13	:	12	-	24	-	25	-	13
LA ÑIPA 14	:	13	-	25	-	26	-	14
LA ÑIPA 15	:	14	-	26	-	27	-	15
LA ÑIPA 16	:	15	-	27	-	28	-	16
LA ÑIPA 17	:	16	-	28	-	29	-	17
LA ÑIPA 18	:	17	-	29	-	30	-	18
LA ÑIPA 19	:	18	-	30	-	31	-	19
LA ÑIPA 20	:	19	-	31	-	32	-	20
LA ÑIPA 21	:	20	-	32	-	33	-	21
LA ÑIPA 22	:	21	-	33	-	34	-	22
LA ÑIPA 23	:	23	-	L2	-	35	-	24
LA ÑIPA 24	:	24	-	35	-	36	-	25

LA ÑIPA 25	:	25	-	36	-	37	-	26
LA ÑIPA 26	:	26	-	37	-	38	-	27
LA ÑIPA 27	:	27	-	38	-	39	-	28
LA ÑIPA 28	:	28	-	39	-	40	-	29
LA ÑIPA 29	:	29	-	40	-	41	-	30
LA ÑIPA 30	:	30	-	41	-	42	-	31
LA ÑIPA 31	:	31	-	42	-	43	-	32
LA ÑIPA 32	:	32	-	43	-	44	-	33
LA ÑIPA 33	:	33	-	44	-	L3	-	34

PERTENENCIAS VECINAS.- No existen pertenencias vecinas.- **DEMASIAS.-** No se originaron.- **LINDEROS.-** Se construyeron los linderos L1, L3 y L4 en tubos reglamentario relleno con hormigón en cada vértice que conforma el perímetro de la mensura de 0,80 metro de altura de color blanco.- El lindero L2 no se replanteo, por quedar ubicado en sector con abundante vegetación nativa.- El H.M. está construido de acuerdo con las Disposiciones reglamentarias.- **DIRECCION DEL PERITO.-** El perito que suscribe la presente Acta, Rut 8.050.812-3 tiene su domicilio en Gregorio Cordovez N° 672 oficina N° 391 en la Ciudad de La Serena, teléfono (51) 2210199, Email: jcaravenagodoy@gmail.com.- Una firma.- **Juan Carlos Aravena Godoy Perito Mensurador Autorizado NOMENCLATURA 1.[40]Sentencia JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-122-2025 CARATULADO: VEGA/** Ovalle, veintidós de julio de dos mil veintiséis. VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que con fecha 21 de agosto de 2025, a las 15:17 horas, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual, comparece don Edward Yordan Vega López, chileno, soltero, minero, RUN 21.013.764-5, domiciliado en Hortensia Torres de Richard N° 160, Población El Molino, Ovalle, quien formulo la manifestación de la concesión de explotación denominada "LA

ÑIPA 1 AL 33" de 33 pertenencias de 3 hectáreas, sobre una superficie total de 99 hectáreas. SEGUNDO: Que la manifestación "LA ÑIPA 1 AL 33", fue inscrita a fojas 207 número 138 del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2025, con fecha 25 de agosto de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la República de Chile número 44.245 con fecha 8 de septiembre de 2025, Sección VII Boletín Oficial de Minería CVE 2695188, a su vez con fecha 26 de noviembre de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece doña Carolina Adaos Valenzuela, abogada, Rut. 12.770.631-K, domiciliada en calle Miguel Aguirre N 455, Ovalle, correo electrónico carolinaadaos@gmail.com, en representación de don Edward Yordan Vega López, Rut: 21.013.764-5, chileno, soltero, minero, domiciliado en Hortensia Torres de Richard N° 160, Población El Molino, Ovalle, sobre la manifestación de pertenencias mineras denominadas "LA ÑIPA 1 AL 33", a Usía respetuosamente digo: Que, estando dentro del plazo legal, vengo en solicitar la mensura de la totalidad de las pertenencias y superficie manifestadas, las que se abarcar la superficie total de 99 hectáreas y se denominarán "LA ÑIPA 1 AL 33", la cual fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile número 44.319 con fecha 9 de diciembre de 2025, Sección VII Boletín Oficial de Minería CVE 2737723. TERCERO: Que con fecha 16 de abril de 2026, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual comparece doña Carolina Adaos Valenzuela, abogado, por el solicitante, sobre la manifestación de las pertenencias mineras "LA ÑIPA 1 AL 33", a Usía respetuosamente digo: Que vengo en presentar, en triplicado, actas y planos de mensura definitivos de las pertenencias "LA ÑIPA 1 AL 33" efectuada por el perito don Juan Carlos Aravena Godoy, designado en autos en forma digital.

CUARTO: Que con fecha 23 de abril de 2026, es ingresado al sistema el escrito ingresado al tribunal por doña Carolina Adaos Valenzuela, abogado, por el solicitante, sobre la manifestación de las pertenencias mineras "LA ÑIPA 1 AL 33", Usía respetuosamente digo: Que vengo en cumplir lo ordenado por resolución de fecha 17 de abril de 2026, acompañando en original y triplicado actas y planos de mensura, definitivos de las pertenencias "LA ÑIPA 1 Al 33" efectuadas por el perito don Juan Carlos Aravena Godoy. QUINTO: Que con fecha 01 de julio de 2026, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordin8rio N° 1142/2026 de fecha 19 de junio de 2026 del Servicio Nacional de Geología y Minería, informa aprobada la operación de mensura de las pertenencias "LA ÑIPA 1 AL 33" Rol Nacional 20010-8563-0, ejecutada por el perito señor Juan Carlos Aravena Godoy. De acuerdo, a lo ordenado en su providencia señalada en el antecedente 1 y a lo prescrito en el artículo 79 del Código de Minería, esta Dirección Regional del SERNAGEOMIN informa a Usía lo siguiente: Que el perito ha cumplido con el envío a este Servicio Nacional de la cartera de terreno y las planillas de cálculos, de acuerdo, al reglamento y a las normas impartidas por este Organismo, correspondiente a la mensura de las pertenencias LA ÑIPA 1 AL 33, solicitadas por EDWARD YORDAN VEGA LOPEZ, mensuradas el 31/03/2026, ubicadas en QUEBRADA DE CORONILLA, comuna de OVALLE, provincia de LIMARI, región de COQUIMBO con un total de 99 hectáreas. Que los aspectos técnicos relacionados con la operación de mensura, su acta y plano, están correctos; la forma, las dimensiones y orientaciones de la cara superior de las pertenencias se ajustan a la ley y ellas quedan comprendidas tanto dentro del terreno manifestado como dentro del abarcado por la

solicitud de mensura. En terreno se comprobó que el hito de mensura y los linderos vértices L1, L3 y L4 han sido correctamente construidos, el lindero vértice L2 no fue construido por las causas expresadas en el acta. SEXTO: Que, en consecuencia, y constando de autos que no se ha deducido oposición las coordenadas U.T.M. de los vértices del perímetro de la concesión minera de explotación "LA ÑIPA 1 AL 33", son los siguientes:

VÉRTICE	NORTE (mts.)	ESTE (mts.)
Punto Interés (P.I.)	6.554.900,00	257.800,00
L1	6.555.450,00	257.350,00
L2	6.555.450,00	258.250,00
L3	6.554.350,00	258.250,00
L4	6.554.350,00	257.350,00

SEPTIMO: Que se han cumplido los requisitos legales en la tramitación de la constitución de la solicitud de explotación minera de autos, sin que existan omisiones vicios que acarreen su caducidad y que el Servicio Nacional de Geología y Minería informó sin observaciones la operación de mensura. Y vistos, además lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Código de Minería y artículo 42 de su reglamento, SE RESUELVE: QUE SE APRUEBA el acta y plano de mensura acompañados y queda constituida la concesión de explotación denominada LA ÑIPA 1 AL 33, ubicada en la Región: Cuarta; Provincia: Limarí; Comuna: Ovalle; Lugar: Quebrada de Coronillas, con un total de 99 hectárea a favor de don EDWARD YORDAN VEGA LOPEZ. Extráctese la presente sentencia y publíquese en el Boletín Oficial de Minería. Inscríbase la sentencia, el acta de mensura y archívese el plano correspondiente al Conservador de Minas de Ovalle. Protocolícese un ejemplar del plano, hágase entrega de los planos y actas

correspondientes, debiendo el interesado entregar el original del plano y copia del acta de mensura al Servicio Nacional de Geología y Minería. Regístrese, dese copia y archívese en su oportunidad. Dictada por doña Carolina Andrea Prat Alarcón, Juez Titular. En Ovalle, a veintidós de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. **Carolina Andrea Prat Alarcón** Juez PJUD Veintidós de julio de dos mil veintiséis 11:58 UTC-4 Código: HQSXCQKYZJX **NOMENCLATURA: 1. [139]Certifica sent. definitiva ejecutoriada JUZGADO: 2° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-122-2025 CARATULADO: VEGA/ CERTIFICO**: Que, conforme al mérito de autos la sentencia definitiva dictada con fecha **veintidós de junio de dos mil veintiséis**, de folio 21, se encuentra firme o ejecutoriada. Ovalle, a cuatro de agosto de dos mil veintiséis. **Mauricio Alejandro Aguilera Tapia** Secretario PJUD Cuatro de agosto de dos mil veintiséis 21:54 UTC-4 Código: XXWUCSTQTRH".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°39,** al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2854565** de fecha 1 de Septiembre de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publicó en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2854565** de fecha 1 de Septiembre de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100002054** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del

Reglamento del Código de Minería, con fecha **21-08-2026**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **LA ÑIPA 1 AL 33**, de la Comuna de **OVALLE,** Región **de IV COQUIMBO,** Rol Nacional N°**200108563-0,** Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **22-07-2026** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por: carla.lagos@sernageomin.cl Funcionario Departamento Propiedad Minera Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería.- Requirió doña Rocío Galleguillos.- Ovalle, uno de Septiembre del año dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 574620
DRCHS: $90000.-