

info@vertika.org

Angular 4 – les composants existent



- Enseignez aux composants
- à se parler entre eux

Jean Garutti – vertika.org

by Jean Garutti

je m'entoure de composants



Créer un Composant

les composants
 sont les
 éléments de base
 de votre application.

y Jean Garutti -- Angular 4 --

4 – dans le Projet

Nom ^	Modifié le	Туре	Tai
 my-new-component app.component.css app.component.html △ app.component.sp △ app.component.ts △ app.module.ts 	16/08/ 15/08/ 15/08/ 15/08/ 15/08/	Dossier Cascad Chrom VLC m VLC m VLC m	0 2 1 1

by **Jean Garutti** -- Angular 4 -- -

info@vertika org

Créer un Composant

- ng g component my-new-component nom du composant
- ■ng invoque le CLI Angular
- ■g (raccourci de *generate*), vous pouvez utiliser le mot complet *generate*

by **Jean Garutti** -- Angular 4 -- --

info@vertika.org	
Créer un Composan	t -
> ng g component my-new-component	
nom du composa Le component est le type	nt
d'élément que vous allez générer	
□ Cela aurait pu être la directive, le	
pipe, le service, la classe, la guard, l'interface, l'énumération, le module)	
,	-7
info@vertika.org	
Créer un Composan	t ————————————————————————————————————
-Chague composent composit	
■ Chaque composant comporte □ un template associé,	
TypeSci	r <mark>ipt</mark>
une feuille de style	<u> </u>
□ et une classe	
une feuille de style	
□ et une classe avec la logique.	-8
□ et une classe avec la logique.	
□ et une classe avec la logique.	
□ et une classe avec la logique.	
et une classe avec la logique. by Jean Garutti Angular 4	8
et une classe avec la logique. by Jean Garutti Angular 4 info@vertika.org Créer un Composan > ng g component my-new-component	-8
et une classe avec la logique. by Jean Garutti Angular 4 info@vertika.org Créer un Composan	t
et une classe avec la logique. by Jean Garutti Angular 4 info@vertika.org Créer un Composan > ng g component my-new-component nom du composa À l'intérieur de /src/app/app.module.ts il importe le nouveau composant	t
et une classe avec la logique. by Jean Garutt Angular 4 Info@vertika.org Créer un Composan > ng g component my-new-component nom du composa À l'intérieur de /src/app/app.module.ts	t
et une classe avec la logique. by Jean Garutti Angular 4 info@vertika.org Créer un Composan > ng g component my-new-component nom du composa À l'intérieur de /src/app/app.module.ts il importe le nouveau composant	t

info@vertika.org Créer un Composant installing component create src\app\my-new-component\my-newcomponent.component.css create src\app\my-new-component\my-new-component.component.html create src\app\my-new-component\my-newcomponent.component.spec.ts create src\app\my-new-component\my-new-component.component.ts 6. update src\app\app.module.ts ■ garutti@GARUTTI-PC C:\Program Files\nodejs\PROJECT-NAME Composant ajouté 6. @NgModule({ declarations: [AppComponent, 8. ${\bf MyNewComponentComponent}$ 9. 11. imports: [BrowserModule 12. 13.], 14. providers: [], bootstrap: [AppComponent] 15. 16.}) 17.export class AppModule { } Composant ajouté 1. import { NgModule } from '@angular/core'; 2. import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 3. import { AppComponent } from './app.component'; 4. import { MyNewComponentComponent } from './mynew-component/my-new-component.component';

-- 12

by Jean Garutti

Composant ajouté

```
5. @NgModule({
6. declarations: [
7. AppComponent,
8. MyNewComponentComponent
9. ],
10. imports: [
11. BrowserModule
12. ],
13. providers: [],
14. bootstrap: [AppComponent]
15.})
16.export class AppModule { }
```

-- Angular 4 --

Contenu du composant

Nom ^	Modifié le	Type	Taille
my-new-component app.component.css app.component.html app.component.sp app.component.ts app.module.ts	16/08/ 15/08/ 15/08/ 15/08/ 15/08/ 16/08/	Dossier Cascad Chrom VLC m VLC m VLC m	0 K 2 K 1 K 1 K 1 K


by Jean Garutti -- Angular 4 -- -- 14

Contenu du composant

PROJECT-NAME ▼ src ▼ app ▼ my-new-component . □ Rech... □ r ▼ Ouvrir ▼ Graver Nouveau dossier Nom ▲ Modifié le Type

my-new-component.component.css 16/08/... Cascading Stylmy-new-component.component.spec.ts 16/08/... Chrome HTML
my-new-component.component.spec.ts 16/08/... Fichier TS
my-new-component.component.ts 16/08/... Fichier TS

by Jean Garutti -- Angular 4 -- -- 15



```
info@vertika.org
  Composant ajouté
         beforeEach( () => {
           fixture =
  17.
                  TestBed.createComponent(
      MyNewComponentComponent);
  18.
           component =
  fixture.componentInstance;
              fixture.detectChanges();
         });
  20.
by Jean Garutti
info@vertika.org
 Composant ajouté
        it('should be created', () => {
  23.
      expect(component).toBeTruthy();
  24.
      });
  25. });
by Jean Garutti
                        -- Angular 4 --
 Présence du composant
 nodejs ▼ PROJECT-NAME ▼ src ▼ app ▼
er 🕆 🕮 Ouvrir Graver Nouveau dossier
Nom ^
                           Modifié le Type
                                                Taille
   my-new-component 16/08/... Dossier...
   app.component.sp... 15/08/... Cascad...
app.component.html 15/08/... Chrom...
app.component.sp... 15/08/... Fichier ...
app.component.ts 15/08/... Fichier ...
app.module.ts 16/08/... Fichier ...
                                                  0 K
                                                  1 K
```

-- 21

by Jean Garutti

-- Angular 4 --

info@vertika.org

Alias du composant

- Les composants supportent la génération par chemin relatif
- Si vous allez dans le répertoire src / app / feature /
- et vous exécutez ng g composant new-cmp
- Votre composant sera généré dans src / app / feature / new-cmp

by Jean Garutti

-- Angular 4 --

.. 22

info@vertika.org





by Jean Garutti

-- Angular 4 --

- 23

_			
•			
•			