


## Documentação

1 - verifique o arquivo “conexão.php” e configure de acordo com o seu sgbd.



```
1 <?php
2
3 $servidor = 'localhost';
4 $usuario = 'root';
5 $senha = '';
6 $banco = 'projetoovespertino';
7
8 if ($conexao = mysqli_connect($servidor,$usuario,$senha,$banco)) {
9     // tudo ok
10 }
11 else
12 {
13     die('Não foi possível conectar no banco de dados' . $conexao->error );
14 }
15
16 ?>
```

2 - Se der tudo certo e conseguir rodar o projeto localmente, faça seu cadastro clicando em cadastrar-me.



Usuário

Senha

Nunca compartilhe sua senha com terceiros.

Não tenho cadastro, [cadastrar-me](#)

Logar

**3 - Há um arquivo chamado “projetovespertino.sql”, importe-o em seu phpmyadmin para que o sistema funcione corretamente, caso contrário será exibido mensagens de erro do mysql, mostrando que não foi encontrado alguma tabela em questão.**



## selecione o arquivo

### Fazendo importação para o servidor atual

#### Ficheiro a importar:

O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido.

O nome de um ficheiro compactado deve terminar em **.[formato].[compactação]**. Exemplo: **.sql.zip**

Procurar no seu computador: **Escolher arquivo** Nenhum arquivo selecionado (Tamanho máximo: 40MB)

Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página.

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro: **utf-8**

#### Importação parcial:

☒ Permite a interrupção da importação caso o script detecte que está perto do tempo limite do PHP. *(Isso pode*

Pular esta quantidade de consultas (para SQL), iniciando da primeira: **0**

#### Outras opções:

☒ Ativa a verificação de chaves estrangeiras

#### Formato:

## e execute

Base de Dados SQL Estado Contas de utilizador Exportar Importar Configurações Replicação Variáveis Mapas de Caracteres Mais

O nome de um ficheiro compactado deve terminar em `[formato].[compactação]`. Exemplo: `.sql.zip`

Procurar no seu computador:  Nenhum arquivo selecionado (Tamanho máximo: 40MB)

Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página.

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro:

**Importação parcial:**

☒ Permite a interrupção da importação caso o script detecte que está perto do tempo limite do PHP. *(Isto pode ser uma boa forma de importar ficheiros grandes, mas pode interromper as transações.)*

Pular esta quantidade de consultas (para SQL), iniciando da primeira:

**Outras opções:**

☒ Ativa a verificação de chaves estrangeiras


**Formato:**

**Opções específicas do formato:**

Modo de compatibilidade SQL:

☒ Não use AUTO\_INCREMENT para valores zerados

## 4 - Ao logar-se, todos os botões estão desativados por padrão para cadastro de novos usuários.



# Sistema de Cadastro de Veículo

Este sistema cadastra os veiculos para saber quantos tem em estoque

para alterar isto vá até o arquivo “cadastrar.php” e coloque “s” nos campos em branco “ ”.

```

8  <?php
9  require_once "../conexao.php";
10 session_start();
11 $usuario = $_SESSION['cadastrologin'];
12 $senha = $_SESSION['cadastrosenha'];
13 $senhar = $_SESSION['cadastrosehar'];
14 $diretorio = "img/users";
15 $_UP['pasta'] = $diretorio;
16 $sql = "SELECT usuario FROM usuarios WHERE usuario='$usua
17 if ($resultado = mysqli_query($conexao, $sql)) {
18     # code...
19     $teste = mysqli_num_rows($resultado);
20     if ($teste == 1) {
21         # code...
22         //echo '<div align="center" style="margin-top: 25
23         class="btn btn-outline-danger">Fechar</button></d
24         header('Location: ../cadastro.php?hasregister=s');
25         exit();
26     }
27     else{
28         # code...
29         $sql = "INSERT INTO usuarios(usuario, senha, incl
30         , '$senha', '', '', '', '', '', 's')";
31         if ($resultado = mysqli_query($conexao, $sql)) {
32             # code...
33             //echo '<div align="center" style="margin-top
34             btn-primary">Fechar</button></a></div>';
35             header('Location: ../index.php?registered=s');
36             exit();

```

ou vá até seu phpmyadimin e altere manualmente os usuários cadastrados.

+ Opções

	usuario	senha	foto	incluir	alterar	excluir	consultar	entrada	saida	ativo
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	0									
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	a	550a141f12de6341fba65b0ad0433500								s
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	acaacac	111								
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	b	15de21c670ae7c3f6f3f1f37029303c9		s	s	s	s	s	s	s
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	c	15de21c670ae7c3f6f3f1f37029303c9		s	s	s	s	s	s	s
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	caracas	541								
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	caracules	554								
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	eduardo	123								
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	lucas	154								
<input type="checkbox"/> Editar  Copiar  Apagar	teste	aaa								

☐ Marcar todos
 Com os seleccionados:
 Editar
 Copiar
 Apagar
 Exportar

lembrando que, o campo ativo deve sempre estar com s, caso contrário ao tentar realizar o login, será exibido a mensagem “usuário bloqueado, consulte o suporte”.




**Usuário Bloqueado! Consulte o Suporte!**



Usuário

5- para sair do sistema basta clicar no botão superior direito onde está “logado como ...(seu nome de usuário)” e clicar em sair.



Qualquer outra dúvida ou dicas de melhora no código serão bem vindas.

e-mail: [alvesil.eduardo.silva@gmail.com](mailto:alvesil.eduardo.silva@gmail.com) - Eduardo.