

visma_import.py

Automatisk registrering av kundfakturer i Visma Compact

Det här dokumentet visar hur du installerar och använder `visma_import.py`. Scriptet läser en Excel-fil och registrerar kundfakturer i Visma Compact (Kundbokning) automatiskt genom att styra mus och tangentbord.

Så fungerar det kort

För varje rad i Excel klickar scriptet i rätt fält i Visma, skriver in värdena och sparar med **Num+**. Fakturanumret skapas av Visma; du anger själv vilket nummer serien börjar på och det kontrolleras mot Excel innan körningen startar.

Innehåll

1. [Förutsättningar](#)
2. [Installation](#)
3. [Förbered Excel-filen](#)
4. [Innan du kör](#)
5. [Kör scriptet – steg för steg](#)
6. [Flödet per faktura](#)
7. [Loggfilen](#)
8. [Felsökning](#)
9. [Säkerhetsråd](#)

1. Förutsättningar

- **Windows** med **Python 3** installerat.
- **Visma Compact** installerat och inloggat.
- En **Excel-fil** med fakturorna (se avsnitt 3).
- Scriptet `visma_import.py` ligger i `C:\ekonomi\scripts`.

2. Installation

1 Kontrollera Python

Öppna **PowerShell** (tryck `Win` + `R`, skriv `powershell`, `Enter`) och kör:

```
python --version
```

Får du ett versionsnummer (t.ex. `Python 3.12`) är Python installerat.

2 Installera nödvändiga paket

Kör en gång:

```
pip install pandas pyautogui openpyxl
```

- `pandas` + `openpyxl` – läser och skriver Excel.
- `pyautogui` – styr mus och tangentbord.

3. Förbered Excel-filen

Filen måste innehålla dessa kolumner (rubrikerna på första raden):

Kolumn	Innehåll	Godkända alternativa namn
KundID	Kundens ID / personnummer, t.ex. <code>830930-7596</code>	Personnummer, Kundnummer
Fakturanr	Fakturanummer, t.ex. <code>48991</code> (heltal)	Fakturanummer, Faktura nr, Faktura Nr, FakturaNr
Fakturadatum	Datum, t.ex. <code>2026-06-15</code>	Faktura datum
Belopp	Fakturabelopp, t.ex. <code>1845</code> eller <code>1845,50</code>	Fakturabelopp

Bra att veta

- **Datum konverteras automatiskt**
till Vismas format YY-MM-DD (2026-06-15 blir 26-06-15).
- **Belopp**
konverteras till svenskt format med komma (1845 blir 1845,00).
- Lägg raderna i
samma ordning som Visma skapar fakturanumren
– ett nummer per rad, i löpande följd.

4. Innan du kör

1. Öppna **Visma Compact** → **Kundreskontra** → **Kundbokning**.
2. **Maximera** Visma-fönstret (samma läge varje gång – scriptet klickar på fasta positioner i fönstret).
3. Se till att fakturaformuläret visas (fälten Kund ID, Bokf.dag, Fak.belopp syns).
4. Stäng eventuella popup-fönster i Visma.

Om värden hamnar i fel fält

Scriptet klickar på positioner som anges högst upp i `visma_import.py` (`KUNDID_*` , `BOKFDAG_*` , `FAK_BELOPP_*`). Om din skärm/upplösning skiljer sig kan ett klick missa fältet. Justera då siffrorna där tills klicksen träffar mitt i respektive fält. `X_RATIO` är andel av fönstrets bredd (0–1), `Y` är pixlar från fönstrets överkant.

5. Kör scriptet – steg för steg

1 Starta scriptet

I PowerShell:

```
cd C:\ekonomi\scripts
python visma_import.py
```

2 Ange Excel-filen

Ange sökväg till Excel-filen: C:\Ekonomi\Fak 2026\April\fakturor.xlsx

Du kan klistra in hela sökvägen. Ändelsen `.xlsx` läggs till automatiskt om den saknas.

3 Ange antal och startnummer

Excel innehåller 20 poster.
Hur många fakturor ska registreras? (1-20): 5
Starta från Fakturanr: 48995

Scriptet hittar raden med `Fakturanr = 48995` och registrerar **5 poster därifrån och framåt** (48995–48999). Max 50 per körning.

4 Bekräfta och starta

Scriptet visar en sammanfattning och att Visma hittats. Tryck `Enter` för att starta. En nedräkning från 3 börjar – **ta bort händerna från mus och tangentbord**.

Tryck Enter för att starta ...
Startar om 3 ...
Startar om 2 ...
Startar om 1 ...

5 Låt scriptet arbeta

Scriptet styr nu musen och skriver i Visma helt själv. Rör inte datorn under tiden.

Nödstopp

Behöver du avbryta direkt:

flytta muspekaren snabbt till skärmens övre vänstra hörn

. Då stoppar scriptet omedelbart (PyAutoGUI failsafe) och ingen mer faktura sparas.

6. Flödet per faktura

Kund ID → Bokf.dag (datum) → Fak.belopp → 5 × Tab → kort paus → Num+

För varje rad: kunden laddas via KundID, datumet skrivs i Bokf.dag, beloppet i Fak.belopp, därefter 5 Tab och till sist **Num+** som sparar fakturan i Visma. Fakturanumret sätts av Visma automatiskt.

Pausen före Num+

Inställningen PAUSE_BEFORE_NUM_PLUS (standard 1.0 sekund) ger en kort paus precis innan fakturan sparas. Höj värdet om du vill hinna se fälten innan varje sparning.

7. Loggfilen

Efter körningen sparas en loggfil i **samma mapp som Excel-filen**:

visma_import_logg_ÅÅÅÅMMDD_TTMSS.xlsx

Loggen innehåller en rad per behandlad faktura med bl.a.: **Rad**, **KundID**, **Excel Fakturanr**, **Visma Fakturanr**, **Status** (OK / STOPPAD) och **Fel**. Kontrollera alltid loggen efter en körning.

8. Felsökning

Meddelande / symptom	Orsak & åtgärd
FEL: Visma Compact hittades inte.	Visma är inte öppet på Kundbokning. Öppna Kundreskontra → Kundbokning och kör igen.
Filen hittades inte	Fel sökväg till Excel. Kontrollera sökvägen; testa att klistra in den utan citattecken.
Fakturanr X finns inte i Excel	Startnumret matchar ingen rad. Kontrollera att numret finns i kolumnen Fakturanr .
FÖR FÅ POSTER FRÅN STARTNUMRET	Du bad om fler fakturor än det finns rader kvar från startnumret. Välj lägre antal eller tidigare startnummer.
Värden hamnar i fel fält (t.ex. beloppet i Info)	Klickpositionerna stämmer inte med din skärm. Justera KUNDID_* , BOKFDAG_* , FAK_BELOPP_* högst upp i scriptet (se avsnitt 4).
Datomet blir fel i Bokf.dag	Datomet konverteras alltid till YY-MM-DD . Kontrollera att Excel-datomet är ett giltigt datum.
Scriptet stannar mitt i	Titta i loggfilen: kolumnen Fel visar orsaken för den rad där det stoppade. Ingen faktura efter felet sparas.

9. Säkerhetsråd

- **Testa med 1 faktura först** och kontrollera i Visma att alla fält blev rätt innan du kör hela serien.
- Rör inte mus/tangentbord medan scriptet arbetar.
- Ha alltid **nödstoppet** i åtanke: mus till övre vänstra hörnet.
- Granska **loggfilen** efter varje körning.
- Se till att Excel-serien är korrekt och i rätt ordning – scriptet litar på att raderna följer Vismas nummerserie.