CHALLENGE 1: FAKE NEWS / DESINFORMAÇÃO

Plataforma de apoio à avaliação da confiabilidade de notícias

Especificação de requisitos

Requisitos funcionais e não funcionais

Grupo 3 | Setembro de 2026

Resumo executivo

Este documento especifica 26 requisitos funcionais e 20 requisitos não funcionais para uma plataforma que utiliza Inteligência Artificial como apoio à avaliação da confiabilidade de notícias. A proposta combina análise automatizada, evidências, fontes rastreáveis, explicações por dimensão e comunicação explícita de incerteza.

Os requisitos priorizam transparência, auditabilidade e autonomia do leitor. A plataforma não deve apresentar sua avaliação como uma determinação absoluta de veracidade: o resultado deve organizar sinais, justificar os critérios utilizados e permitir que o usuário consulte as fontes antes de formar sua própria conclusão.

1 Introdução

Este documento apresenta os requisitos funcionais e não funcionais de uma plataforma que utiliza Inteligência Artificial para apoiar a avaliação da confiabilidade de notícias.

A solução tem como objetivo apresentar ao usuário evidências, fontes rastreáveis, indicadores de confiabilidade e justificativas organizadas por diferentes dimensões de análise. O sistema deve preservar a autonomia do leitor, fornecendo subsídios para a interpretação da informação sem apresentar a avaliação automatizada como uma determinação absoluta de veracidade.

2 Objetivo da Aplicação

A plataforma deverá utilizar técnicas de Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural e recuperação de informações para analisar notícias e fornecer elementos que auxiliem o usuário na avaliação de sua confiabilidade.

A aplicação deverá:

- apresentar um indicador de confiabilidade;
- apresentar evidências associadas à análise;
- disponibilizar fontes rastreáveis;
- justificar a avaliação realizada;
- apresentar a análise por diferentes dimensões;
- comunicar incertezas e limitações;
- permitir que o usuário consulte as fontes e forme sua própria conclusão.

3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que deverão ser oferecidas pelo sistema.

RF01 – Cadastro e autenticação de usuários

O sistema deverá permitir que usuários criem contas e realizem autenticação para acessar funcionalidades personalizadas.

RF02 – Consulta de notícias

O sistema deverá permitir que o usuário pesquise notícias por título, palavra-chave, assunto, fonte ou período.

RF03 – Apresentação do feed de notícias

O sistema deverá apresentar um feed contendo notícias analisadas pela plataforma, podendo organizá-las por:

- notícias em destaque;
- notícias recentes;
- assuntos de interesse;
- categorias temáticas.

RF04 – Importação de notícia para análise

O sistema deverá permitir que o usuário forneça uma notícia para análise por meio de:

- URL;
- título;
- texto completo;
- conteúdo copiado;
- arquivo, quando suportado.

RF05 – Análise automatizada por Inteligência Artificial

O sistema deverá utilizar modelos de Inteligência Artificial para analisar o conteúdo da notícia.

A análise poderá considerar:

- conteúdo textual;
- informações e afirmações presentes na notícia;
- fontes citadas;
- consistência das informações;
- evidências encontradas;
- informações provenientes de fontes externas;
- contexto e histórico da informação.

RF06 – Geração de indicador de confiabilidade

O sistema deverá apresentar um indicador de confiabilidade associado à notícia analisada.

O indicador deverá ser apresentado como uma estimativa resultante dos critérios utilizados pelo sistema, evitando transmitir ao usuário a ideia de certeza absoluta.

RF07 – Apresentação das evidências

O sistema deverá apresentar as evidências utilizadas para fundamentar a análise.

As evidências poderão incluir:

- documentos;
- notícias relacionadas;
- dados públicos;
- estudos;
- publicações oficiais;
- declarações;
- outras fontes relevantes.

RF08 – Rastreamento das fontes

O sistema deverá permitir que o usuário consulte as fontes utilizadas na análise.

Cada fonte deverá apresentar, sempre que disponível:

- identificação da fonte;
- título;
- endereço eletrônico;
- data de publicação;

- data de acesso;
- trecho ou informação utilizada.

RF09 – Explicação da avaliação

O sistema deverá apresentar uma justificativa compreensível para a avaliação produzida.

A explicação deverá destacar fatores que contribuíram positiva ou negativamente para o indicador de confiabilidade.

RF10 – Análise por dimensões

O sistema deverá apresentar a confiabilidade da notícia por diferentes dimensões de avaliação.

Exemplos de dimensões:

- qualidade das fontes;
- evidências e verificabilidade;
- corroboração independente;
- contexto;
- consistência das informações;
- atualidade da informação.

RF11 – Comparação entre fontes

O sistema deverá permitir a comparação de informações relacionadas ao mesmo acontecimento provenientes de diferentes fontes.

RF12 – Identificação de informações divergentes

O sistema deverá identificar possíveis divergências entre a notícia analisada e informações provenientes de outras fontes.

RF13 – Exibição de contexto

O sistema deverá apresentar informações contextuais relevantes para auxiliar o usuário na interpretação da notícia.

RF14 – Avaliação da comunidade

O sistema deverá permitir que usuários registrem sua percepção sobre a confiabilidade de uma notícia.

Exemplos de opções:

- confiável;
- questionável;
- não confiável;
- não tenho certeza.

RF15 – Visualização da avaliação da comunidade

O sistema deverá apresentar os resultados agregados das avaliações feitas pelos usuários, diferenciando claramente a avaliação da comunidade da avaliação produzida pela Inteligência Artificial.

RF16 – Denúncia ou sinalização de conteúdo

O sistema deverá permitir que o usuário sinalize problemas relacionados a uma notícia ou análise.

Exemplos:

- informação incorreta;
- fonte inexistente;
- fonte inadequada;

- análise inconsistente;
- conteúdo manipulado.

RF17 – Histórico de análises

O sistema deverá permitir que o usuário consulte notícias analisadas anteriormente.

RF18 – Personalização de assuntos

O sistema deverá permitir que o usuário selecione temas de interesse para personalização do conteúdo apresentado.

RF19 – Organização por tópicos

O sistema deverá organizar notícias por temas e permitir o acompanhamento de tópicos específicos.

RF20 – Atualização do feed

O sistema deverá permitir a atualização do feed para incorporar novas notícias e novas análises.

RF21 – Atualização das análises

O sistema deverá permitir que uma análise seja atualizada quando novas evidências ou informações relevantes forem encontradas.

RF22 – Histórico da avaliação

O sistema deverá registrar alterações realizadas em uma análise, incluindo:

- avaliação anterior;
- nova avaliação;
- data da alteração;
- motivo da alteração;
- novas evidências consideradas.

RF23 – Painel de auditoria

O sistema deverá disponibilizar um painel para acompanhamento das análises realizadas.

O painel poderá apresentar:

- total de notícias analisadas;
- média dos indicadores de confiabilidade;
- quantidade de alertas;
- quantidade de avaliações da comunidade;
- assuntos mais analisados.

RF24 – Monitoramento do modelo de IA

O sistema deverá registrar informações relacionadas ao funcionamento e desempenho dos modelos utilizados nas análises.

RF25 – Identificação do uso de Inteligência Artificial

O sistema deverá informar ao usuário quando uma classificação, justificativa ou recomendação tiver sido produzida ou auxiliada por Inteligência Artificial.

RF26 – Preservação da autonomia do leitor

O sistema deverá apresentar evidências, justificativas e fontes sem substituir a capacidade de julgamento do usuário.

A avaliação produzida pelo sistema deverá ser apresentada como apoio à análise e não como uma determinação absoluta da veracidade da notícia.

4 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade, segurança, desempenho e transparência da aplicação.

RNF01 – Usabilidade

A interface deverá ser simples e intuitiva, permitindo que usuários sem conhecimento técnico compreendam o indicador de confiabilidade, as evidências, as fontes e as justificativas apresentadas.

RNF02 – Transparência

O sistema deverá informar os principais critérios utilizados para produzir a avaliação de uma notícia.

RNF03 – Explicabilidade da Inteligência Artificial

As avaliações produzidas pela Inteligência Artificial deverão ser acompanhadas de justificativas, evidências e indicadores que permitam ao usuário compreender os fatores considerados.

RNF04 – Rastreabilidade

As informações utilizadas para fundamentar uma análise deverão ser rastreáveis até suas respectivas fontes, sempre que tecnicamente possível.

RNF05 – Confiabilidade

O sistema deverá minimizar resultados incorretos por meio de mecanismos de validação, verificação das informações e comunicação de incerteza.

RNF06 – Segurança

O sistema deverá proteger:

- credenciais dos usuários;
- dados pessoais;
- histórico de utilização;
- avaliações realizadas;
- informações internas da plataforma.

RNF07 – Privacidade

O sistema deverá coletar e armazenar apenas os dados necessários para seu funcionamento, respeitando princípios de proteção de dados e privacidade.

RNF08 – Desempenho

Como meta inicial, pelo menos 95% das consultas de análise deverão apresentar uma resposta inicial em até 10 segundos, desconsiderando indisponibilidades ou atrasos de serviços externos.

RNF09 – Disponibilidade

A plataforma deverá possuir alta disponibilidade para as funcionalidades de consulta, visualização de notícias e acesso às análises.

RNF10 – Escalabilidade

A arquitetura deverá permitir o crescimento do número de usuários, notícias, consultas, fontes e modelos sem exigir reestruturação completa da solução.

RNF11 – Atualização das informações

As fontes e informações utilizadas deverão ser atualizadas periodicamente para reduzir o risco de uso de conteúdo desatualizado.

RNF12 – Auditabilidade

O sistema deverá manter registros que permitam verificar:

- qual modelo foi utilizado;
- quais fontes foram consultadas;
- quais evidências foram consideradas;
- quando a análise foi realizada;
- qual resultado foi produzido.

RNF13 – Interoperabilidade

A aplicação deverá permitir integração com serviços externos, incluindo:

- APIs de notícias;
- mecanismos de busca;
- bases de dados públicas;
- serviços de verificação de fatos;
- APIs de modelos de Inteligência Artificial;
- bancos de dados externos.

RNF14 – Acessibilidade

A interface deverá seguir boas práticas de acessibilidade, incluindo:

- contraste adequado;
- navegação por teclado;
- textos alternativos;
- hierarquia visual;
- compatibilidade com tecnologias assistivas.

RNF15 – Responsividade

A interface deverá se adaptar adequadamente a computadores, tablets e smartphones.

RNF16 – Neutralidade da apresentação

A interface deverá apresentar evidências favoráveis e contrárias à avaliação quando existirem, evitando ocultar informações relevantes para a interpretação do usuário.

RNF17 – Comunicação de incerteza

Quando não houver evidências suficientes para uma avaliação conclusiva, o sistema deverá comunicar explicitamente essa limitação.

RNF18 – Redução de alucinações da IA

O sistema deverá possuir mecanismos para reduzir a apresentação de informações inexistentes, não verificadas ou fabricadas por modelos generativos.

Sempre que possível, afirmações relevantes deverão estar associadas a fontes verificáveis.

RNF19 – Versionamento dos modelos

O sistema deverá registrar a versão do modelo de Inteligência Artificial utilizada em cada análise.

RNF20 – Manutenibilidade

A arquitetura deverá ser modular, permitindo atualizar ou substituir componentes como:

- modelos de Inteligência Artificial;
- mecanismos de busca;
- bancos de dados;
- módulos de avaliação;
- sistemas de autenticação.

5 Requisitos Prioritários

Os requisitos apresentados na Tabela 1 possuem maior relevância para a proposta da plataforma, pois diferenciam a solução de um simples classificador automático de notícias.

Tabela 1: Requisitos prioritários da aplicação.

Requisito	Importância para a proposta
RF07 – Evidências	Permite ao usuário verificar a fundamentação utilizada na análise.
RF08 – Fontes rastreáveis	Permite identificar e consultar a origem das informações consideradas.
RF09 – Explicação da avaliação	Evita que o sistema funcione como uma caixa-preta e fornece justificativas compreensíveis.
RF10 – Análise por dimensões	Permite compreender quais aspectos influenciaram o indicador de confiabilidade.
RF26 – Autonomia do leitor	Mantém o usuário responsável pela interpretação final das evidências.
RNF02 – Transparência	Expõe os principais critérios utilizados na construção da avaliação.
RNF03 – Explicabilidade	Facilita a compreensão do comportamento da Inteligência Artificial.
RNF04 – Rastreabilidade	Possibilita a auditoria das informações e das fontes utilizadas.
RNF16 – Neutralidade da apresentação	Evita que a interface induza o leitor a uma única interpretação.
RNF17 – Comunicação de incerteza	Impede que o sistema apresente falsa certeza quando as evidências forem insuficientes.
RNF18 – Redução de alucinações	Diminui o risco de informações não verificadas serem apresentadas como fatos.

6 Formulação Geral do Sistema

A plataforma deverá utilizar Inteligência Artificial para apoiar a avaliação da confiabilidade de notícias por meio da análise de evidências, fontes e diferentes dimensões informacionais, apresentando ao usuário indicadores, justificativas e referências rastreáveis.

A solução deverá comunicar incertezas e limitações da análise, permitindo que o leitor consulte as evidências e fontes utilizadas e forme sua própria conclusão, sem que a avaliação automatizada seja apresentada como uma determinação absoluta da veracidade da informação.

7 Considerações Finais

A proposta da aplicação não consiste apenas em classificar uma notícia como verdadeira ou falsa. O foco está em fornecer informações verificáveis que auxiliem o processo de avaliação do usuário.

A Inteligência Artificial atua como uma ferramenta de apoio, organizando evidências, analisando fontes e apresentando justificativas. A decisão final sobre como interpretar a informação permanece sob responsabilidade do leitor.