Cidades ESG Inteligentes

Documentação técnica de CI CD containerização e ambientes

Disciplina	Integrantes	Entrega
DevOps	Alvaro Miranda João Victor Vitor Viana Leonardo Sabbatini	Java Spring Boot Docker Compose GitHub Actions

Resumo

A solução é uma API REST para registrar e acompanhar iniciativas urbanas nos pilares Ambiental, Social e Governança. A entrega automatiza compilação, testes, construção e publicação da imagem, validação em staging e promoção da mesma imagem para produção.

Objetivo

Demonstrar um fluxo DevOps reproduzível, auditável e seguro, com falha rápida, ambientes isolados e evidências geradas automaticamente em cada execução.

Referências verificáveis

Repositório do projeto

Execuções do GitHub Actions

Imagem no GitHub Container Registry

1 Arquitetura da aplicação

A aplicação Spring Boot expõe endpoints REST, persiste os dados em PostgreSQL e publica sondas de saúde e identificação do ambiente pelo Spring Actuator. Staging e produção utilizam bancos, volumes, redes e perfis Spring independentes.

Componente	Staging	Produção
Aplicação	app-staging - porta 8081	app-production - porta 8082
Banco	db-staging	db-production
Volume	postgres-staging	postgres-production
Rede	staging-net	production-net
Perfil	staging	production

Endpoints entregues

Método	Rota	Finalidade
GET	/api/iniciativas	Listar iniciativas
POST	/api/iniciativas	Registrar iniciativa
PATCH	/api/iniciativas/{id}/status	Atualizar o status
GET	/actuator/health	Comprovar disponibilidade
GET	/actuator/info	Identificar o ambiente

2 Pipeline CI CD

O workflow é executado em pull requests, pushes na branch main e acionamentos manuais. Pull requests validam build, testes e imagem sem publicar nem implantar. Em main, a imagem é publicada no GHCR com a tag do commit e promovida sem rebuild.

Job	Dependência	Resultado
build-and-test	Código	Compilação, 4 testes e relatório Surefire
docker-image	Testes aprovados	Imagem única publicada no GHCR
deploy-staging	Imagem publicada	Compose, PostgreSQL e smoke test
deploy-production	Staging aprovado	Mesma imagem promovida e validada

Controles de qualidade

• Promoção interrompida automaticamente quando qualquer etapa falha.

• Produção não é executada em pull requests.

• A senha pode ser fornecida pelo secret POSTGRES_PASSWORD e não é versionada.

• Os ambientes usam GitHub Environments e podem exigir aprovação manual.

• Logs, estado dos containers e resultados dos smoke tests são publicados como artefatos.

3 Containerização e orquestração

O Dockerfile utiliza build multi-stage. Maven e JDK 21 existem somente na etapa de compilação; a imagem final utiliza JRE 21 Alpine e executa com usuário não-root. O arquivo .dockerignore reduz o contexto e evita o envio de arquivos locais e documentação para a imagem.

Estratégia	Implementação
Imagem enxuta	JRE Alpine na etapa final
Segurança	Usuário spring sem privilégios
Disponibilidade	HEALTHCHECK em /actuator/health
Persistência	Volumes PostgreSQL independentes
Isolamento	Redes e profiles distintos por ambiente
Configuração	Variáveis de ambiente e .env.example

Comandos principais

docker compose --env-file .env --profile staging up --build -d

docker compose --env-file .env --profile production up --build -d

docker compose --profile staging --profile production down -v

4 Testes e validação automatizada

O Maven executa quatro testes de integração com Spring Boot, MockMvc e H2: criação e listagem de iniciativa, retorno 404 para atualização inexistente, health e exposição do endpoint info do Actuator. O smoke test de cada deploy valida saúde, identificação do ambiente, escrita e leitura no PostgreSQL.

Camada	Verificações
JUnit e MockMvc	POST, GET, PATCH inexistente e health
Smoke test	health, info, POST e GET
Banco	Persistência real em PostgreSQL no Compose
Evidência	Summary, relatórios, logs e artefatos por SHA

5 Desafios e soluções

Desafio	Solução adotada
Separar ambientes	Profiles, redes, volumes, bancos e perfis Spring distintos
Promover o mesmo artefato	Imagem tagueada pelo SHA e reutilizada nos dois deploys
Evitar deploy em PR	Condição por evento nos jobs de staging e produção
Comprovar o funcionamento	Smoke test e artefatos de evidência gerados pelo pipeline
Proteger credenciais	Secret opcional e arquivos locais ignorados

6 Evidências da execução




Figura 1 - Pipeline completo com os quatro jobs aprovados.

```
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 5.990 s -- in br.com.cidadesesg.IniciativaControllerTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ cidades-esg-inteligentes ---
[INFO] Building jar: /home/runner/work/cidades-esg-inteligentes/cidades-esg-inteligentes/target/cidades-esg-inteligentes-1.0.0.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:3.3.5:repackage (repackage) @ cidades-esg-inteligentes ---
[INFO] Loaded 50 auto-discovered prefixes for remote repository ow2-snapshot (prefixes-ow2-snapshot.txt)
[INFO] Replacing main artifact /home/runner/work/cidades-esg-inteligentes/cidades-esg-inteligentes/target/cidades-esg-inteligentes-1.0.0.jar with repackaged
archive, adding nested dependencies in BOOT-INF/.
[INFO] The original artifact has been renamed to /home/runner/work/cidades-esg-inteligentes/cidades-esg-inteligentes/target/cidades-esg-inteligentes-
1.0.0.jar.original
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  13.598 s
[INFO] Finished at: 2026-10-09T19:47:53Z
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Figura 2 - Build e quatro testes automatizados concluídos sem falhas.




Figura 3 - Imagem versionada publicada no GHCR.




Figura 4 - Deploy e smoke test de staging aprovados.



Figura 5 - Health e identificação do ambiente staging.




Figura 6 - Deploy e smoke test de produção aprovados.



Figura 7 - Health e identificação do ambiente production.




Figura 8 - Aplicação local saudável, com status UP no Spring Actuator.




Figura 9 - API local listando a iniciativa ESG cadastrada.

7 Checklist final

Item	OK
Projeto compactado em .ZIP com estrutura organizada	X
Dockerfile funcional	X
docker-compose.yml ou arquivos Kubernetes	X
Pipeline com etapas de build, teste e deploy	X
README.md com instruções e prints	X
Documentação técnica com evidências (PDF ou PPT)	X
Deploy realizado nos ambientes staging e produção	X

A rastreabilidade é garantida pelo SHA usado simultaneamente na execução do workflow, na tag da imagem e nos nomes dos artefatos de evidência.