



Address Intelligence Report

요청일자:

2026.01.14

작성일자:

2026.01.16

분석 개요

목적 의뢰된 거래 내역에 포함된 가상자산의 이동 경로를 추적하고, 해당 자산 중 일부가 브릿지를 통해 타 체인으로 이전된 정황을 확인하여 브릿지 이전 이후의 자산 흐름을 분석·정리하기 위함.

정의 및 범위 본 분석은 의뢰인이 제공한 거래 내역을 기준으로 하여 다음 범위를 포함한다.

- 가상자산의 최초 전송 및 이동 경로 추적
- HitBTC와 연관된 주소로의 트랜잭션 확인
- 브릿지 이용에 따른 체인 간 이전 여부 판단

본 리포트는 온체인 데이터 및 공개적으로 확인 가능한 정보를 기반으로 작성되며, 거래소 내부 계정 간 이동 등 온체인 상에서 확인이 불가능한 행위는 분석 범위의 한계로 명시한다.

또한, 자금 흐름의 구조적 이해에 실질적으로 기여하지 않는 과도한 분할 트랜잭션에 대해서는 분석 효율성과 정합성을 고려하여 본 리포트의 분석 범위에서 제외한다.

분석 요약

의뢰된 자금은 이더리움(Ethereum) 네트워크 상에서 **최초 출금 주소** → **최초 입금 주소** 로 전송된 이후, 총 3개의 2차 입금 주소로 분할 이동되었다.

각 2차 입금 주소에서 출발한 자산은 일부는 중앙화 거래소 HitBTC로 직접 입금되었고, 일부는 TransitSwapRouterV5, HiFiSwap, Bridgers 등 브릿지 서비스를 통해 TRON 네트워크로 이전되었다.

브릿지를 통해 TRON 네트워크로 이전된 자산은 다음 TRON 주소들로 수신되었다.

- TG61SR38RhM9w3T8N1NGc9xHwyknwGvsF (이하, **3차 입금 주소-1**)

- TCFQXd68CWLVHcyz5s9RjSnryog8AhaocA (이하, 3차 입금 주소-2)
- TN5DtqKieEfrZ3ZxVpww77Zazg18EPvhgb (이하, 3차 입금 주소-3)
- TApXHuQ9nkZZ1pXNwRimk2dQP1C2imeioz (이하, 3차 입금 주소-4)

이후 TRON 네트워크 상 자산은

- TTF3MoKucGpD2zizWnwQN3QnaT1hjBFXyT (이하, 트론 경유 주소-1),
- THYXVNPmWVAA9hgzb8X9hJHjABSp9p48ay (이하, 트론 경유 주소-2)


등의 중간 주소를 거쳐

TXStpHMLKMXfASxxd7BXqwHhUVAjSQNTZp (이하, 트론 입금 주소)

주소로 집적되었다.

최종적으로, 집적된 자금 중 일부는 중앙화 거래소 **Binance의 고객 주소** (TTdMmqPwwvhFMEDuuPgWiMLFthEtwvoMQ6)로 입금된 것을 확인할 수 있다.

■ 분석 상세



의뢰된 트랜잭션은

0xb0ef3180c06814693055ddedac89d190feec2d83(이하, 최초 출금 주소)에서 **0x6d969af311057956fd4b6269ed14b63f722bd265**(이하, 최초 입금 주소)로 ETH이 전송된 건이다.


해당 전송 이후, 최초 입금 주소 는 수신한 자산을 총 3건의 트랜잭션으로 분할 전송하였으며, 각각 다음의 주소로 자산이 이전된 것이 확인된다.

- 0x02dfe060c1eca51b55df64ad17a469ee30f01764 (이하, 2차 입금 주소-1)
- 0xcd1a834245acfe5b1967b7fe297818f15d872327 (이하, 2차 입금 주소-2)
- 0x8589cb097325ef3892cd5a8f1db6e3a53fb6d7df (이하, 2차 입금 주소-3)

즉, 의뢰된 자산은 단일 수신 주소에 집적된 이후, 추가적인 분산 행위를 통해 3개의 서로 다른 주소로 분할 이동된 구조를 보인다.

이후 본 분석에서는 상기 확인된 2차 입금 주소들을 기준으로 각 주소에서 발생한 추가 트랜잭션을 순차적으로 분석하였다.

1. 2차 입금 주소-1 거래 내역 분석



- 2차 입금 주소-1 (0x02dfe060c1eca51b55df64ad17a469ee30f01764)에서 발생한 후속 트랜잭션을 분석한 결과, 해당 주소는 수신한 ETH를 다수의 트랜잭션으로 분할하여 외부 주소로 전송한 것이 확인된다.

이 과정에서, 자산은

0x00000047bb99ea4d791bb749d970de71ee0b1a34(이하, TransitSwapRouterV5, CA¹⁾)를 호출하는 트랜잭션을 통해 처리되었으며, 이는 트랜잭션 호출 구조상 온체인 상에서 직접적인

1) CA: 블록체인 상에 배포된 프로그램 코드가 저장된 주소로, 사전에 정의된 로직에 따라 트랜잭션이 자동으로 실행되는 계정 유형

추적이 가능하다.

또한 일부 자산은 0x1481e58411608b2d628ef305b92b01cf4f83db70(이하, HiFiSwap: Bridge, EOA²⁾)로 전송된 것이 확인된다.

해당 주소는 컨트랙트가 아닌 EOA이므로, 브릿지 컨트랙트 호출과 같은 명시적인 실행 코드가 존재하지 않는다.

따라서, 이후 시계열적인 정보와 자금의 양을 바탕으로 ³⁾휴리스틱한 분석을 진행하였다.

나머지 자산은 0xf25fd8da658e9dd8e38e0858dda7ce0474b7b79d(이하, 이더리움 경유 주소-1)로 단순 전송되었다.

동일 주소가 다른 2차 입금 주소의 거래 흐름에서도 반복적으로 등장함에 따라, 해당 주소에 대한 상세 분석은 관련 거래 흐름을 종합하여 후속 절에서 통합적으로 분석한다.

1-1. TransitSwapRouterV5 트랜잭션 분석

TransitSwapRouterV5 에서 발생한 트랜잭션을 분석한 결과,

해당 트랜잭션은 이더리움 네트워크 상의 가상자산을 브릿지 서비스를 이용하여 타 블록체인으로 이전하기 위한 처리 과정으로 확인된다.

본 트랜잭션은 자산을 단순히 다른 주소로 전송하는 형태가 아니라, 브릿지 서비스 호출을 통해

① 목적 체인과

② 수신 주소를 함께 지정하는 구조

를 갖는다.

이에 따라, 이더리움 상에서 발생한 단일 트랜잭션은 TRON 체인 상의 특정 주소로 자산을 이전하기 위한 연결 요청의 역할을 수행한 것으로 판단된다.


이에 따라, 이벤트 로그에 기록된 수신 주소

0x431A03a79C88380f76dd83CA65EEa8B78Ac0FA22를 TRON 주소 체계(Base58 형식)로 변환한 결과, 동 주소는 TRON 체인 상에서 3차 입금 주소-1 에 대응됨을 확인하였다.


2) EOA: 개인이 직접 보유·관리하는 지갑 형태의 주소로, 스마트 컨트랙트와 달리 함수·프로그램 코드·자동 실행 로직이 존재하지 않는다. 해당 유형의 주소에서는 사전에 정의된 조건에 따라 자산이 자동으로 이동하거나 실행되는 구조가 없으며, 오직 개인의 서명에 의해 트랜잭션이 생성된다.


3) 휴리스틱(Heuristic): 객관적으로 확인 가능한 온체인 정보를 종합하여 합리적인 추론을 통해 거래의 성격을 판단하는 분석 방법. 본 분석에서는 단일 지표가 아닌 복수의 정황을 종합하여 판단하였다.

출발 네트워크	Tx Hash	출발 자산	목적 네트워크	Tx Hash	도착 자산
Ethereum	0x7784101efd39af9703f905c7faa9a8e12661d0ea28a3fb71057edc126acdfc40	7 ETH	TRON	dd594f873e470c6705bc22650eaea822692d4b7b98737152ec55faeec7a5de91	21,051.00517 USDT
Ethereum	0x15c032ccaccc2706c6228ddd41a17d31a1b736efdfb356fc af762938857e68e3	10 ETH	TRON	4fc37ddaf5bc03a5fa0d7e80ba64b769c20e7742bf83b5445992f4050501ead	30,153.185255 USDT



1-2. HiFiSwap: Bridge 트랜잭션 분석





앞서 서술한 바와 같이, 본 건에서는 일부 자산이 개인 지갑 형태의 주소(EOA)를 경유하여 이동함에 따라 명시적인 브릿지 실행 코드가 온체인 상에서 직접 확인되지 않는 한계가 존재한다. 이에 따라, 본 분석에서는 휴리스틱한 방법을 적용하여 브릿지 전·후 거래 간의 연관성을 판단하였다.

이더리움 네트워크 상에서 발생한 ETH 전송 트랜잭션과 TRON 네트워크 상에서 확인된 USDT 입금 트랜잭션을 비교한 결과, 양 거래는

- ① 트랜잭션 발생 시점의 근접성,
- ② 다수의 분할 전송이라는 동일한 처리 패턴,
- ③ 당시 이더리움 시세를 기준으로 역산한 자산 가치의 유사성

측면에서 높은 연관성을 보인다.

특히, 이미지 상에서 트론 네트워크 상에서 USDT를 수령한 주소(3차 입금 주소-1)는

TransitSwapRouterV5를 통해 USDT를 수령한 주소이기도 하다. 따라서


TVXxphhFQMAMzPJsdA7CMX9reXtqvYzGNb로부터 수령한 자산은 이더리움 네트워크에서

HiFiSwap: Bridge로 전송된 자산이 트론으로 넘어온 것이라고 추측해볼 수 있다.

출발 네트워크	Tx Hash	출발 자산	목적 네트워크	Tx Hash	도착 자산
Ethereum	0x9ce6bfcea1b078db239948db72b40bda48c901cf438f447a8f97755d56d9e4d7	6 ETH	TRON	50a4b3258f1da3518396fbe878a35713989e1e0473800f8b512bfb7b49067381	18,112.43618 USDT
Ethereum	0x87d7e9305c673e4	8 ETH	TRON	058a403b55b04	24,085.199515

	5141fa79974a252c9f429925ece9bca07011123c7161495ef			811818ceacfe76fa2f87b4cd7a675b63cb4490b2397c6d5f74b	USDT
Ethereum	0x55e1e5121f4c0d6cd9f7ed453226def02730599c1d9f56450883c104a32960a8	10 ETH	TRON	536b2c4df55210564216513ee1e81bdb66d66b7270a0f1dacd12eb747324ee91	30,077.732045 USDT
Ethereum	0x4e6a0661a58901509b42af644fb38e26c0ee30c18b624b3c58c8e41fc7955ef5	8 ETH	TRON	72d37d4bfb0bd ec69147fbe50a622df180f9ea69a6cdf46fef9a07b290904578	24,052.37047 USDT
Ethereum	0xce684ddfd89fbef d8a7199244609eca3a9b976fe885f7b1df74bf3031ad83ee6	8.1998 ETH	TRON	777c79a85d02e584e5a734f06e5509d7f4ed8825bbb55f2a15843c8eb10fea34	24,639.490017 USDT

2. 2차 입금 주소-2 거래 내역 분석



2차 입금 주소-2 (0xcD1A834245AcFe5B1967b7Fe297818f15D872327)에서 발생한 후속 트랜잭션을 분석한 결과, 해당 주소는 수신한 ETH를 다수의 트랜잭션으로 분할하여 외부 주소로 전송한 것이 확인된다.

이 중 일부 자산은 HitBTC 거래소 입금 주소(HitBTC Deposit)로 전송된 것이 확인되며, 해당 거래는 중앙화 거래소 내부 계정으로의 입금에 해당한다.

중앙화 거래소 특성상, 입금 이후의 자산 이동은 온체인 상에서 직접적인 추적이 불가능하므로, 본 분석에서는 해당 흐름을 추적 불가 구간으로 분류한다.

한편, 일부 자산은 HitBTC Hot Wallet로 식별되는 주소로 전송된 것이 확인된다.

해당 주소는 단순 입금 주소가 아닌 거래소의 내부 운용 지갑(Hot Wallet)로 추정되며, 일반적인 사용자 입금 흐름과는 구별되는 점에서 특이성이 존재한다.


또한, 2차 입금 주소 - 2 에서 출발한 자산 중 일부는

이더리움 경유 주소-1 (0xf25FD8DA658E9DD8E38E0858dDa7Ce0474B7b79D)로 전송된 것이 확인된다.

해당 주소는 앞선 분석에서 확인된 바와 같이, 다른 2차 입금 주소의 거래 흐름에서도 확인된 바 있다.


2-1. TransitSwapRouterV5 트랜잭션 분석

2차 입금 주소-1 에서의 분석과 동일하게 분석한 결과 해당 자금은 3차 입금 주소-2 에 도착한 것을 확인할 수 있었다.



출발 네트워크	Tx Hash	출발 자산	목적 네트워크	Tx Hash	도착 자산
Ethereum	0x335684f7d0f719057dd8f70c08ff0ff3b5d26caa55e63f4e3fc45d88d76e8bf4	6 ETH	TRON	652a693eb1dd37268d40dcb144b0c90c5faa443f0a2158e9b9275b95083c2706	18,112.43618 USDT
Ethereum	0x059cbb5115de5fd7b6441c83ace4d03759a4ecf6a00949009b74d8beca2eab3b	8 ETH	TRON	c4f8cf862c408cb9173a15fc0c8f8e8e552b9b765682f95f0ffa9c0e84653c91	24,085.199515 USDT
Ethereum	0xf67b546374aa4b095d85882035131531d18a49548a5ff820d9ce69a8486cbd04	10 ETH	TRON	c391b2352d60767f853f3193b0c5c23e25a41a5a860caa7db200c1f1fa4b55a0	30,077.732045 USDT
Ethereum	0xc31ab86c9551e5869328d6db930901d68455702e0ef5b18ed2a89243f7312ffc	8 ETH	TRON	dba2dc2c41e3bfcbe4d9c688953c773a09a7aec78b36c175aea2fcaeb2e45604	24,052.37047 USDT

2-2. 이더리움 경유 주소-1 이후 트랜잭션 분석




이더리움 경유 주소-1 (0xf25FD8DA658E9DD8E38E0858dDa7Ce0474B7b79D)를 기준으로 거래 흐름을 분석한 결과, 해당 주소는 2차 입금 주소-1 및 2차 입금 주소-2로부터 자산을 각각 수신한 공통 경유 주소로 확인된다.

해당 주소로 유입된 자산은 이후 두 가지 상이한 경로로 이동한 것이 확인된다.

우선, 일부 자산은 Bridgers라는 디앱을 이용해 이더리움 네트워크에서 TRON 네트워크로 자산을 넘긴 것으로 확인된다.

해당 자산은 TRON 체인 상 주소 **3차 입금 주소-4** 로 입금된 것이 확인되었다.



출발 네트워크	Tx Hash	출발 자산	목적 네트워크	Tx Hash	도착 자산
Ethereum	0xa914b83d9c5e6cd118b119f05c9f5e4978b3c15b8d065b3be73d746cac302e42	5 ETH	TRON	5a049c27146f0e3750e7ce47cdbc23bd152e443c0112ee52c7c843d7f40ee2b9	14,974.54515 USDT
Ethereum	0x1ab52379502f035c74939cc21d7b704efbcf7676c55386d5673131806c6a920b	5 ETH	TRON	dac94d74a51d8906ba9bb447533767b0cc97cf4ebfd315cec82b95d331e97b3e	14,971.431926 USDT
Ethereum	0xa893460c7a85dde0474d44b9e9c7887ed47f4ffa79f943a0f5e5b540aebae625	4.9990842 4 ETH	TRON	2fb7e69f24612d14d30e221904c87b92d668636da591f855a89a3	14,993.047322 USDT

				cd65f95a4ec	
Ethereum	0x9a0840072c1b07215badcfa13ec5cae0bfe6415b0ef9bc89f647b0ab3abed661	6 ETH	TRON	2be557ce23989225ba3f7179aba27f775ec912fa50e8dc7466ba9365e87089bf	17,975.684133 USDT
Ethereum	0x7ba19be7318500d8f8020fce8583fccb9289750454583eb23740ac2dbe13a124	5.1 ETH	TRON	63da7f2e920cd13562549bf2f47e23b5bd20cc89ddf26cbe9d3bb3b8a84f7a2	15,231.978248 USDT
Ethereum	0xe8cc7becb5a5ab4a8d19009021b021a505e35f65b46fb819a00252b2c13c37b7	7 ETH	TRON	670fc001927e313fe58303712dab188ce25c940007a2b050d9a3ff2cb24cb0aa	21,106.372808 USDT
Ethereum	0xba3c8b1eb8e8a99bbd532183673b42b4819a1c9bc3b20e896784e58ca2b89c6a	8 ETH	TRON	8a436ef418831863e614d1af036135d183d7b2bc120684d547632de2de656e03	24,170.888214 USDT
Ethereum	0x30bc562abf973976b9293bd46857f43e02313c74393a3215eefc89ed5f067b98	8 ETH	TRON	33fb9043d7121e279149d46e02f6bb8df84e5b8e8c8ed5d39f1f13b522083f25	24,192.705438 USDT
Ethereum	0xf41c813277a31c7cf5fe1e136d0a4a2dc38087178f61c27690f81b293f0432c4	6.9995 ETH	TRON	0f422ddbe63ff7810d5e0c3d9ba3902f78cfe1edb7edb69df9ab5494b7ac284	21,131.961624 USDT

다른 일부 자산은 중앙화 거래소 HitBTC의 Hot Wallet로 입금된 것이 확인된다.

3. 2차 입금 주소-3 거래 내역 분석



2차 입금 주소-3 (0x8589cb097325ef3892cd5a8f1db6e3a53fb6d7df)에서 발생한 후속 트랜잭션을 분석한 결과, 해당 주소는 수신한 ETH를 다수의 트랜잭션으로 분할하여 외부 주소로 전송한 것이 확인된다.

일부 자산은 HitBTC Hot Wallet로 식별되는 주소로 전송된 것이 확인된다.

해당 주소는 앞에서 언급된 것과 마찬가지로 단순 입금 주소가 아닌 거래소의 내부 운용 지갑 (Hot Wallet)로 추정되며, 일반적인 사용자 입금 흐름과는 구별되는 점에서 특이성이 존재한다.

3-1. TransitSwapRouterV5 트랜잭션 분석

2차 입금 주소-1, 2 에서의 분석과 동일하게 분석한 결과 해당 자금은

3차 입금 주소-3 (TN5DtqKieEfrZ3ZxVpww77Zazg18EPvhgb)에 도착한 것을 확인할 수 있었다.



출발 네트워크	Tx Hash	출발 자산	목적 네트워크	Tx Hash	도착 자산
Ethereum	0x060ddb2dfa6d50393eca72b8fa94d342551cb805ebe2fb3402905cde5a0e2a07	10 ETH	TRON	2396a1cde727cb1c06340cf8d828e19c7ccdce31628e3366fa12fa825795892d	29,879.929695 USDT
Ethereum	0x751459f7a80ec15392ccdf77f22ece485f15fe6045f127a6ae5e0b8e3614284	7 ETH	TRON	500d438885deeb8086baac36b48551809842c8f6c7b896c774237d8cfce7c069	20,913.939919 USDT


4. TRON 네트워크 수신 주소 중심 분석

앞선 분석을 통해, 이더리움(Ethereum) 네트워크 상에서 발생한 자산 이동은 브릿지 서비스를 거쳐 TRON 네트워크로 이전된 정황이 다수 확인되었다.

이에 따라, 본 절부터는 브릿지 이후 자산이 실제로 도착한 TRON 네트워크 상 주소를 중심으로 거래 흐름 분석을 진행한다.

본 리포트에서 중점적으로 분석하는 TRON 네트워크 상 주소는 다음과 같다.


- TG61SR38RhM9w3T8N1NGc9xHwyknwGvsF (이하, 3차 입금 주소-1)
- TCFQXd68CWLvhCyz5s9RjSnryog8AhaocA (이하, 3차 입금 주소-2)
- TN5DtqKieEfrZ3ZxVpww77Zazg18EPvhgb (이하, 3차 입금 주소-3)
- TApXHq9nkZZ1pXNwRimk2dQP1C2imeioz (이하, 3차 입금 주소-4)



각각의 주소로부터 간단하게 확장을 하여 위의 사진과 같이

트론 경유 주소-1 (TTF3MoKucGpD2zizWnwQN3QnaT1hjBFXYT)를 거쳐


트론 입금 주소 (TXStpHMLKMXfASxxd7BXqwHhUVAjSQNTZp)로 유의미하게 전송되었음을 확인할 수 있다.



또한 해당 이미지로부터도

트론 경유 주소-2 (THYXVNpMwVAA9hgzb8X9hJHjABSp9p48ay)를 거쳐

트론 입금 주소 (TXStpHMLKMXfASxxd7BXqwHhUVAjSQNTZp)로 유의미하게 전송되었음을 확인할 수 있다.



이후 자금 중 일부가 **바이낸스 고객 주소**(TTdMmqPwwvhFMEDuuPgWiMLFthEtwwvMQ6)로 입금된 것을 확인할 수 있으며 전체의 흐름을 요약하면 다음과 같다.

