

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat:

Jumlah Halaman :
Nama Pelanggan :
Alamat Pelanggan : Jl.
Kategori Pelanggan : ☒ Perusahaan ☐ Individu/Perorangan
☐ Institusi Pemerintah ☐ Lain-lain
☐ Universitas/Sekolah
Sampel Diterima : 8 Mei 2025
Tanggal Pelaporan :
Narahubung :
Jenis Contoh : Udara Ambien
Udara Lingkungan Kerja

Hasil ini berlaku hanya berdasarkan sampel yang diuji
Laporan ini diterbitkan sesuai syarat dan ketentuan PT Starlab Analitik Indonesia
Pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 minggu setelah tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Uji
Sertifikat ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan (utuh), tanpa persetujuan tertulis dari PT Starlab Analitik Indonesia

Bogor, 03 Maret 2025

Direktur Utama

Dio Arista

INFORMASI CONTOH UJI

Nomor Sertifikat :
Pelanggan :
Tanggal Pelaporan :
u.p. :

No	ID Lab	ID Contoh	Lokasi	Jenis Contoh	Tanggal Diterima
1					
2					
3					
Keterangan : - Pengambilan contoh uji udara ambien sesuai SNI 19-7119.6-2005 - Pengambilan contoh uji partikulat isokinetic emisi sumber tidak bergerak sesuai SNI 7117.13:2009 - Pengambilan contoh uji air sesuai SNI 8995:2021 - Pengambilan contoh uji air limbah sesuai SNI 8990:2021					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat

:

Tanggal Pelaporan

:

Pelanggan

:

PT JAYA ABADI

u.p.

:

Ibu Sinus

ID Contoh

:

385-log-SAI-2025

Jenis Contoh

:

Udara Ambien dan Kebisingan

Lokasi

:

Tanggal Sampling

:

ID Lab

:

052/LAB/SAI/V/2025

Koordinat

:

S 06°26'07.1" E 107°28'12.6"

Waktu Sampling

:

11.00 WIB

Tanggal Pengujian

:

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu	LOD	Unit	Metode Analisa
Data Meteorologi					
Temperatur	0	-	-	°C	Direct reading
Kelembaban	0	-	-	%RH	Direct reading
Tekanan Udara Rata-rata	0	-	-	mmHg	Direct reading
Kecepatan Angin	0	-	-	m/detik	Direct reading
Arah Angin Dominan Dari	0	-	-	-	Direct reading
Kualitas Udara Ambien					
Sulfur Dioksida (SO ₂) ^{a)}	0	150/1H ^{a)}	15,0	µg/m ³	SNI 7119.7:2017
Karbon Monoksida (CO) ^{a)}	0	10.000/1H ^{a)}	1145,2	µg/m ³	IKM-SAI-03-7.2-UA-04 (Elektrokimia)
Nitrogen Dioksida (NO ₂) ^{a)}	0	200/1H ^{a)}	14,1	µg/m ³	SNI 7119-2:2017
Oksidan (O ₃) ^{a)}	0	150/1H ^{a)}	22,1	µg/m ³	SNI 7119-8:2017
Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	0	160/3H ^{a)}	0,65	µg/m ³	SNI 7119.13:2009
Total Suspended Particulate (TSP) ^{a)}	0	230/24H ^{a)}	3,2	µg/m ³	SNI 7119.3:2017
Partikulat < 10 µm (PM ₁₀) ^{a)}	0	75/24H ^{a)}	2,7	µg/m ³	SNI 7119.15:2016
Partikulat < 2,5 µm (PM _{2,5}) ^{a)}	0	55/24H ^{a)}	2,1	µg/m ³	SNI 7119.14:2016
Timah Hitam (Pb)	0	2/24H ^{a)}	0,005	µg/m ³	SNI 19-7119.4-2005
Kebisingan ^{a)}	0	70 ^{b)}	-	dB(A)	IKM-SAI-03-7.2-SLM-09
Kualitas Kebauan					
Amonia (NH ₃) ^{a)}	0	2,0/1H ^{c)}	0,03	ppm	SNI 19-7119.1-2005
Hydrogen Sulfida (H ₂ S)	0	0,02/1H ^{c)}	0,003	ppm	MASA 701-1988
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu Udara Ambien dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII) ^{b)} Baku Mutu dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 48 Tahun 1996 Lampiran I.a.5. (Industri) ^{c)} Baku Mutu dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 Tentang Tingkat Kebauan ^{a)} Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat	:	Pelanggan	:	PT Jaya Abadi
Tanggal Pelaporan	:	u.p.	:	Ibu Syifa
ID Contoh	:	ID Lab	:	052/LAB/SAI/V/2025
Jenis Contoh	:	Koordinat	:	S 06°26'07.1" E 107°28'12.6"
Lokasi	:	Waktu Sampling	:	11.00 WIB
Tanggal Sampling	:	Tanggal Pengujian	:	

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa
Sulfur Dioksida (SO ₂) ^{*)}	0	700	2,6	mg/Nm ³	IKM-SAI-03-7.2-ULK-04 (Elektrokimia)
Oksida Nitrogen (NO _x) ^{*)}	0	700	1,9	mg/Nm ³	IKM-SAI-03-7.2-ULK-03 (Elektrokimia)
Karbon Monoksida (CO) ^{*)}	0	-	1,2	mg/Nm ³	IKM-SAI-03-7.2-ULK-02 (Elektrokimia)
Total Partikulat Isokinetis ^{*)}	0	200	6,5	%	SNI 7117.17:2009
Kecepatan Linier Gas ^{*)}	0	-	-	%	SNI 7117.14:2009
Opasitas ^{*)}	0	15	-	%	SNI 19-7117.11-2005
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu Baku Mutu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 07 Tahun 2007 Lampiran V – tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap Yang Menggunakan Bahan Bakar Minyak. ^{b)} Hasil pengujian dikoreksi dengan oksigen sebesar 3% ^{*)} Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat : Tanggal Pelaporan :	Pelanggan : PT Jaya Abadi u.p. : Ibu Syifa
ID Contoh : 385-log-SAI-2025 Jenis Contoh : Air Bersih Lokasi : Tanggal Sampling :	ID Lab : 052/LAB/SAI/V/2025 Koordinat : S 06°26'07.1" E 107°28'12.6" Waktu Sampling : 11.00 WIB Tanggal Pengujian :

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa
Fisika					
Bau	0	Tak Berbau	-	-	Organoleptik
Rasa	0	Tak Berasa	-	-	Organoleptik
Kimia					
Fluorida (F ⁻) ¹⁾	0	1,5	0,06	mg/L	SNI 06-6989.29-2005
Krom Heksavalen (Cr-VI)	0	0,05	0,03	mg/L	SNI 6989.71:2009
Mangan (Mn)	0	0,5	0,01	mg/L	SNI 6989.5:2009
Nitrat (NO ₃ -N) ¹⁾	0	10	0,08	mg/L	SNI 6989.79:2011
Nitrit (NO ₂ -N) ¹⁾	0	1,0	0,02	mg/L	SNI 06-6989.9-2004
pH ^{1) 1)}	0	6,5 – 8,5	-	-	SNI 06-6989.11-2019
Sianida (CN ⁻) ¹⁾	0	0,1	0,01	mg/L	SNI 6989.77:2011
Sulfat (SO ₄ ²⁻) ¹⁾	0	400	3	mg/L	SNI 13-03.03_2019
Klorida (Cl ⁻) ¹⁾	0	-	1,5	mg/L	SNI 6989.19:2009
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Keperluan Higiene Sanitasi) ¹⁾ Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) ¹⁾ Hasil analisa in-situ (lapangan) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat : Tanggal Pelaporan : ID Contoh : 385-log-SAI-2025 Jenis Contoh : Air Limbah Domestik Lokasi : Tanggal Sampling :	Pelanggan : PT Jaya Abadi u.p. : Ibu Syifa ID Lab : 052/LAB/SAI/V/2025 Koordinat : S 06°26'07.1" E 107°28'12.6" Waktu Sampling : 11.00 WIB Tanggal Pengujian :
--	---

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa
pH ¹⁾	0	6 – 9	-	-	SNI 06-6989.11-2019
Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD ₅)	0	30	2	mg/L	SNI 6989.72:2009
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) ¹⁾	0	100	6,4	mg/L	SNI 6989.2:2019
Padatan Tersuspensi Total (TSS) ¹⁾	0	30	5,2	mg/L	SNI 06-6989.3:2019
Minyak dan Lemak	0	5	2	mg/L	SNI 6989.10-2011
Amonia (NH ₃ -N)	0	10	0,012	mg/L	SNI 06.6989.30-2005
Total Coliform	0	3000	-	cfu/100mL	IKM-SAI-03-7.2-AL-14 (<i>Rapid Test</i>)
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk-Sekjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ¹⁾ Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) ¹⁾ Hasil analisa in-situ (lapangan) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat	:	Pelanggan	:	PT Jaya Abadi
Tanggal Pelaporan	:	u.p.	:	Ibu Syifa
ID Contoh	:	ID Lab	:	052/LAB/SAI/V/2025
Jenis Contoh	:	Koordinat	:	S 06°26'07.1" E 107°28'12.6"
Lokasi	:	Waktu Sampling	:	11.00 WIB
Tanggal Sampling	:	Tanggal Pengujian	:	

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa
Suhu ¹⁾ ²⁾		Deviasi 3	-	°C	SNI 06-6989.23-2005
pH ¹⁾ ²⁾		6 – 9	-	-	SNI 06-6989.11-2019
Padatan Terlarut Total (TDS) ³⁾		1000	4,8	mg/L	SNI 06-6989.27-2019
Padatan Tersuspensi Total (TSS) ³⁾		50	4,2	mg/L	SNI 6989.3:2019
Warna ³⁾		50	0,05	Pt-Co	SNI 6989.80-2011
Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)		3	2	mg/L	SNI 6989.72:2009
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) ⁴⁾		25	4	mg/L	SNI 6989.2:2019
Oksigen Terlarut (DO)		4	2,1	mg/L	SNI 06-6989.14-2004
Sulfat (SO ₄ ²⁻) ⁵⁾		300	3	mg/L	SNI 13-03.03_2019
Klorida (Cl ⁻) ⁵⁾		300	2,9	mg/L	SNI 6989.19-2009
Nitrat (NO ₃ -N) ⁵⁾		10	0,08	mg/L	SNI 6989.79:2011
Nitrit (NO ₂ -N) ⁵⁾		0,06	0,02	mg/L	SNI 06-6989.9-2004
Amonia (NH ₃ -N) ⁵⁾		0,2	0,04	mg/L	SNI 06-6989.30-2005
Total Nitrogen		15	0,005	mg/L	APHA 4500-N C-2017
Fosfat Total (sebagai P)		1,0	0,02	mg/L	SNI 06-6989.31-2005
Fluorida (F ⁻) ⁵⁾		1,5	0,06	mg/L	SNI 06-6989.29-2005
Sulfur (sebagai H ₂ S)		0,002	0,001	mg/L	APHA 4500-S ²⁻ F-2017
Sianida (CN ⁻) ⁵⁾		0,02	0,004	mg/L	SNI 6989.77:2011
Klorin Bebas (Cl ₂)		0,03	0,02	mg/L	APHA 4500-Cl G-2017
Barium (Ba)		-	0,01	mg/L	SNI 06-6989.39-2005
Boron (B)		1,0	0,01	mg/L	APHA 3120 B-2017
Raksa (Hg)		0,002	0,0002	mg/L	APHA 3112 B-2017
Arsen (As)		0,05	0,002	mg/L	APHA 3114 B-2017
Selenium (Se)		0,05	0,002	mg/L	APHA 3114 B-2017
Besi (Fe)		-	0,03	mg/L	SNI 6989.4:2009
Kadmium (Cd)		0,01	0,002	mg/L	SNI 6989.16:2009
Kobalt (Co)		0,2	0,04	mg/L	APHA 3111 B-2017
Mangan (Mn)		-	0,01	mg/L	SNI 6989.5:2009
Nikel (Ni)		0,05	0,01	mg/L	SNI 6989.18:2009
Seng (Zn)		0,05	0,008	mg/L	SNI 6989.7:2009
Tembaga (Cu)		0,02	0,007	mg/L	SNI 6989.6:2009
Timbal (Pb)		0,03	0,02	mg/L	SNI 6989.8:2009
Krom Heksavalen (Cr-VI)		0,05	0,03	mg/L	SNI 6989.71:2009
Minyak dan Lemak ⁶⁾		1	0,8	mg/L	SNI 6989.10:2011

Detergen total ^{*)}		0,2	0,08	mg/L	SNI 06-6989.51-2005
Fenol		0,05	1	mg/L	SNI 06-6989.21-2004
Fecal Coliform		1.000	0	MPN / 100 mL	IKM-SAI-03-7.2-AP-19 (<i>Rapid Test</i>)
Total Coliform		5.000	0	MPN / 100 mL	IKM-SAI-03-7.2-AP-20 (<i>Rapid Test</i>)
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI – Kelas 2) ^{*)} Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) ¹⁾ Hasil analisa in-situ (lapangan) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

Nomor Sertifikat

:

Tanggal Pelaporan

:

Pelanggan

:

PT Jaya Abadi

u.p.

:

Ibu Syifa

ID Contoh

:

385-422-log-SAI-2025

Jenis Contoh

:

Emisi Sumber Bergerak

Tanggal Sampling

:

ID Lab

:

052/LAB/SAI/V/2025

Koordinat

:

-

Tanggal Pengujian

:

No.	Kendaraan		Satuan	Baku Mutu ^{a)}	Hasil Opasitas ¹⁾	Metode Analisa
1	Nama Merk Tipe No. Kendaraan Tahun Produksi Bahan Bakar	Excavator 02 Hitachi Diesel EXO2YID 2013 Solar	%HSU	40	22,4	SNI 19-7118.2-2005
2	Nama Merk Tipe No. Kendaraan Tahun Produksi Bahan Bakar		%HSU	40		SNI 19-7118.2-2005
3	Nama Merk Tipe No. Kendaraan Tahun Produksi Bahan Bakar		%HSU	40		SNI 19-7118.2-2005
4	Nama Merk Tipe No. Kendaraan Tahun Produksi Bahan Bakar		%HSU	40		SNI 19-7118.2-2005
5	Nama Merk Tipe No. Kendaraan Tahun Produksi Bahan Bakar		%HSU	40		
Keterangan : ¹⁾ Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) ^{a)} Baku Mutu Emisi SUmber Bergerak dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2023						

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat

:

Tanggal Pelaporan

:

Pelanggan

:

PT Jaya Abadi

u.p.

:

Ibu Syifa

ID Contoh

:

385-422-log-SAI-2025

Jenis Contoh

:

Iklim Kerja Panas

Tanggal Sampling

:

ID Lab

:

052/LAB/SAI/V/2025

Lokasi

:

Ruang Kerja

Tanggal Pengujian

:

No.	Lokasi	Satuan	Parameter ¹⁾	Hasil	Metode
1	Machining	°C	ISBB	28,5	SNI 7061:2019
2		°C	ISBB		SNI 7061:2019
3		°C	ISBB		SNI 7061:2019
4		°C	ISBB		SNI 7061:2019
5		°C	ISBB		SNI 7061:2019
6		°C	ISBB		SNI 7061:2019
7		°C	ISBB		SNI 7061:2019

Keterangan:

ISBB: Indeks Suhu Bola Basah

¹⁾Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017)

Baku Mutu dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

No.	Alokasi Waktu dan Jam Kerja	Baku Mutu Iklim Kerja (ISBB) °C			
		Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat
1	75% - 100%	31	28	-	-
2	50% - 75%	31	29	27,5	-
3	25% - 50%	32	30	29	28
4	0% - 25%	32,5	31,5	30	30

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Tanggal Pelaporan : u.p. : Ibu Syifa

ID Contoh : 385-422-log-SAI-2025 ID Lab : 052/LAB/SAI/V/2025
Jenis Contoh : Kebisingan Personal Lokasi : Pekerja
Tanggal Sampling : Tanggal Pengujian :

No.	Nama	Lokasi	Satuan	Parameter ^{*)}	Baku Mutu ^{a)}	Hasil	Metode
1	Muhammad Taufik	Barashi Affron	dBA dBA dBA %	TWA Min Max Dosis	85 - - 100	80 78 118 96	SNI 72311-2009
2			dBA dBA dBA %	TWA Min Max Dosis	85 - - 100	80 78 118 96	SNI 72311-2009
3			dBA dBA dBA %	TWA Min Max Dosis	85 - - 100	80 78 118 96	SNI 72311-2009
4			dBA dBA dBA %	TWA Min Max Dosis	85 - - 100	80 78 118 96	SNI 72311-2009
5			dBA dBA dBA %	TWA Min Max Dosis	85 - - 100	80 78 118 96	SNI 72311-2009
Keterangan: *) Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) ^{a)} Baku Mutu dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018							

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Tanggal Pelaporan : 09 Mei 2025

u.p. :

ID Contoh : 0148-log-SAI-2025

Jenis Contoh : Intensitas Pencahayaan

Lokasi :

Tanggal Sampling :

Tanggal Pengujian :

ID Lab : 056/LAB/SAI/V/2025.4

Koordinat : -

Waktu Sampling :

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa																		
Intensitas Pencahayaan ^{*)}	434	-	-	LUX	SNI 7062:2019																		
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018.																							
<table><tr><th>Jenis Area, Pekerjaan/Aktivitas</th><th>Intensitas Pencahayaan (LUX)</th></tr><tr><td>Penerangan darurat</td><td>Min. 5</td></tr><tr><td>Halaman dan jalan</td><td>Min. 20</td></tr><tr><td>Pekerjaan membedakan barang kasar</td><td>Min. 50</td></tr><tr><td>Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepiantas</td><td>Min. 100</td></tr><tr><td>Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang kecil yang agak teliti</td><td>Min. 200</td></tr><tr><td>Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus</td><td>Min. 300</td></tr><tr><td>Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan konntras yang sedang dan dalam waktu yang lama</td><td>Min. 500 – 1000</td></tr><tr><td>Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama</td><td>Min. 1000</td></tr></table>						Jenis Area, Pekerjaan/Aktivitas	Intensitas Pencahayaan (LUX)	Penerangan darurat	Min. 5	Halaman dan jalan	Min. 20	Pekerjaan membedakan barang kasar	Min. 50	Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepiantas	Min. 100	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang kecil yang agak teliti	Min. 200	Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus	Min. 300	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan konntras yang sedang dan dalam waktu yang lama	Min. 500 – 1000	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama	Min. 1000
Jenis Area, Pekerjaan/Aktivitas	Intensitas Pencahayaan (LUX)																						
Penerangan darurat	Min. 5																						
Halaman dan jalan	Min. 20																						
Pekerjaan membedakan barang kasar	Min. 50																						
Pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepiantas	Min. 100																						
Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang kecil yang agak teliti	Min. 200																						
Pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus	Min. 300																						
Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan konntras yang sedang dan dalam waktu yang lama	Min. 500 – 1000																						
Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama	Min. 1000																						
^{*)} Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)																							

Bogor, 09 Mei 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat

:

Tanggal Pelaporan

:

Pelanggan

:

u.p.

:

ID Contoh

:

0153-log-SAI-2025

Jenis Contoh

:

Emisi Sumber Tidak Bergerak

ID Lab

:

Lokasi

:

Koordinat

:

-

Tanggal Sampling

:

Waktu Sampling

:

13:00 WIB

Tanggal Pengujian

:

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa
Data Cerobong & Meteorologi					
Temperatur Cerobong	157,2	-	-	°C	Direct reading
Temperatur Udara	32,2	-	-	°C	Direct reading
Tekanan Udara Rata-rata	757,0	-	-	mmHg	Direct reading
Emisi Sumber Tidak Bergerak					
Ammonia (NH ₃)	0,01	0,5		mg/m ³	SNI 19-7117.6-2005
Gas Klorin (Cl ₂)	0,01	10		mg/m ³	Spektrofotometri
Hidrogen Klorida (HCl)	0,01	5		mg/m ³	SNI 19-7117.8-2005
Hidrogen Florida (HF)	0,01	10		mg/m ³	Spektrofotometri
Nitrogen Oksida (NO ₂)	403,1	1000	1,9	mg/m ³	IKM-SAI-03-7.2-ESTB-03 (Elektrokimia)
Sulfur Dioksida (SO ₂) ^{*)}	2,6	800	2,6	mg/m ³	IKM-SAI-03-7.2-ULK-04 (Elektrokimia)
Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	0,01	35		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Air Raksa (Hg)	0,01	5		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Arsen (As)	0,01	8		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Antimon (Sb)	0,01	8		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Kadmium (Cd)	0,01	8		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Timah Hitam (Pb)	0,01	12		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Seng (Zn)	0,01	50		mg/m ³	SNI 7117.20 2009
Karbon Monoksida (CO) ^{*)}	118,6	-	1,2	mg/m ³	IKM-SAI-03-7.2-ESTB-02 (Elektrokimia)
Karbon Dioksida (CO ₂)	4,1	-		mg/m ³	SNI 19-7117.10-2005
Oksigen (O ₂) ^{*)}	13,8	-	-	%	IKM-SAI-03-7.2-ESTB-01 (Elektrokimia)
Kecepatan Linier Gas ^{*)}	7,2	-	-	mg/m ³	SNI 7117.14:2009
Opasitas ^{*)}	1	30	-	%	SNI 19-7117.11-2005
Total Partikulat ^{*)}	28,5 ^{b)}	350	6,5	mg/m ³	SNI 7117.17:2009
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2007 Lampiran III . ^{b)} Hasil pengujian partikulat dikoreksi dengan oksigen sebesar 6%. Volume gas diukur dalam keadaan standar (25 °C dan tekanan 1 atm) pada kondisi kering. ^{*)} Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 09 Mei 2025
Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat :
Tanggal Pelaporan :

ID Contoh : 385-log-SAI-2025
Jenis Contoh : Air Permukaan
Lokasi :
Tanggal Sampling :

Pelanggan : PT Jaya Abadi
u.p. : Ibu Syifa

ID Lab : 052/LAB/SAI/V/2025
Koordinat : S 06°26'07.1" E 107°28'12.6"
Waktu Sampling : 11.00 WIB
Tanggal Pengujian :

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}				LOD	Unit	Metode Analisa
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV			
Suhu ^{1) °}		Deviasi 3				-	°C	SNI 06-6989.23-2005
Padatan Terlarut Total (TDS) ^{°)}		1.000	1.000	1.000	2.000	4,8	mg/L	SNI 06-6989.27-2019
Padatan Tersuspensi Total (TSS) ^{°)}		40	50	100	400	4,2	mg/L	SNI 6989.3-2019
Warna ^{°)}		15	50	100	-	0,05	Pt-Co	SNI 6989.80-2011
pH ^{1) °)}		6 – 9				-	-	SNI 06-6989.11-2019
Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)		2	3	6	12	2	mg/L	SNI 6989.72-2009
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) ^{°)}		10	25	40	80	4	mg/L	SNI 6989.2-2019
Oksigen Terlarut (DO)		6	4	3	1	2,1	mg/L	SNI 06-6989.14-2004
Sulfat (SO ₄ ²⁻) ^{°)}		300	300	300	400	3	mg/L	SNI 6989.20-2019
Klorida (Cl ⁻) ^{°)}		300	300	300	600	2,9	mg/L	SNI 6 989.19-2009
Nitrat (NO ₃ -N) ^{°)}		10	10	20	20	0,08	mg/L	SNI 6989.79-2011
Nitrit (NO ₂ -N) ^{°)}		0,06	0,06	0,06	-	0,02	mg/L	SNI 06-6989.9-2004
Amonia (NH ₃ -N) ^{°)}		0,1	0,2	0,5	-	0,04	mg/L	SNI 06-6989.30-2005
Total Nitrogen		15	15	25	-	0,005	mg/L	APHA 4500-N C-2017
Fosfat Total (sebagai P)		0,2	0,2	1,0	-	0,02	mg/L	SNI 06-6989.31-2005
Fluorida (F ⁻) ^{°)}		1	1,5	1,5	-	0,06	mg/L	SNI 06-6989.29-2005
Sulfur (sebagai H ₂ S)		0,002	0,002	0,002	-	0,001	mg/L	APHA 4500-S ²⁻ F-2017
Sianida (CN ⁻) ^{°)}		0,02	0,02	0,02	0,02	0,004	mg/L	SNI 6989.77-2011
Klorin Bebas (Cl ₂)		0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	mg/L	APHA 4500-Cl G-2017
Barium (Ba)		1,0	-	-	-	0,01	mg/L	SNI 06-6989.39-2005
Boron (B)		1,0	1,0	1,0	1,0	0,01	mg/L	APHA 3120 B-2017
Raksa (Hg)		0,001	0,002	0,002	0,005	0,0002	mg/L	APHA 3112 B-2017
Arsen (As)		0,05	0,05	0,05	0,10	0,002	mg/L	APHA 3114 B-2017
Selenium (Se)		0,01	0,05	0,05	0,05	0,002	mg/L	APHA 3114 B-2017
Besi (Fe)		0,3	-	-	-	0,03	mg/L	SNI 6989.4-2009
Kadmium (Cd)		0,01	0,01	0,01	0,01	0,002	mg/L	SNI 6989.16-2009
Kobalt (Co)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,04	mg/L	APHA 3111 B-2017
Mangan (Mn)		0,1	-	-	-	0,01	mg/L	SNI 6989.5-2009
Nikel (Ni)		0,05	0,05	0,05	0,1	0,01	mg/L	SNI 6989.18-2009
Seng (Zn)		0,05	0,05	0,5	2	0,008	mg/L	SNI 6989.7-2009
Tembaga (Cu)		0,02	0,02	0,02	0,2	0,007	mg/L	SNI 6989.6-2009
Timbal (Pb)		0,03	0,03	0,03	0,5	0,02	mg/L	SNI 6989.8-2009
Krom Heksavalen (Cr-VI)		0,05	0,05	0,05	1	0,03	mg/L	SNI 6989.71-2009
Minyak dan Lemak ^{°)}		1	1	1	10	0,8	mg/L	SNI 6989.10-2011
Detergen total ^{°)}		0,2	0,2	0,2	-	0,08	mg/L	SNI 06-6989.51-2005

Fenol		0,002	0,005	0,01	0,02	1	mg/L	SNI 06-6989.21-2004
Fecal Coliform		100	1.000	2.000	2.000	0	MPN / 100 mL	IKM-SAI-03-7.2-AP-19 (<i>Rapid Test</i>)
Total Coliform		1.0000	5.000	10.000	10.000	0	MPN / 100 mL	IKM-SAI-03-7.2-AP-20 (<i>Rapid Test</i>)
Sampah		Nihil				-	-	Visual
Keterangan : a) Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI) *) Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) 1) Hasil analisa in-situ (lapangan) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)								

Bogor, 03 Maret 2025
 Direktur Utama

Dio Arista

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Sertifikat :
Tanggal Pelaporan :

Pelanggan : PT Jaya Abadi
u.p. : Ibu Syifa

ID Contoh : 385-log-SAI-2025
Jenis Contoh : Air Limbah Domestik
Lokasi :
Tanggal Sampling :

ID Lab : 052/LAB/SAI/V/2025
Koordinat : S 06°26'07.1" E 107°28'12.6"
Waktu Sampling : 11.00 WIB
Tanggal Pengujian :

Parameter Analisa	Hasil	Baku Mutu ^{a)}	LOD	Unit	Metode Analisa
pH ¹⁾)	0	6 – 9	-	-	SNI 06-6989.11-2019
Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD ₅)	0	30	2	mg/L	SNI 6989.72:2009
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) ¹⁾	0	100	6,4	mg/L	SNI 6989.2:2019
Padatan Tersuspensi Total (TSS) ¹⁾	0	30	5,2	mg/L	SNI 06-6989.3:2019
Fecal coliform		200	1	MPN/100mL	IKM-SAI-03-7.2-AL-14 (<i>Rapid Test</i>)
Residual klorin	0	1	0,012	mg/L	APHA 4500-CI G-2017
Keterangan : ^{a)} Baku Mutu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 (Air limbah nonkaku, atau gabungan air limbah kaku dengan air limbah nonkaku dan dibuang ke drainase atau irigasi) ¹⁾ Parameter terakreditasi oleh KAN (ISO/IEC 17025:2017) ¹⁾ Hasil analisa in-situ (lapangan) < Kurang dari batas deteksi yang dapat dilaporkan LOD = Limit of Detection (Batas deteksi yang dapat dilaporkan)					

Bogor, 03 Maret 2025
Direktur Utama

Dio Arista