

시험 성적서

신청자 : 주식회사 성숙한자매들
주소 : 서울특별시 송파구 백제고분로51길 23, 1406호(방
이동, 잠실 에스프레야90)
제출처 :
시료명 : 패드 1 점
바이오쿨 냉감 패드

KATRI NO : SA0B26-00000095
접수일자 : 2026.01.23
발급일자 : 2026.01.29
용도 : 품질관리용
PAGE(S) : 1 / 8

시 험 항 목	시 험 결 과		기 준
	시료1		
pH : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (KS K ISO 3071 : 2020)			
(1) 바이어스	6.2		4.0 ~ 7.5
(2) 밴드	6.3		4.0 ~ 7.5
* 주) 1. 사용한 용액의 종류 : 0.1 mol/L KCl 용액 2. 분석기기 : pH meter			
폼알데하이드 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (KS K ISO 14184-1 : 2011)			
(1) 바이어스	검출안됨		75 이하
(2) 밴드	검출안됨		75 이하
* 주) 1. 검출안됨 : 16 mg/kg 미만 2. 분석기기 : UV/VIS Spectrophotometer			
- 계속 -			

KATRI 시험연구원장

시험자 : 이 남 열

기술책임자 : 김 소 연



시험장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19(안양동)

비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : SA0B26-00000095
PAGE(S) : 2 / 8

시 험 항 목	시 험 결 과		기 준
	시료1		
노닐페놀 총 함량 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 / 안전확인 안전기준 1 A, KS K ISO 18254-1:2016			
(1) 바이어스			
NP(Nonylphenol)	3 미만		100 이하
NPEO(Nonylphenolethoxylates)	30 미만		
(2) 밴드			
NP(Nonylphenol)	3 미만		100 이하
NPEO(Nonylphenolethoxylates)	30 미만		
(3) 메인겔감			
NP(Nonylphenol)	3 미만		100 이하
NPEO(Nonylphenolethoxylates)	30 미만		
* 주) NP			
1. 검출한계: 3 mg/kg			
2. 사용 기기명: GC-MS-MS or LC-MS-MS			
NPEO			
1. 검출한계: 30 mg/kg			
2. 사용 기기명: LC-MS-MS			

[시료사진별첨]

KATRI NO : SA0B26-00000095
PAGE(S) : 3 / 8

시 험 항 목	시 험 결 과 시료1	기 준
알러지성 염료 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (KS K 0736 : 2019)		
(1) 바이어스		
Disperse Blue 1 (2475-45-8)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 3 (2475-46-9)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 7 (3179-90-6)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 26 (3860-63-7)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 35 (12222-75-2)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 102 (12222-97-8)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 106 (12223-01-7)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 124 (61951-51-7)	20 미만	50 이하
Disperse Brown 1 (23355-64-8)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 1 (2581-69-3)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 3 (730-40-5)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 37/76/59 (13301-61-6)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 149 (85136-74-9)	20 미만	50 이하
Disperse Red 1 (2872-52-8)	20 미만	50 이하
Disperse Red 11 (2872-48-2)	20 미만	50 이하
Disperse Red 17 (3179-89-3)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 1 (119-15-3)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 3 (2832-40-8)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 9 (6373-73-5)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 23 (6250-23-3)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 39 (12236-29-2)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 49 (54824-37-2)	20 미만	50 이하
(2) 밴드		
Disperse Blue 1 (2475-45-8)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 3 (2475-46-9)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 7 (3179-90-6)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 26 (3860-63-7)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 35 (12222-75-2)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 102 (12222-97-8)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 106 (12223-01-7)	20 미만	50 이하
Disperse Blue 124 (61951-51-7)	20 미만	50 이하
Disperse Brown 1 (23355-64-8)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 1 (2581-69-3)	20 미만	50 이하

- 계속 -

비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : SA0B26-00000095
PAGE(S) : 4 / 8

시 험 항 목	시 험 결 과 시료1	기 준
알러지성 염료 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (KS K 0736 : 2019)		
Disperse Orange 3 (730-40-5)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 37/76/59 (13301-61-6)	20 미만	50 이하
Disperse Orange 149 (85136-74-9)	20 미만	50 이하
Disperse Red 1 (2872-52-8)	20 미만	50 이하
Disperse Red 11 (2872-48-2)	20 미만	50 이하
Disperse Red 17 (3179-89-3)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 1 (119-15-3)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 3 (2832-40-8)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 9 (6373-73-5)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 23 (6250-23-3)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 39 (12236-29-2)	20 미만	50 이하
Disperse Yellow 49 (54824-37-2)	20 미만	50 이하
* 주) 1. 검출한계: 20 mg/kg 2. 분석기기 : LC-DAD-MS		

- 계속 -

KATRI NO : SA0B26-00000095
PAGE(S) : 5 / 8

시 험 항 목	시 험 결 과 시료1	기 준
아릴아민 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (안전기준준수 안전기준 부속서 1(가정용 섬유제품) 부록 B.)		
(1) 바이어스		
biphenyl-4-ylamine (92-67-1)	5 미만	30 이하
benzidine (92-87-5)	5 미만	30 이하
4-chloro-o-toluidine (95-69-2)	5 미만	30 이하
2-naphthylamine (91-59-8)	5 미만	30 이하
o-aminoazotoluene (97-56-3)	5 미만	30 이하
2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8)	5 미만	30 이하
4-chloroaniline (106-47-8)	5 미만	30 이하
4-methoxy-m-phenylenediamine (615-05-4)	5 미만	30 이하
4,4'-diamino-diphenylmethane (101-77-9)	5 미만	30 이하
3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1)	5 미만	30 이하
3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4)	5 미만	30 이하
3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7)	5 미만	30 이하
4,4'-methylenedi-o-toluidine (838-88-0)	5 미만	30 이하
p-cresidine (120-71-8)	5 미만	30 이하
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (101-14-4)	5 미만	30 이하
4,4'-oxydianiline (101-80-4)	5 미만	30 이하
4,4'-thiodianiline (139-65-1)	5 미만	30 이하
o-toluidine (95-53-4)	5 미만	30 이하
2,4-toluylenediamine (95-80-7)	5 미만	30 이하
2,4,5-trimethylaniline (137-17-7)	5 미만	30 이하
o-anisidine (90-04-0)	5 미만	30 이하
4-aminoazobenzene (60-09-3)	5 미만	30 이하
2,4-xylydine (95-68-1)	5 미만	30 이하
2,6-xylydine (87-62-7)	5 미만	30 이하
(2) 밴드		
biphenyl-4-ylamine (92-67-1)	5 미만	30 이하
benzidine (92-87-5)	5 미만	30 이하
4-chloro-o-toluidine (95-69-2)	5 미만	30 이하
2-naphthylamine (91-59-8)	5 미만	30 이하
o-aminoazotoluene (97-56-3)	5 미만	30 이하
2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8)	5 미만	30 이하
4-chloroaniline (106-47-8)	5 미만	30 이하

- 계속 -

비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.

2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

KATRI NO : SAOB26-00000095
PAGE(S) : 6 / 8

시 험 향 목	시 험 결 과 시료1	기 준
아릴아민 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (안전기준준수 안전기준 부속서 1(가정용 섬유제품) 부록 B.)		
4-methoxy-m-phenylenediamine (615-05-4)	5 미만	30 이하
4,4'-diamino-diphenylmethane (101-77-9)	5 미만	30 이하
3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1)	5 미만	30 이하
3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4)	5 미만	30 이하
3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7)	5 미만	30 이하
4,4'-methylenedi-o-toluidine (838-88-0)	5 미만	30 이하
p-cresidine (120-71-8)	5 미만	30 이하
4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline) (101-14-4)	5 미만	30 이하
4,4'-oxydianiline (101-80-4)	5 미만	30 이하
4,4'-thiodianiline (139-65-1)	5 미만	30 이하
o-toluidine (95-53-4)	5 미만	30 이하
2,4-toluylenediamine (95-80-7)	5 미만	30 이하
2,4,5-trimethylaniline (137-17-7)	5 미만	30 이하
o-anisidine (90-04-0)	5 미만	30 이하
4-aminoazobenzene (60-09-3)	5 미만	30 이하
2,4-xylydine (95-68-1)	5 미만	30 이하
2,6-xylydine (87-62-7)	5 미만	30 이하
* 주) 1. 검출한계 : 5 mg/kg 2. 분석기기 : GC-MS		

- 계속 -

KATRI NO : SA0B26-00000095
PAGE(S) : 7 / 8

시 험 향 목	시 험 결 과 시료1	기 준
아릴아민 (mg/kg) : 공급자적합성확인 안전기준 부속서 15 (KS K 0739 : 2017)		
(1) 바이어스 4-aminoazobenzene (60-09-3)	5 미만	30 이하
(2) 밴드 4-aminoazobenzene (60-09-3)	5 미만	30 이하
* 주) 1. 검출한계 : 5 mg/kg 2. 분석기기 : GC-MS		

- 계속 -

KATRI NO : SA0B26-00000095

PAGE(S) : 8 / 8

IMAGE

시료1



- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.