




ΑΠΟΣΤΟΛΗ AIFS ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


1. ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όταν ένα στέλεχος μας ζητάει να του στείλουμε μήνυμα που αφορά την λειτουργία της ζεύξης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα **(OXI QRV, QRT, SVC, ZBZ, CHANNEL CHECK)**. Το μήνυμα είναι πιθανό να μας το υπαγορεύσει ή και να μας το παραδώσει υπό μορφή **ACP126**.


- Ανοίγουμε τον «**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ (GES)**» και πατάμε κατά σειρά: Διαχείριση Σημάτων → Σύνταξη Σήματος ACP126 (Εικόνα 1).
- Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέγουμε την μορφή «**ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ**» (Εικόνα 2).
- Στο νέο παράθυρο, συμπληρώνουμε κατά σειρά τις παρακάτω επιλογές (Εικόνα 3):
 - α) **FM**, είναι αποθηκευμένο με μοναδική επιλογή το **HAGS ATHENS GRC**
 - β) **ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**, συμπληρώνουμε την επιθυμητή στο πρώτο κουτάκι μόνο.
 - γ) **TO**, επιλέγουμε «**ΒΟΗΘΕΙΑ**» και επιλέγουμε παραλήπτη από την λίστα.
 - δ) **ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ**, αντίστοιχα συμπληρώνουμε την επιθυμητή.
 - ε) **SIC**, συμπληρώνουμε μόνο **SSH** στο πρώτο κουτάκι και επιλέγουμε «**ΕΛΕΓΧΟΣ SIC**».



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3

- Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, διατηρούμε το πρώτο θέμα όπως είναι. Στο δεύτερο αντιγράφουμε το επιθυμητό SUBJ. **Η γραμμή που θα πληκτρολογήσουμε πρέπει να έχει αυστηρά τη μορφή SUBJ: [θέμα]**. Μόλις το κάνουμε, πατάμε «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ».

The screenshot shows a message handling interface. On the left, a message is displayed with a red box highlighting the subject line: "SUBJ: QUERY ABOUT OPERATING SYSTEM". On the right, the "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" (Register) button is highlighted with a red circle. The interface includes fields for "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ" (Priority), "ΗΜΕΡΑ" (Date), "ΩΡΑ" (Time), "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ Ζ/Ω" (Code completion), "ΘΕΜΑ 1) ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ" (Subject 1: Automatically from the system), "SUBJECT: MESSAGE HANDLING - ENGINEERING/MAINTENANCE/INSTALLATION/IMPROVEMENTS", "ΘΕΜΑ 2) ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ" (Subject 2: Corrected by the user), "SUBJECT: MESSAGE HANDLING - ENGINEERING/MAINTENANCE/INSTALLATION/IMPROVEMENTS", "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" (Return), "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" (Register), "PLS PASS TO RELAY", "ΑΡΧΙΚΟ ΘΕΜΑ" (Initial subject), "ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ" (Classification), "NATORESTRICTED", "SIC: SSH", "ΕΛΕΓΧΟΣ SIC" (SIC check), "ΕΝΔ. Ε.Χ." (End. E.C.), "ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ" (Exercise name), and "ΣΥΜΠΛ. ΕΝΔ. ΑΣΚΗΣΗΣ" (Exercise completion).


Εικόνα 4

- Μόλις ολοκληρώσουμε πατάμε «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» και μόλις κλείσει **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ → ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ** (Εικόνα 5).

The screenshot shows the same message handling interface as before, but with the "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" (Register) button highlighted with a red circle. On the right, the "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ" (Text completion) button is highlighted with a red circle. The interface includes fields for "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ" (Priority), "ΗΜΕΡΑ" (Date), "ΩΡΑ" (Time), "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ Ζ/Ω" (Code completion), "ΘΕΜΑ 1) ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ" (Subject 1: Automatically from the system), "SUBJECT: MESSAGE HANDLING - ENGINEERING/MAINTENANCE/INSTALLATION/IMPROVEMENTS", "ΘΕΜΑ 2) ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ" (Subject 2: Corrected by the user), "SUBJECT: QUERY ABOUT OPERATING SYSTEM", "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" (Return), "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ" (Register), "PLS PASS TO RELAY", "ΑΡΧΙΚΟ ΘΕΜΑ" (Initial subject), "ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ" (Classification), "NATORESTRICTED", "SIC: SSH", "ΕΛΕΓΧΟΣ SIC" (SIC check), "ΕΝΔ. Ε.Χ." (End. E.C.), "ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ" (Exercise name), and "ΣΥΜΠΛ. ΕΝΔ. ΑΣΚΗΣΗΣ" (Exercise completion).


Εικόνα 5

- Από το σήμα που μας έδωσε το στέλεχος, μεταφέρουμε το κυρίως κείμενο, ως εξής:
 - α) Βρίσκουμε το πρώτο BT.
 - β) Αγνοούμε τις γραμμές των: πρώτου BT, SUBJ, SIC, REF, Διαβάθμισης, κλπ.
 - γ) Αντιγράφουμε το κυρίως κείμενο και πατάμε «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ».




Εικόνα 6

- Μόλις επιστρέψουμε στο παράθυρο της σύνταξης, πατάμε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ → ΣΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ** και στο νέο παράθυρο την επιλογή «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» (Εικόνα 7).
- Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε «ΟΧΙ» και ξανά «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ» (Εικόνα 8).



Εικόνα 7



Εικόνα 8