

在Dev C++中建立含多源程序文件的项目 (有头文件)



★ 以main()调用max()为例，要求将main()和max()放在两个不同的源程序文件中

项目名称: ex_with_h

源程序名: ex3.cpp (main函数)
ex4.cpp (max函数的实现)

头文件名: ex.h (max函数的声明)

注: 1. 本文档描述的是建立Dev C++的项目文件，然后将VS2022已调试通过的多cpp文件放入项目中，而不是新建cpp文件
2. 单cpp文件编译为可执行文件，在Dev C++中既可以建项目文件，也可以不建项目，之前的做法都是不建项目



还想看？这是你的作业哦

要求：仿照下发的PDF文档格式，按步骤截图说明




1、先在VS中建立ex3.cpp、ex4.cpp、和头文件ex.h，并且实现函数

```
ex.h  ex4.cpp  ex3.cpp
4-b16 (全局范围) max(int num1, int num2)
1      /* 2351136 信03 李盛鹏 */
2      #include<iostream>
3      #include<cmath>
4      using namespace std;
5
6      int max(int num1, int num2)
7      {
8          return (num1 > num2 ? num1 : num2);
9      }
```




2、打开dev






3、选择文件—新建—项目






4、在呈现的界面中选择console application, 并将名称改为ex_with_h,点击确定。






5、选择地址为刚才cpp程序所在的文件，我用的文件是4-b16，选择保存





6、双击项目，在弹出的文件里右键选择移除文件，在弹出的“是否保存”选择NO。






7、再右键添加





8、摁住Ctrl，选中所要的cpp和头文件，点击打开。





9、摁F11运行，成功。保存即可。

```
globals)
ex.h  ex3.cpp  ex4.cpp
1  /* 2351136 信03 李盛鹏 */
2  #include<iostream>
3  #include<cmath>
4  using namespace std;
5
6  int max(int num1, int num2)
7  {
8      return (num1 > num2 ? num1 : num2);
9  }
```

C:\test\hw_Chapter4_Part4\4-b16\ex_with_h.exe

15

Process exited after 0.08165 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .