LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DESAIN

MODUL 3

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Alya Fadhilah Kamal**
NIM	**:**	**20230910043**
Kelas	**:**	**SINFC-02-2025**

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini dibuat untuk pelaksanaan Praktikum Modul 3 mengenai Cascading Style Sheets (CSS) yang merupakan bagian dari mata kuliah Praktikum Desain Web bersama dengan dosen pengampu Bapak Dede Irawan, M.Kom. Praktikum ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami konsep dasar CSS sebagai alat untuk mendesain dan menata tampilan halaman web, menerapkan berbagai teknik *styling*, menggunakan selektor CSS, serta membuat layout yang responsif. Dalam laporan ini, saya menuliskan langkah-langkah praktikum, contoh kode HTML dan CSS, serta analisis dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan. Saya berharap melalui praktikum ini dapat memahami cara menerapkan *internal*, *external*, maupun *inline* CSS, menggunakan berbagai macam jenis selektor, serta mengatur tata letak halaman web secara efisien.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan saya. Oleh karena itu, saya sangat menghargai kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dede Irawan, M.Kom., serta asisten praktikum yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi tugas sesuai harapan.

Kuningan,12 November 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PRETEST **4**
BAB II 5
PEMBAHASAN **5**
BAB III 20
POSTEST **20**
BAB IV 20
TUGAS **22**
BAB V 26
KESIMPULAN **26**

BAB I

PRETEST

1. Jelaskan keudukan CSS dalam pemrograman web.

   CSS (*Cascading Style Sheets*) berkedudukan sebagai bahasa pemformatan (*styling*) yang mengatur tampilan visual, tata letak (*layout*), warna, font, dan responsivitas dari elemen-elemen struktur web yang dibangun menggunakan HTML. HTML berperan sebagai kerangka/struktur dasar, sedangkan CSS berperan sebagai penentu estetika dan tata letak agar halaman web terlihat menarik dan nyaman digunakan oleh pengguna di berbagai ukuran layar.

2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan css selektor

   - **Selektor Tag / Element:** Menargetkan semua elemen HTML tertentu.

     ```
     p {
        color: blue;
     }
     ```

   - **Selektor Class:** Menargetkan elemen yang memiliki atribut class tertentu (diawali dengan tanda titik .).

     ```
     .judul-utama {
        font-size: 24px;
     }
     ```

   - **Selektor ID:** Menargetkan satu elemen unik yang memiliki atribut id tertentu (diawali dengan tanda pagar #).

     ```
     #header-utama {
        background-color: #333;
     }
     ```

BAB II

PEMBAHASAN

PRAKTIKUM

1. Praktikum 1

    1) Buka teks editor Visual Studio Code, selanjutnya pilih menu File -> Open Folder, pilih folder kerja anda yaitu folder dengan nama gabungan NIM dan nama anda.
    2) Buat folder baru dengan nama Modul_03, selanjutnya seluruh file pada modul ini simpan kedalam folder tersebut.
    3) Buat file baru dengan nama Latihan_03_01.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link https://s.id/Latihan_03_01_html
    4) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_01.css kemudian di dalamnya Ketikan kode css pada link https://tinyurl.com/stylesheet-03-01-css
    5) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.
        a. Analisis Kode HTML
            - Struktur Dasar Dokumen: Dokumen menggunakan standar HTML5 yang diawali dengan deklarasi <!DOCTYPE html>, diikuti dengan elemen root <html lang="en">. Di dalam bagian <head>, terdapat pengaturan karakter menggunakan <meta charset="UTF-8"> dan konfigurasi tampilan responsif layar melalui <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">. Judul dokumen yang tertera pada tab browser adalah "Praktikum CSS".
            - Internal CSS: Metode ini ditulis di dalam tag <style> yang terletak di dalam bagian <head> dokumen HTML. Di dalam kode ini, Internal CSS digunakan untuk dua hal yaitu
                - Mengatur gaya tag body dengan jenis huruf font-family: Arial, sans-serif; agar seluruh teks di dalam halaman menggunakan jenis font tersebut.

- Mengatur tag heading satu (h1) agar teksnya berwarna biru (color: blue;).

- External CSS (Pemberian Tautan): Pada baris ke-18, terdapat tag penghubung <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_01.css">. Tag ini berfungsi untuk menyambungkan dokumen HTML dengan file CSS eksternal terpisah yang bernama stylesheet_03_01.css.
- Inline CSS: Ditulis secara langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Pada baris ke-22, Inline CSS diterapkan pada elemen paragraf <p style="color: red"> sehingga teks paragraf tersebut, yaitu *"Ini adalah paragraf dengan Inline"*, tampil dengan warna merah.
- Penerapan Class: Pada baris ke-23, terdapat elemen dengan atribut kelas class="kotak" yang berisi teks *"Kotak dengan CSS Eksternal"*. Elemen ini nantinya akan mengambil aturan gaya dari file CSS eksternal berdasarkan nama kelas tersebut.

b. Analisis Kode CSS Eksternal

File terpisah ini bertugas untuk mendesain elemen-elemen tertentu di HTML secara terpusat.

- Selektor Kelas (.kotak): Tanda titik (.) di depan kata kotak menandakan bahwa aturan gaya ini menargetkan elemen HTML yang memiliki atribut class="kotak".
- Properti Gaya:
  - width: 200 px; (Catatan: terdapat spasi yang tidak valid pada kode aslinya, seharusnya ditulis 200px) berfungsi untuk menentukan lebar kotak sebesar 200 piksel.
  - height: 200px; berfungsi untuk menentukan tinggi kotak sebesar 200 piksel.
  - background-color: green; berfungsi untuk memberikan warna latar belakang hijau pada kotak tersebut.

c. Kesimpulan Hasil Eksekusi di Browser

- Heading 1 (<h1>): Tampil sebagai judul berukuran besar dengan warna biru dan menggunakan jenis huruf Arial.
- Paragraf (<p>): Tampil sebagai teks biasa yang spesifik berwarna merah karena pengaruh dari *Inline CSS*.
- Elemen Kotak ( ): Tampil sebagai sebuah kotak blok berukuran lebar 200px dan tinggi 200px dengan latar belakang berwarna hijau, yang gaya visualnya dikendalikan sepenuhnya melalui file CSS eksternal.

2. Praktikum 2

1) Buat file baru dengan nama Latihan_03_02.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link https://tinyurl.com/Latihan-03-02-html
2) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_02.css kemudian di dalamnya Ketikan kode CSS yang ada pada link https://tinyurl.com/stylesheet-03-02-css
3) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.
   a. Analisis Kode HTML
      - **Struktur Dokumen & Penghubung CSS:** Dokumen HTML5 diawali dengan <DOCTYPE html> dan <html lang="en">. Bagian <head> memuat meta konfigurasi serta tag <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_02.css"> pada baris ke-7 yang berfungsi menyambungkan dokumen ini ke file CSS eksternal.
      - **Elemen <h1> dengan Atribut ID:** Pada baris ke-10, terdapat tag <h1 id="judul">Judul Halaman</h1>. Penggunaan atribut id="judul" bertujuan untuk memberikan identitas unik pada elemen heading ini agar dapat ditargetkan secara khusus oleh CSS.
      - **Elemen Paragraf dengan Atribut Class:** Pada baris ke-11 dan 12, terdapat dua elemen yang menggunakan atribut class="text-merah". Kelas digunakan agar gaya visual yang sama dapat diterapkan ke lebih dari satu elemen sekaligus.

- **Elemen Tautan (<a>) dengan Atribut Title:** Pada baris ke-13, terdapat elemen tautan Ini adalah link yang memiliki atribut title.

b. Analisis Kode CSS

File CSS eksternal ini menggunakan tiga jenis selektor yang berbeda untuk memberikan gaya visual pada elemen HTML:

- Selektor ID (#judul):
  - Tanda pagar (#) digunakan untuk menargetkan elemen HTML berdasarkan nilai atribut id-nya.
  - Aturan #judul { color: blue; } mengubah warna teks elemen yang ber-ID "judul" (yaitu elemen <h1>) menjadi **biru**.
- Selektor Class (.text-merah):
  - Tanda titik (.) digunakan untuk menargetkan elemen HTML berdasarkan nilai atribut class-nya.
  - Aturan .text-merah { color: red; } mengubah warna teks semua elemen berkelas "text-merah" (yaitu paragraf pertama dan kedua) menjadi **merah**.
- Selektor Atribut (a[title]):
  - Digunakan untuk menargetkan elemen <a> yang secara spesifik memiliki atribut title.
  - Aturan text-decoration: none; menghilangkan garis bawah (*underline*) khas pada tautan.
  - Aturan color: green; mengubah warna teks tautan tersebut menjadi **hijau**.

c. Kesimpulan Hasil Tampilan di Browser

Saat halaman web dijalankan, browser akan menampilkan:

- **Judul Halaman (<h1>):** Berwarna **biru** karena ditargetkan oleh selektor ID (#judul).
- **Paragraf Pertama & Kedua:** Keduanya berwarna **merah** karena ditargetkan oleh selektor Class (.text-merah).

- **Tautan / Link (<a>):** Berwarna **hijau** dan **tidak memiliki garis bawah** (*no underline*) karena ditargetkan oleh selektor atribut (a[title]).

3. Praktikum 3

1) Buat file baru dengan nama Latihan_03_03.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link https://tinyurl.com/Latihan-03-03-html
2) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_03.css kemudian di dalamnya Ketikan kode CSS yang ada pada link https://tinyurl.com/stylesheet-03-03-css
3) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.

a. Analisis Kode HTML

- **Struktur Dokumen:** Dokumen menggunakan standar HTML5 (<!DOCTYPE html>) dengan bahasa Inggris (lang="en"). Pada bagian <head>, terdapat tag penghubung <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_03.css"> yang berfungsi untuk menerapkan file CSS eksternal.
- Elemen Konten (<body>):
  - Terdapat dua elemen dengan kelas yang sama, yaitu class="kotak".
  - Elemen pertama berisi teks "Kotak dengan Padding dan Border".
  - Elemen kedua berisi teks "Kotak dengan Margin dan Border".
  - Kedua elemen ini menggunakan nama class yang sama, namun dibedakan penanganannya di CSS menggunakan *pseudo-class* agar memiliki gaya unik masing-masing.

b. Analisis Kode CSS

File CSS eksternal ini membagi pengaturannya ke dalam tiga bagian utama selektor:

- Selektor Kelas Dasar (.kotak):

- .kotak mendefinisikan bentuk dasar untuk semua elemen yang memiliki class tersebut.
- width: 100px; dan height: 100px; menetapkan ukuran dasar kotak selebar 100 piksel dan tinggi 100 piksel.
- background-color: lightblue; memberikan warna latar belakang biru muda pada kotak.

- Selektor Elemen Pertama (.kotak:first-of-type):
  - Pseudo-class :first-of-type digunakan untuk menargetkan elemen .kotak yang berada di urutan **pertama** (elemen div pertama).
  - padding: 20px; memberikan jarak atau ruang kosong di dalam kotak (antara teks di dalam dengan garis tepi/border) sebesar 20 piksel ke semua sisi. Hal ini membuat ukuran kotak secara keseluruhan menjadi lebih besar dari ukuran aslinya.
  - border: 5px solid black; menambahkan garis tepi (border) berwarna hitam dengan ketebalan 5 piksel berjenis garis lurus (solid).
- Selektor Elemen Terakhir (.kotak:last-of-type):
  - Pseudo-class :last-of-type digunakan untuk menargetkan elemen .kotak yang berada di urutan **terakhir** (elemen div kedua).
  - margin: 20px; memberikan jarak luar (ruang kosong di luar batas border) sebesar 20 piksel yang memisahkan elemen ini dari elemen di sekitarnya.
  - border: 5px solid black; memberikan garis tepi hitam setebal 5 piksel dengan tipe solid.

c. Kesimpulan Hasil Tampilan di Browser

Ketika dijalankan di browser, file ini akan menghasilkan dua buah kotak berwarna biru muda (lightblue) dengan karakteristik Box Model yang berbeda:

- Kotak Pertama (Padding & Border): Memiliki teks di dalamnya dengan ruang jarak dalam (padding) sebesar 20px dan dikelilingi oleh garis tepi hitam setebal 5px, sehingga area isi kotak tampak lebih longgar.
- Kotak Kedua (Margin & Border): Memiliki garis tepi hitam setebal 5px serta jarak luar (margin) sebesar 20px yang mendorong posisi kotak ini agar berjarak dari elemen lain di sekitarnya.

4. Praktikum 4
    1) Buat file baru dengan nama Latihan_03_04.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link https://tinyurl.com/Latihan-03-04-html
    2) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_04.css kemudian di dalamnya Ketikan kode CSS yang ada pada link : https://tinyurl.com/stylesheet-03-04-css
    3) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.
        a. Analisis Kode HTML
            - Struktur Dokumen: Menggunakan standar HTML5 (<!DOCTYPE html>) dengan bahasa Inggris (lang="en") dan menghubungkan file CSS eksternal melalui tag <link> di dalam bagian <head>.
            - Elemen Kotak Posisi (<body>):
                - Baris 10-13 berisi empat elemen dengan kelas box1 sampai box4 yang masing-masing mendemonstrasikan jenis posisi (*Static*, *Relative*, *Absolute*, dan *Fixed*).
            - Elemen Paragraf & Clear:
                - Baris 15 memuat paragraf pertama yang akan terpengaruh sifat float: left (mengapung di sebelah kiri).
                - Baris 16 memuat paragraf kedua dengan class="clear" yang berfungsi untuk membersihkan efek terapung (*clear float*) agar tampil rapi di bawahnya.
        b. Analisis Kode CSS Eksternal

File CSS ini mengatur beberapa jenis teknik tata letak (layout):

- .box1 (Static Positioning):
  - position: static; adalah posisi default untuk semua elemen HTML (mengikuti alur normal dokumen). Properti offset seperti top atau left tidak akan berpengaruh pada posisi elemen ini.
  - background-color: lightgreen; memberikan warna latar belakang hijau muda.
- .box2 (Relative Positioning):
  - position: relative; membuat elemen diposisikan relatif terhadap posisi normal aslinya.
  - top: 20px; menggeser posisi kotak ke bawah sejauh 20 piksel dari titik awal normalnya.
  - background-color: lightblue; memberikan latar belakang biru muda.
- .box3 (Absolute Positioning):
  - position: absolute; mengeluarkan elemen dari alur normal dokumen dan memposisikannya relatif terhadap elemen leluhur (*ancestor*) terdekat yang posisinya tidak static.
  - top: 50px; dan left: 50px; menempatkan kotak pada jarak 50 piksel dari atas dan 50 piksel dari kiri wadahnya.
  - background-color: lightcoral; memberikan latar belakang merah koral.
- .box4 (Fixed Positioning):
  - position: fixed; membuat elemen tetap berada di posisi yang sama meskipun halaman web digulirkan (*scrolling*), posisinya mengacu pada layar *browser*.
  - top: 10px; dan right: 10px; menempatkan kotak di sudut kanan atas layar.
  - background-color: lightpink; memberikan latar belakang merah muda terang.

- Tag Selector p (Float Layout):
  - float: left; membuat elemen paragraf mengapung ke sisi kiri, sehingga elemen lain dapat berada di sebelah kanannya.
  - width: 100px; dan height: 50px; mengatur ukuran lebar dan tinggi elemen paragraf.
  - background-color: yellow; memberikan latar belakang kuning.
  - margin-right: 10px; memberikan jarak di sebelah kanan paragraf.
- .clear (Clearfix):
  - clear: left; mencegah elemen ini berada di samping elemen yang mengapung (float), sehingga elemen dengan kelas ini akan turun ke bawah elemen yang melayang sebelumnya.
  - background-color: orange; memberikan latar belakang oranye.

c. Kesimpulan Hasil Tampilan di Browser

Ketika dijalankan di *browser*, halaman ini memperlihatkan demonstrasi nyata dari:

- Perbedaan perilaku posisi elemen (static, relative, absolute, dan fixed).
- Penggunaan efek melayang (*float*) pada teks atau elemen kotak agar bisa berdampingan secara horizontal.
- Fungsi pembersihan *layout* (clear) agar elemen di bawahnya tidak berantakan atau tertimpa oleh elemen yang melayang.

5. Praktikum 5

1) Buat file baru dengan nama Latihan_03_05.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link : https://tinyurl.com/Latihan-03-05-html

2) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_05.css kemudian di dalamnya Ketikan kode CSS yang ada pada link : https://tinyurl.com/stylesheet-03-05-css
3) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.
   a. Analisis Kode HTML
      - **Struktur Dokumen:** Menggunakan standar HTML5 (<!DOCTYPE html>) dengan bahasa Inggris (lang="en"). Di dalam bagian <head>, terdapat tag <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_05.css"> yang berfungsi untuk menghubungkan dokumen ini dengan file CSS eksternal.
      - Elemen Kontainer & Item (<body>):
        - Terdapat sebuah elemen pembungkus utama berupa wadah induk dengan kelas class="container".
        - Di dalam wadah induk tersebut, terdapat 4 elemen anak berbentuk dengan kelas yang sama, yaitu class="item", yang masing-masing berisi teks bertuliskan "Item 1", "Item 2", "Item 3", dan "Item 4".
   b. Analisis Kode CSS

      File CSS eksternal ini dibagi menjadi dua bagian pengaturan utama, yaitu untuk *container* (pembungkus) dan *item* (elemen anak):
      - Pengaturan Wadah Induk (.container):
        - display: flex; mengubah elemen div kontainer menjadi wadah fleksibel (*flex container*), sehingga seluruh elemen anak di dalamnya otomatis menjadi *flex items* yang tersusun secara horizontal.
        - justify-content: space-around; mendistribusikan ruang kosong secara merata di sekitar item-item di dalam baris (memberikan jarak ruang yang sama di kiri, kanan, dan di antara item-item tersebut).

- align-items: center; menyelaraskan posisi seluruh item secara vertikal agar berada tepat di tengah-tengah tinggi kontainer.
- height: 200px; menetapkan tinggi total kontainer sebesar 200 piksel.
- background-color: lightgray; memberikan warna latar belakang abu-abu terang pada area kontainer.

▪ Pengaturan Elemen Anak (.item):

- width: 50px; dan height: 50px; menetapkan ukuran lebar dan tinggi masing-masing kotak item menjadi 50 piksel.
- background-color: coral; memberikan warna latar belakang oranye coral pada setiap kotak item.
- display: flex;, justify-content: center;, dan align-items: center; diterapkan kembali ke dalam item itu sendiri untuk memastikan teks (seperti "Item 1", "Item 2", dst.) berada tepat di tengah-tengah kotak secara horizontal maupun vertikal.

c. Kesimpulan Hasil Tampilan di Browser

▪ Sebuah kontainer utama berukuran tinggi 200px dengan latar belakang abu-abu terang (lightgray).
▪ Di dalam kontainer tersebut, terdapat 4 kotak item berwarna oranye coral (coral) berukuran 50x50px.
▪ Keempat kotak tersebut tersusun rapi secara berjajar ke samping secara horizontal dengan jarak spasi yang seimbang di sekelilingnya (space-around), serta berada tepat di tengah secara vertikal (center).

6. Praktikum 6

1) Buat file baru dengan nama Latihan_03_06.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link : https://tinyurl.com/Latihan-03-06-html

2) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_06.css kemudian di dalamnya Ketikan kode CSS yang ada pada link : https://tinyurl.com/stylesheet-03-06-css
3) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.
   a. Analisis Kode HTML
      - Struktur Dokumen: Menggunakan standar HTML5 (<!DOCTYPE html>) dengan bahasa utama Inggris (lang="en"). Pada bagian <head>, terdapat tag <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_06.css"> yang berfungsi untuk menghubungkan dokumen HTML ini dengan file CSS eksternal.
      - Elemen di Dalam Badan Dokumen (<body>):
        - Tombol (<button class="btn">Hover Me!</button>): Terletak pada baris ke-10, merepresentasikan tombol interaktif yang akan menerapkan efek transisi warna saat kursor diarahkan ke atasnya (*hover*).
        - Kotak Animasi ( ): Terletak pada baris ke-11, berupa elemen kotak kosong yang akan bergerak secara terus-menerus berdasarkan aturan animasi CSS.
   b. Analisis Kode CSS Eksternal
      - Gaya Tombol Dasar (.btn):
        - padding: 10px 20px; memberikan jarak di dalam tombol (atas-bawah 10px, kiri-kanan 20px).
        - background-color: coral; memberikan warna latar belakang oranye coral.
        - color: white; mengubah warna teks tombol menjadi putih.
        - border: none; menghilangkan garis tepi bawaan tombol.
        - cursor: pointer; mengubah bentuk kursor menjadi tangan saat diarahkan ke tombol.
        - transition: background-color 0.5s ease; menentukan bahwa setiap perubahan pada background-color akan

berubah secara halus selama 0,5 detik dengan efek kecepatan ease.

- Efek Interaksi Tombol (.btn:hover):
  - .btn:hover mendefinisikan kondisi saat kursor tetikus berada di atas tombol.
  - background-color: darkred; mengubah warna latar belakang tombol menjadi merah tua (darkred) secara bertahap berkat properti transition sebelumnya.
- Gaya Kotak Animasi (.box):
  - width: 100px; dan height: 100px; mengatur ukuran kotak menjadi 100x100 piksel.
  - background-color: lightblue; memberikan warna latar belakang biru muda.
  - margin-top: 20px; memberikan jarak luar di atas kotak agar tidak terlalu dekat dengan tombol.
  - animation: slide 2s infinite; menerapkan animasi bernama slide dengan durasi 2 detik per siklus dan berjalan terus-menerus tanpa henti (infinite).
- Aturan Alur Animasi (@keyframes slide):
  - 0% (Awal animasi): Kotak berada pada posisi normal awal (transform: translateX(0);).
  - 50% (Pertengahan animasi): Kotak bergeser ke arah kanan sejauh 100 piksel (transform: translateX(100px);).
  - 100% (Akhir animasi): Kotak kembali ke posisi semula (transform: translateX(0);).

c. Kesimpulan Hasil Tampilan di Browser

- Sebuah tombol bertuliskan *"Hover Me!"* yang warnanya akan berubah dari coral menjadi merah tua secara halus ketika kursor diarahkan ke atasnya.
- Sebuah kotak biru muda di bawah tombol yang bergerak bergeser ke kanan dan kembali lagi secara berulang-ulang

setiap 2 detik secara otomatis berkat implementasi @keyframes.

7. Praktikum 7
    1) Buat file baru dengan nama Latihan_03_07.html kemudian di dalamnya Ketikan kode HTML yang ada pada link : https://tinyurl.com/Latihan-03-07-html
    2) Buat file baru dengan nama stylesheet_03_07.css kemudian di dalamnya Ketikan kode CSS pada link : https://tinyurl.com/stylesheet-03-07-css
    3) Buka file tersebut. Amati dan jelaskan.
        a. Analisis Kode HTML
            - **Struktur Dokumen:** Menggunakan standar HTML5 (<!DOCTYPE html>) dengan bahasa utama Inggris (lang="en"). Di dalam bagian <head>, terdapat tag meta viewport untuk memastikan skala tampilan responsif, serta tag <link rel="stylesheet" href="stylesheet_03_07.css"> untuk menghubungkan file CSS eksternal.
            - Elemen Semantik di Badan Dokumen (<body>):
                - <header>Header</header>: Merepresentasikan bagian atas halaman (kepala halaman).
                - <main>Main Content</main>: Merepresentasikan bagian konten utama halaman web.
                - <footer>Footer</footer>: Merepresentasikan bagian bawah halaman (kaki halaman).
        b. Analisis Kode CSS Eksternal
            - Pengaturan Dasar Layar Normal (body, header, footer, main):
                - body { display: flex; flex-direction: column; height: 100vh; margin: 0; }: Mengatur elemen body menjadi kontainer fleksibel dengan arah kolom (*column*), sehingga elemen <header>, <main>, dan <footer> akan tersusun bertumpuk secara vertikal dari atas ke bawah memenuhi tinggi layar penuh (100vh).

- header, footer: Diberi latar belakang warna merah koral (lightcoral), jarak dalam (padding: 10px;), dan teks rata tengah (text-align: center;).
- main: Menggunakan flex: 1; agar bagian konten utama mengisi sisa ruang vertikal yang tersedia, dengan latar belakang biru muda (lightlightblue / lightbulb) dan jarak dalam padding: 20px;.

▪ Aturan Media Query untuk Layar Kecil (@media (max-width: 600px)):

- @media (max-width: 600px): Aturan gaya di dalam blok ini hanya akan aktif jika lebar layar perangkat bernilai maksimum 600 piksel (seperti pada layar *smartphone* atau tampilan jendela browser yang diperkecil).
- body { flex-direction: row; }: Mengubah arah susunan tata letak kontainer utama dari vertikal (*column*) menjadi horizontal (*row*).
- header, footer { flex: 1; padding: 5px; }: Mengatur bagian header dan footer agar memiliki porsi fleksibel yang sama rata dengan padding yang lebih kecil.
- main { flex: 2; }: Mengatur porsi bagian konten utama (*main*) agar mengambil ruang dua kali lipat lebih besar dibanding header/footer dalam susunan baris horizontal tersebut.

c. Kesimpulan Hasil Tampilan di Browser

▪ Pada Layar Normal/Lebar (> 600px): Tata letak halaman tersusun secara vertikal bertumpuk ke bawah (Header di atas, Main Content di tengah, dan Footer di bawah)

▪ Pada Layar Kecil (≤ 600px): Berkat @media query, tata letak halaman berubah secara otomatis menjadi tersusun secara horizontal berdampingan ke samping menyesuaikan perangkat seluler.

BAB III

POSTEST

1. Buat masing masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis css.
   a. Internal CSS

      Kode CSS ditulis di dalam tag <style> pada bagian <head> dokumen HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Contoh Internal CSS</title>
   <style>
      h1 {
         color: darkblue;
         text-align: center;
      }
   </style>
</head>
<body>
   <h1>Judul Halaman dengan Internal CSS</h1>
</body>
</html>
```

   b. External CSS

      Kode CSS ditulis di dalam file terpisah berekstensi .css (misal style.css), lalu dipanggil menggunakan tag <link> pada HTML.

```
body {
      background-color: #f4f4f4;
      font-family: Arial, sans-serif;
}
.text-konten {
     color: #333;
```

```
}
```

File index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh External CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <p class="text-konten">Ini adalah paragraf menggunakan External CSS.</p>
</body>
</html>
```

c. Inline CSS

Kode CSS ditulis langsung pada atribut style di dalam tag HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh Inline CSS</title>
</head>
<body>
    <h2 style="color: red; font-weight: bold;">Judul Ini Menggunakan Inline CSS</h2>
</body>
</html>
```

BAB IV

TUGAS

1. Tambahkan kode css pada tugas pada modul 1.

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
body {
    background-color: #f4f6f9;
    color: #333333;
    line-height: 1.6;
    padding: 40px 20px;
}
.container {
    max-width: 700px;
    margin: 0 auto;
    background-color: #ffffff;
    padding: 40px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
header {
    text-align: center;
    margin-bottom: 25px;
}
h1 {
    color: #003366;
    font-size: 2rem;
    margin-bottom: 5px;
}
```

```
.subtitle {
    color: #666666;
    font-size: 1rem;
}
.intro-section {
    text-align: center;
}
.intro-title {
    border-left: none !important;
    padding-left: 0 !important;
    color: #004080 !important;
}
.intro-desc {
    text-align: center !important;
}
h2 {
    color: #003366;
    font-size: 1.25rem;
    margin-top: 25px;
    margin-bottom: 12px;
    border-left: 4px solid #ff9900;
    padding-left: 10px;
}
p {
    margin-bottom: 12px;
    color: #444444;
    text-align: justify;
}
hr {
    border: none;
    height: 1px;
    background-color: #eef2f5;
```

```
    margin: 20px 0;
}
ul {
    list-style-type: disc;
    padding-left: 20px;
    color: #444444;
}
li {
    margin-bottom: 6px;
}
footer {
    text-align: center;
    margin-top: 35px;
    font-size: 0.85rem;
    color: #777777;
    border-top: 1px solid #eef2f5;
    padding-top: 15px;
}
```

2. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya kedalam repository Git yang sudah anda buat
    1) Pastikan Struktur Folder Rapi:
       Pastikan seluruh folder praktikum sebelumnya (seperti Modul_01, Modul_02, dan Modul_03) sudah berada di dalam satu folder utama proyek yang sama di komputer Anda.
    2) Buka Terminal:
       Buka terminal di Visual Studio Code (tekan `Ctrl + ``) atau Command Prompt, lalu pastikan posisi direktori sudah berada di dalam folder utama proyek Anda.
    3) Menambahkan Seluruh File ke Staging Area:
       Jalankan perintah berikut untuk mencatat seluruh perubahan dan file baru dari modul-modul sebelumnya:
       git add .

4) Melakukan Commit:

   Simpan perubahan tersebut ke dalam riwayat repositori lokal dengan memberikan pesan commit yang jelas:

   git commit -m "Menambahkan seluruh file praktikum modul sebelumnya ke repository Git"

5) Mengirim Perubahan ke GitHub (Push):

   Kirimkan seluruh file yang sudah di-*commit* ke repositori *remote* di GitHub menggunakan perintah:

   git push origin main

   Setelah proses push selesai, seluruh file praktikum dari modul-modul sebelumnya akan tersimpan secara aman dan dapat diakses melalui repositori GitHub Anda.

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum Modul 3 mengenai *Cascading Style Sheets* (CSS), dapat disimpulkan bahwa CSS memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan web untuk mendesain dan mengatur tata letak visual halaman web agar tampak lebih menarik dan profesional. Dalam praktikum ini, saya telah mempelajari dan mempraktikkan cara menerapkan penulisan CSS melalui tiga metode utama, yaitu *Internal CSS*, *External CSS*, dan *Inline CSS*.

Selain itu, praktikum ini juga melatih penggunaan berbagai macam selektor CSS untuk menargetkan elemen HTML secara spesifik, mulai dari selektor tag, class, hingga ID, serta penerapan teknik *styling* dan pengaturan tata letak (*layout*) untuk menciptakan tampilan antarmuka yang terstruktur dan responsif. Melalui pemahaman ini, proses perancangan estetika dokumen web dapat dipisahkan dengan baik dari struktur HTML-nya, sehingga pengelolaan kode menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan.