Handoff PDF generated: 2026-05-27 22:33

Handoff —¿—°—”—µÑ: Recognition of cash receipts

— —℃Ñ—°: 2026â 05â 27
— Ñ—¾—µ—”Ñ: Telegramâ ———³⁄₄—·—»ÑÑ—℃Ñ—¿—¾—•—‰—°—†—°—‰—,Ñ—”—℃ÑÑ—¾—†ÑÑÑ—µ—”—¾—† —, —•—°—

â â

Project Overview

—ƒ—µ—»Ñ
— —†Ñ—¾—…—℃Ñ—,—•—,Ñ—¾—†—℃ÑÑ—¿—µÑ—µ—‰—³⁄₄—·—°—‰—‰ÑÑ—,—• —”—℃ÑÑ—¾—†ÑÑÑ—µ—”—¾—† —† Go
Ñ—¾—†—℃Ñ—‰ÑÑ—¿—¾—•—,Ñ—,—„.

— —¾—»Ñ—•—¾—†—℃Ñ—µ—»Ñ
- — —¾—‰—µÑ—‰Ñ—„ —¿—¾—»Ñ—•—¾—†—℃Ñ—µ—»Ñ: Ñ—µ—»—¾—†—µ—”, —”—³⁄₄—³⁄₄ÑÑ—„ Ñ—³⁄₄—¾—‡Ñ—℃Ñ—,ÑÑ—µÑ Ñ
- — —¿—µÑ—℃Ñ—³⁄₄—ÑÑ—‡—°—»Ñ—µÑ—°—‰—°—»—,Ñ—,—”: Ñ—µ—»—¾—†—µ—”, —”—³⁄₄—³⁄₄ÑÑ—„ —¿Ñ—¾—†—µÑÑ—µ
ÑÑÑÑ—℃—°—‰—°—»—,Ñ—,—”—,.

— —»ÑÑ—µ—†—℃Ñ Ñ—µ—‰—‰—³⁄₄ÑÑÑ
- — —,—‰—,—…Ñ—… ÑÑÑ—‰—¾—‡—¾—†—†—¾—·—°: —,—• Ñ—³⁄₄—¾—,—•—†—»—µ—”—℃ÑÑÑÑ Ñ—µ—”—†—,—•—,ÑÑ
- — —°—·Ñ—¶—‰—³⁄₄ÑÑ—‰—° â —¿—»—³⁄₄—,Ñâ Ñ—µ—”—℃Ñ: —µÑ—»—, —·—³⁄₄ÑÑÑ—¿—µ—‰ Ñ—,Ñ—”—°—»Ñ—‰Ñ—„ C
â —,ÑÑ—,—‰—°â —·—»Ñ—”—»ÑÑ—µ—†ÑÑ—¿—¾—»—µ—„.
- — —¾—·—·—µÑ—¶—”—° —·—»—,—‰—‰ÑÑ Ñ—µ—”—¾—†: —‰—µÑ—”—¾—»Ñ—”—¾—³⁄₄—³⁄₄—¾—¾—·—‰—¾—‡—¾—³⁄₄Ñ—µ—”

â â

— ÑÑ—,Ñ—µ—”ÑÑÑ—° —, —¿—°—„—¿—»—°—„—‰ (highâ level)

— Ñ—‰—¾—†—‰Ñ—µ—”—¾—…—¿—¾—‰—µ—‰ÑÑ
- bot.py: Telegram UI/—»—¾—‡—,—”—°, —¿Ñ—,Ñ—… Ñ—³⁄₄—¾¼Ñ—µ—¶—,—…Ñâ —¾—·—‰—¾¼Ñ—³⁄₄—³⁄₄â / â —·—»—,—‰
- ocr.py: —¿—°—„—¿—»—°—„—‰ Ñ—℃Ñ—¿—¾—•—‰—°—†—°—‰—,Ñ(—¿Ñ—µ—·—¾—Ñ—°———³⁄₄—”—° â QR â LLM v
Ñ—¾—…—‰—µ—‰—,ÑÑ, —…—µÑ—°—·—°—‰—‰Ñ—µ_meta.
- receipt_qr.py: ÑÑ—µ—‰—,—µQR (QReader —¿Ñ—, —‰—°—»—,Ñ—,—,, —,—‰—℃Ñ—µOpenCV) + —¿—°ÑÑ—,—‰—‡ Ñ
—⁄— —¡.
- system_prompt.txt: Ñ—,ÑÑ—µ—…—‰Ñ—„ —¿Ñ—¾—…—¿Ñ(ÑÑÑ—¾—‡—,—„ JSON, —¿—¾—»—‰—³⁄₄—° —¿—¾—•—,Ñ—,
Ñ—°—…—¾—¿Ñ—¾—†—µÑ—”—°).
- google_sheets.py: —•—°—¿—,ÑÑ—† Google Sheets + —†—°—»—,—·—℃Ñ—,—,/—¿Ñ—µ—·Ñ—¿Ñ—µ—¶—·—µ—‰—,Ñ, —”

— —³⁄₄—¾—” —¾—Ñ—°———³⁄₄—”—, —¾—·—‰—¾—‡—¾¼Ñ—µ—”—°
1. — Ñ—µ—·—¾—Ñ—°———³⁄₄—”—° —,—•—¾—Ñ—°—¶—µ—‰—,—„ (image_preprocess.py): EXIFâ —¿—¾—†—³⁄₄—³⁄₄, resi
(Ñ—¾—»Ñ—”—¾—·—»Ñ—¾—·—,—‰—³⁄₄—‰—¾—‡—¾—”—°—·Ñ—°).
2. —⁄—,Ñ—”—°—»Ñ—‰Ñ—„ QR (—¿Ñ—,—³⁄₄—,Ñ—µÑ):
- — —µ—”—¾—·—,Ñ—¾—†—°—‰—,—µQR: QReader (—µÑ—»—, ÑÑÑ—°—‰—¾—†—»—µ—‰ —, Ñ—°———³⁄₄—°—µÑ) â —
- — Ñ—»—, ÑÑÑ—¾—”—° Ñ—¾—³⁄₄—†—µÑÑÑ—†Ñ—µÑ Ñ—³⁄₄—…—℃ÑÑ —⁄— —¡ (t, s, fn, i|fd, fp), —,—•—†—»—µ—”—℃ÑÑÑ
—⁄— (—”—°—” â —‰—¾—…—µÑ Ñ—µ—”—°â), fp, —,Ñ—¾—‡—¾—†—℃Ñ ÑÑ—…—…—°.
3. OpenAI Vision (ocr.py):
- —¡—,ÑÑ—µ—…—‰Ñ—„ —¿Ñ—¾—…—¿Ñ—,—• system_prompt.txt.
- Userâ —,—‰ÑÑÑÑ—”Ñ—,Ñ—,—• build_user_text() (—·—»Ñ—·—»—,—‰—‰ÑÑ Ñ—µ—”—¾—† â —¿Ñ—¾—¿—¾—»—‰
- — Ñ—»—, QR Ñ—℃Ñ—¿—¾—•—‰—°—‰ â —† userâ Ñ—µ—”ÑÑ—·—¾———°—†—»Ñ—µÑÑÑ—”—¾—‰Ñ—µ—”ÑÑ Ñ ÑÑ—°
4. —¡—»—,Ñ—‰—,—µÑ—µ—•Ñ—»ÑÑ—℃Ñ—°:
- — —¾—»Ñ—,—• QR —¿Ñ—,—‰Ñ—·—,Ñ—µ—»Ñ—‰—¾—¿—℃ÑÑ—℃ÑÑÑ—† receipt_info
(date/time/receipt_number/fiscal_sign/total_amount/fiscal_storage_number).
5. — —°—»—,—·—℃Ñ—,Ñ/ —¿—¾—†Ñ—³⁄₄:
- should_recheck() Ñ—µÑ—°—µÑ, —‰Ñ—¶—‰—° —»—, 2â Ñ—¿—¾—¿ÑÑ—”—° LLM.
- _meta.needs_review —†ÑÑÑ—°—†—»Ñ—µÑÑÑ—¿—¾¼Ñ—,—‰—°—»Ñ—‰—¾—…Ñ JSON —¿—³⁄₄—»—µ—¿—¾—¿ÑÑ—¾
6. — —°—¿—,ÑÑ—† Sheets:
- — —,ÑÑ Ñ—µ—”—¾—†: Aâ N ÑÑ—°—‰—·—℃ÑÑ—‰Ñ—µ—¿—¾—»Ñ, O = —⁄— (—,—• QR), P = QR Ñ—℃Ñ—¿—¾—•—‰—
- — —,ÑÑ Ñ—¾—†—℃Ñ—¾—†: —¿—¾—•—,Ñ—,—, items.