



Aseguradora de Riesgos del Trabajo
FEDERACION PATRONAL

E-mail: prevencion@fedpat.com.ar
Tel: (0221) 429-0333



* 3 2 3 1 2 8 9 3 4 0 5 *

**CONSTANCIA DE VISITA
EMPRESA QUE REGISTRA SINIESTRALIDAD**

**Frecuencia
de Visita
cada 4 años**

Datos de la Empresa / Establecimiento

☒ Propio

☐ Obra

☐ De terceros

Póliza N° 3918268

Razón Social: MAVA SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 33597418669 CIU: 475290 - Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p. (Gr: 6)

Nombre del establecimiento: VENTA AL POR MENOR DE MATERIALE-RP 36 E/ 498 Y 502

Domicilio: RUTA PROVINCIAL 36 Nro. Piso Dpto

Localidad: ABASTO

Provincia: BUENOS AIRES

Teléf / Fax: 4272385

Fecha: 24/11/22

Cantidad de trabajadores

Administración Producción

Totales 12

Descripción de la actividad:

Atendido por: Emmanuel Hernandez Cargos:

Mail: administracion@mavasa.com

DNI: 33193549

Datos del productor: 25704 - JIMENEZ GULIAS STELLA MARIS

Telefonos: 0221-450-7190 / 0221-450-7190 /

Actividades que realiza nuestro preventor

Motivo de la visita del Preventor

- ☐ PESE (Res. 363/16) ☒ Auditoria Final R.G.R.L.
☐ PESE-PYMES (Res. 20/18) ☐ Accidentes, Enf. Prof. ó E.P.T.
☐ Básico (Res. 741/10) ☐ Obra N
☐ Otra: ☐ Domicilio de terceros (Básica)

Motivo de la falla

- ☐ No realizada
☐ Fallida reinspeccionable
☐ No existe la dirección y/o numeral
☐ Se niega el acceso al preventor
☐ No hay datos para hacer contacto
☐ Contrato de servicio / obra terminado

- ☐ Baja Ubicación
☐ Domicilio legal / particular
☐ La empresa se mudó
☐ La empresa no se encuentra en la dirección

Debe inscribirse en el Registro SRT de:

- ☐ Cancerígenos (Res. SRT 415/02)
☐ PCB (SRT 497/03)
☐ Acc. Industriales Mayores (Res. SRT 743/03)

De estar comprendido en alguna de las Resoluciones mencionadas, deberá presentar su DDJJ ante esta ART antes del 15 de Abril de cada año a los fines de ser inscripto en el Registro respectivo que lleva la SRT.

Capacitación

Se hace entrega al empleador de folleto informativo sobre herramienta de capacitación online en Prevención de Riesgos del Trabajo desarrollada por FEDERACION PATRONAL.

Se hace entrega de formulario de Entrega de Ropa y Elemento de Protección Personal de la Resolución SRT 299/11.
Se presta asesoramiento e instruye a la empresa para su correcta confección y cumplimiento normativo

Observaciones

Por la Empresa: *Emmanuel Hernandez*
TEC SUP SEGURIDAD E HIGIENE
Y CONT AMBIENTAL INDUSTRIAL
Mail: CPHST THS 284 PBA

Firma, aclaración y sello del Preventor

HORACIO E. PAINO
Tec. Sup. en Seguridad
e Higiene Laboral
RUID 779





Asesora de Riesgos del Trabajo
FEDERACION PATRONAL
SEGUROS S.A.
E-mail: prevencion@fedpat.com.ar
Tel: 0221-4290200

AUDITORIA DE REGULARIZACION DE INCUMPLIMIENTOS
Res. SRT N° 463/09 y 741/10

I. Identificación del Establecimiento

Número de CUIT /CUIP del propietario: 33597418669 Código del Establecim.: 2 Nombre del Establecim.: MAVA SOCIEDAD ANONIMA Póliza N°: 3918268
Ubicación / Domicilio completo: Calle/Ruta/Paraje: RUTA PROVINCIAL 36 N°.: Km.: Piso: Depto. o Local N°: Fecha de Visita: 24/11/22
Ciudad: ABASTO Departamento / Partido: Provincia: BUENOS AIRES CPA: 1903 Teléfono/s - Fax.: 4272385
E-mail: ADMINISTRACION@MAVASA.COM

II. Condiciones a cumplir

N°	Recomendaciones o Medidas	Fecha de Regularización	Cumplido
21	¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de trabajo?	31/10/2022	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
64	¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos en calderas y todo otro aparato sometido a presión?	31/10/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
141	¿Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	31/10/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Observaciones:

Hernández Emanuel
Firma del Empleador: EC. SUP. SEGURIDAD E HIGIENE
Y CONT. AMBIENTAL INDUSTRIAL
Aclaración y cargo: Mat. CPST THS 284 PBA

HORACIO E. RAND
Firma del Previsor
Aclaración y N° de matrícula

Se firman dos ejemplares del mismo tenor quedando una copia en poder del empleador.