




Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290	Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO			Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitás: 11

					Informado por la empresa			
N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir	SI	NO	N/A	Regularización			
					Fecha Comprometida			
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
00001	¿ Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?	X						
00002	¿Cumple con las horas profesionales según Decreto 1338/96 ?	X						
00003	¿ Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo?	X						
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO								
00004	¿ Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?	X						
00005	¿ Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad?	X						
00006	¿ Se realizan los exámenes periódicos?	X						
HERRAMIENTAS								
00007	¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado ?	X						
00008	¿La empresa provee herramientas aptas y seguras ?	X						
00009	¿Las herramientas corto-punzantes poseen fundas o vainas?			X				
00010	¿Existe un lugar destinado para la ubicación ordenada de las herramientas?	X						
00011	¿ Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos ?			X				
00012	¿ Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla?			X				
MÁQUINAS								
00013	¿Tienen todas las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador?	X						
00014	¿Existen dispositivos de parada de emergencia?			X				
00015	¿Se han previsto sistema de bloqueo de la máquina para operaciones de mantenimiento?			X				
00016	¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra?	X						
00017	¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores?			X				
ESPACIOS DE TRABAJO								
00018	¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo?	X						
00019	¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo?	X						
00020	¿Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización y protección ?	X						
ERGONOMÍA								
00021	¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos puestos de trabajo?		X		31-10-2022			
00022	¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos de trabajo?	X						
00023	¿Se realizan controles administrativos y seguimientos a los puestos de trabajo?	X						
PROTECCION CONTRA INCENDIOS								
00024	¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio?	X						
00025	¿Cuentan con estudio de carga de fuego?	X						





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 33597418669

Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE

CIU:475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.


Tel: 4723943

Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO

Localidad: CITY BELL

Cantidad de Cápitass: 11

N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir	SI	NO	N/A	Regularización Fecha Comprometida	
00026	¿ La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego?	X				
00027	¿ Se registra el control de recargas y/o reparación ?	X				
00028	¿ Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos?	X				
00029	¿Existen sistemas de detección de incendios?	X				
00030	¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción?	X				
00031	¿ El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente?			X		
00032	¿ Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación ?	X				
00033	¿ Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico?	X				
00034	¿ Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si?	X				
ALMACENAJE						
00035	¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo?	X				
00036	¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación y son seguros?	X				
00037	¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención?	X				
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS						
00038	¿Se encuentran separados los productos incompatibles?			X		
00039	¿Se identifican los productos riesgosos almacenados?			X		
00040	¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal ?			X		
00041	¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos?			X		
00042	¿En atmósferas inflamables la instalación eléctrica es antiexplosiva?			X		
00043	¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos?			X		
SUSTANCIAS PELIGROSAS						
00044	¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente?			X		
00045	¿ Todas las sustancias que se utilizan poseen su respectivas hojas de seguridad?			X		
00046	¿ Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas?			X		
00047	¿ Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares ?			X		
00048	¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes?			X		
00049	¿ Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas?			X		
00050	¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente?			X		
00051	¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible?			X		
RIESGO ELÉCTRICO						
00052	¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos?	X				
00053	¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado?	X				
00054	¿ Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación?	X				
00055	¿ Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y autorizado por la empresa?	X				
00056	¿ Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad?			X		
00057	¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios complimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable			X		





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3	VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290	Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO			Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápit: 11	

N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir	SI	NO	N/A	Regularización Fecha Comprometida	
----	---------------------------------	----	----	-----	--------------------------------------	--

	de HyST en el rubro de su competencia?					
00058	¿ Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos ?			X		
00059	Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos?	X				
00060	¿ Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse?			X		
00061	¿ Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas atmosféricas(pararrayos)?			X		
00062	¿ Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para descargas atmosféricas?	X				
00063	¿Las puestas a tierra se verifican periodicamente mediante mediciones?	X				

APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN

00064	¿Se realizan los controles e inspecciones periódicas establecidos en calderas y todo otro aparato sometido a presión?			X		
00065	¿ Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación, y los procedimientos operativos?			X		
00066	¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor?			X		
00067	¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados?			X		
00068	¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad?			X		
00069	¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente?			X		
00070	¿ Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes?			X		

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

00071	¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos?	X				
00072	¿ Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal?	X				
00073	¿ Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.?	X				
00074	¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o sector donde se detallen los E.P.P. necesarios?	X				

ILUMINACION Y COLOR

00075	¿ Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente?	X				
00076	¿ Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente?	X				
00077	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				
00078	¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente?	X				
00079	¿ Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte?	X				
00080	¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia?	X				
00081	¿ Se encuentran identificadas las cañerías?			X		

CONDICIONES HIGROTÉRMICAS

00082	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				
00083	¿El personal sometido a estrés por frío, está protegido adecuadamente?	X				
00084	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés por frío?			X		
00085	¿El personal sometido a estrés térmico y tensión térmica, está protegido adecuadamente?	X				
00086	¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo del personal sometido a estrés térmico tensión térmica?	X				





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3	VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290	Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO			Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitás: 11	

N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir	SI	NO	N/A	Regularización Fecha Comprometida	
----	---------------------------------	----	----	-----	--------------------------------------	--

RADIACIONES IONIZANTES

00087	¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes (Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00088	¿Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00089	¿Se lleva el control y registro de las dosis individuales?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00090	¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

LÁSERES

00091	¿Se han aplicado las medidas de control a la clase de riesgo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00092	¿Las medidas aplicadas cumplen con lo establecido en la normativa vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

RADIACIONES NO IONIZANTES

00093	¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes (Ej. Soldadura),que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00094	¿Se cumple con la normativa vigente para campos magnéticos estáticos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00095	¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia y/o microondas en los lugares de trabajo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00096	¿Se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00097	¿En caso de existir radiación infrarroja, se registran las mediciones de la misma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00098	¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00099	¿En caso de existir radiación ultravioleta, se registran las mediciones de la misma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00100	¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo establecido en la normativa vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

PROVISIÓN DE AGUA

00101	¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00102	¿ Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00103	¿ Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

DESAGÜES INDUSTRIALES

00104	¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00105	¿ Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00106	¿ Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00107	¿ Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES

00108	¿Existen baños aptos higiénicamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00109	¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y poseen armarios adecuados e individuales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00110	¿Existen comedores aptos higiénicamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00111	¿La cocina reúne los requisitos establecidos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00112	¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>

APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES

00113	¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00114	¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
00115	¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3	VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290	Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO			Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitass: 11	

N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir	SI	NO	N/A	Regularización Fecha Comprometida	
----	---------------------------------	----	----	-----	--------------------------------------	--

00116	¿ Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?	X				
00117	¿ Los elementos auxiliares de elevación se encuentran en buen estado (cadenas, perchas, eslingas, fajas etc.)?	X				
00118	¿ Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos?	X				
00119	¿ Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar?	X				
00120	¿ Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento?			X		
00121	¿ Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad ?	X				

CAPACITACIÓN

00122	¿ Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo?	X				
00123	¿ Existen programas de capacitación con planificación en forma anual?	X				
00124	¿ Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo?	X				

PRIMEROS AUXILIOS

00125	¿ Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes?	X				
-------	--	---	--	--	--	--

VEHÍCULOS

00126	¿ Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad?	X				
00127	¿ Se evita el uso de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio/explosión, ó bien cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos?	X				
00128	¿ Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies?	X				
00129	¿ Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo?	X				
00130	¿ Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco?	X				
00131	¿ Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas?	X				
00132	¿ Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen?	X				
00133	¿ Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico-luminosos, espejos, cinturón de seguridad, bocina y matafuegos?	X				
00134	¿ Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno?			X		

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

00135	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				
00136	¿ Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				

RUIDOS


00137	¿ Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				
00138	¿ Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				

ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS

00139	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?			X		
00140	¿ Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?			X		

VIBRACIONES

00141	¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo?		X		31-10-2022	
00142	¿ Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo?	X				





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitass: 11

N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir	SI	NO	N/A	Regularización Fecha Comprometida	
----	---------------------------------	----	----	-----	--------------------------------------	--

UTILIZACIÓN DE GASES

00143	¿ Los recipientes con gases se almacenan adecuadamente?			X	
00144	¿ Los cilindros de gases son transportados en carretillas adecuadas?			X	
00145	¿ Los cilindros de gases almacenados cuentan con el capuchón protector y tienen la válvula cerrada?			X	
00146	¿ Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con válvulas antirretroceso de llama?			X	

SOLDADURA

00147	¿ Existe captación localizada de humos de soldadura?			X	
00148	¿ Se utilizan pantallas para la proyección de partículas y chispas?			X	
00149	¿ Las mangueras, reguladores, manómetros, sopletes y valvulas antirretornos se encuentran en buen estado?			X	

ESCALERAS


00150	¿ Todas las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad?			X	
00151	¿ Todas las plataformas de trabajo y rampas cumplen con las condiciones de seguridad?			X	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL

00152	¿ Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?:	X			
00153	Instalaciones eléctricas	X			
00154	Aparatos para izar	X			
00155	Cables de equipos para izar	X			
00156	Ascensores y Montacargas			X	
00157	Calderas y recipientes a presión			X	
00158	¿ Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo?	X			

OTRAS RESOLUCIONES LEGALES RELACIONADAS

00159	¿ El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolucion 81/19 Registro de Agentes Cancerígenos?			X	
00160	¿ El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolucion 81/19 por disponer de compuestos con PCBs?			X	
00161	¿ El establecimiento se encuentra comprendido dentro de la Resolución 743/03 Registro de Accidentes Mayores?			X	





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitass: 11

N°	EMPRESAS: Condiciones a cumplir				Regularización	
		SI	NO	N/A	Fecha Comprometida	





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitass: 11

PLANILLA A

LISTADO DE SUSTANCIAS Y AGENTES CANCERIGENOS

Informado por la empresa

SI / NO

40031	Asbestos (en todas sus formas, incluyendo Actinolita, Amosita, antofilita, crisotilo, crocidolita, tremolita) y las sustancias minerales (por ejemplo, talco o vermiculita) que contengan asbesto, también deben considerarse carcinógenas para los seres humanos
40035	Berilio y sus compuestos
40036	Benceno
40043	Bifenilos policlorados
40044	Cadmio y sus compuestos
40054	Bis(clorometil)eter; clorometil metil eter (grado técnico)
40058	Cloruro de vinilo
40071	1,2-Dicloropropano
40092	Formaldehido
40096	Producción de coque
40112	Lindano
40130	Compuestos de níquel
40136	Óxido de etileno
40142	Pentaclorofenol
40153	Polvo de sílice cristalina, en forma de cuarzo o cristobalita
40170	Orto-Toluidina
40173	Tricloroetileno
40201	Aceites minerales no tratados o medianamente tratados
40202	Fabricación de Alcohol Isopropílico usando ácidos fuertes
40203	Alquitrán de hulla
40204	4-Aminobifenilo
40206	Producción de auramina
40207	Bencidina
40208	Compuestos de cromo (VI)
40210	Gas Mostaza
40211	Minería subterránea de la hematita
40212	Hollín (como se encuentra en la exposición ocupacional en el barrido de chimeneas)
40213	Producción de magenta
40214	2-Naftilamina
40216	Radón-222 y sus productos de decaimiento
40220	Exposición ocupacional asociada al Proceso Acheson

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitás: 11

40221	1,3-Butadieno
40222	2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano
40223	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina
40224	3,4,5,3',4'-Pentaclorobifenilo (PCB-126)
40225	4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina) (MOCA)
40226	Arsénico y sus compuestos inorgánicos
40227	Azatioprina
40228	Benzo [a] Pireno
40229	Bifenilos Policlorados, como dioxina, con un Factor de Toxicidad Equivalente (TEF) de acuerdo con la OMS (PCB 77, 81, 105, 115, 118, 123, 126, 157, 167, 169, 189)
40230	Busulfan
40231	Ciclofosfamida
40232	Ciclosporina
40233	Clorambucil
40234	Colorantes que se metabolizan a Bencidina
40235	Destilación de alquitran de hulla
40236	Erionita
40237	Etopósido
40238	Etopósido en combinación con cisplatino y bleomicina
40239	Fibras anfíboles de fluoro-edenita
40240	Fósforo-32, como fosfato
40241	Gasificación del carbón
40242	Humo de tabaco, ajeno
40243	lodos radiactivos, incluido el lodo-131
40244	Melfalán
40245	Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes
40246	N-Nitrosornicotina (NNN) y 4-(N-Nitrosometilamina)-1-(3piridil)-1-butanona (NNK)
40247	Plutonio
40248	Productos de fisión, incluido el Estroncio-90
40249	Radio-224 y sus productos de decaimiento
40250	Radio-226 y sus productos de decaimiento
40251	Radio-228 y sus productos de decaimiento
40252	Radionucleidos, emisores de partículas Alfa, internamente depositados

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitass: 11

40253	Radionucleidos, emisores de partículas Beta, internamente depositados
40254	Torio-232 y sus productos de decaimiento
40255	Aflatoxinas
60021	Virus de la Hepatitis B (infección crónica)
60022	Virus de la Hepatitis C (infección crónica)
90002	Radiaciones ionizantes
90004	Radiación ultravioleta (longitudes de onda 100-400 nm abarcando las radiaciones UVA, UVB y UVC)
90010	Radiación neutrónica
90011	Rayos X y Radiación Gamma

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA

CUIT: 33597418669

Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE

CIU:475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.

Tel: 4723943

Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO

Localidad: CITY BELL

Cantidad de Cápitass: 11

SUSTANCIAS QUIMICAS A DECLARAR

PLANILLA C

		Emp		
		SI/NO		
40003	Acido clorhídrico (gas licuado);5	NO	40314	Dicloruro de carbonilo (fosgeno);10
40014	Metanol;5	NO		
40053	Cloro;20	NO		
40054	Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter,;0,001	NO		
40089	Flúor;10	NO		
40136	Oxido de etileno;5	NO		
40145	Alquilos de plomo;25	NO		
40207	Bencidina y-o sus sales,;0,001	NO		
40214	2-Naftilamina y-o sus sales;5.000	NO		
40220	4. Aminodifenilo y-o sus sales,;	NO		
40221	Cloruro de dimetil carbamoilo,;	NO		
40222	Dimetilnitrosamina,;	NO		
40223	Triamida hexametilfosfórica,;	NO		
40224	4-nitrofenil 1,3-Propanosultona,;	NO		
40301	Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales;350	NO		
40302	Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales;1	NO		
40303	Trihidruro de arsénico (arsina);0,3	NO		
40304	Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro;10	NO		
40305	Formaldehido (concentración >= 90 por 100);10	NO		
40306	Hidrógeno;5	NO		
40307	Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural;5	NO		
40308	Acetileno;50	NO		
40309	Oxido de propileno;5	NO		
40310	4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta;500	NO		
40311	Isocianato de metilo;0,01	NO		
40312	Oxígeno;0,15	NO		
40313	Diisocianato de tolueno;200	NO		





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitass: 11

40315	Bromo;0,1	NO
40316	Trihidruro de fósforo (fosfina);0,2	NO
40317	Dicloruro de azufre;0,2	NO
40318	Trióxido de azufre;1	NO
40319	Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD;15	NO
40320	Naftas y otros cortes livianos;	NO
40321	Nitrato de amonio;	NO
40322	Etilenimina;1	NO





Póliza: 3918268 - MAVA SOCIEDAD ANONIMA	CUIT: 33597418669	Ubic: 3 VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE	CIU: 475290 Venta al por menor de materiales de construcción n.c.p.	Tel: 4723943
Domicilio: CNO. GRAL. BELGRANO		Localidad: CITY BELL		Cantidad de Cápitás: 11

En caso de contar con delegados gremiales indique el N° de legajo conforme a la inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:
Puse aquí: <http://www.trabajo.gov.ar/left/sindicales/dnas2/Entidades/entidades.asp>

N° DE LEGAJOS DEL GREMIO

NOMBRE DEL GREMIO

En el caso de encomendar tareas a contratistas, indicar el N° de CUIT del o los mismos.

CUIT

CONTRATISTA

DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO

CARGO

H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

M = Profesional de Medicina Laboral

R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de Higiene y Seguridad o Medicina Laboral

REPRESENTACION

- * Representante Legal
- * Presidente
- * Vicepresidente
- * Gerente General

- * Director General
- * Administrador General
- * Otro

Datos laborales del Profesional y/o Responsable del formulario

CUIL/CUIT/CUI	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REPRESENTACION
20331935493	Emmanuel Hernandez	Responsable de datos que no es H o M	Otros

PROPIO/CONTRATO	TITULO HABILITANTE	N° MATRICULA	ENTIDAD QUE OTORGÓ EL TITULO HABILITANTE
Contratado	féc. Superior en Seguridad e Higiene y Control Ambiental Ir	THS-000284 PBA	Instituto superior Monseñor Lodigiani

RESPONSABILIDAD

El que suscribe en el carácter de responsable firmante DECLARA BAJO JURAMENTO que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir no falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

MAVA SOCIEDAD ANONIMA

