PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS

Razòn Social: DIEMARALVA S.R.L	
Direccion: DIAG.74 ENTRE 49 Y 50	Nº: 1620
Localidad: La Plata	
Provincia: BUENOS AIRES	
CP: 1900 C.U.I.	т.: 33-71455619-9

Datos para medición

Marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado:

KONSTAR PDR -200 DG CODIGO 06101500

Fecha de Calibracion del Instrumento utilizado: 17 de Febero del 2017

Fecha de la medición: Hora de inicio:

5 DE MAYO DEL 2021 10:15 HS. 12:30 Hs

Metodologia utilizada:

Restistencia de Puesta a Tierra con Tres Terminales registrando las conexiones con los cables previstos

Observaciones:

metodo utilizado por los telurimetros con dos electrodos auxiliares

Documentacion que se Adjunta a la Medicion

Certificado de Calibracion : SI
Plano ò Croquis del Establecimiento : NO

Nombre y Apellido : DE SALVATORE LUCAS LEONEL

Titolo Profesional : TEC. ELECTROMECANICO

Matricula nº: T-37715 CTPBA

Hora de finalización:

455619-9 VIRES	El dispositiva de pr	Para la proteccion contra confactos indirectos se la diferencial Dispositivo Diferencial (DD), Automatico (IA) o Fusible (Fus).	DE SALVATORE LUCAS LEONEL. Técnico Ejestrómecánico. Matricula T 37715 Firma, Aclaración y Registro del Profesional Interviniente.	
CUIT: 33-71455619-9 Provincia: BUENOS AIRES		Continuidad de las massas El circuito de puesta a lierra lecra es continuo y tine la capacidad de carga permanente falla y una resistencia apropiada SI / NO SI / NO	Firma, A.	
) DE LAS MASAS CP: 1900		Cumple SI / NO		
DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS aidad: La Piata CP: 190	DATOS	Esquerna de Medicion de la p TT / TN-S / TC-C Valor obtenido en la / TN-C-S / T en Chancidon expresado		
PRTOGOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA Diemaralva s.r.l N° 1620 Localidad: La Piata		Uso de la puesta a tierra Torna de Terra del nautro de Transformador / Torna de Terra de Seguridad de Masas / De proteccion de equipos Electronicos / De Informatica / De humiracion / De Pararrayos / Otros		
		Descripción de la condición del terreno al momento de la medición Lecho seco / Aralloso / Parlanco / Luvias recientas / Arenos seco o humedo! Otros		
Razon social: Direction: DIAG.74 ENTRE 49 Y 50		Sector	i adicional:	
Razon social Direccion		Número de tomas de tierra	Informacion adictional:	

	CUIT: 33-71455619-9		Recomendaciones para la adecuacion a la legislatura vigente IDA SEGUIR TENIENDO UN MANTENIMIENTO CORRECTO E LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR SU CORRECT NTO,	DE SALVATORE-LUCAS LEONEL Técnico Electromecánico Matricula T 37715 Firma, Adaracion y Registro del Profesional Interviniente
DE LA PUESTA A TIERRA Y CONTINUIDAD DE LAS MASAS	CP: 1900 Provincia:	Mejoras a Realizar	Recomendaciones para la adec ESTADO SE RECOMIENDA SEGUIR TENIENDO DEL ENRE PERIODICO DE LAS INSTALACIONES FUNCIONAMIENTO,	
PRTOCOLO DE MEDICION DE LA PUESTA A TI	Nº 1620 Localidad: La Plata	Analisis de los Datos y Mejoras a Realizar	Conclusiones ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA EN ESTADO SE PLE CON TODAS LAS NORMAS VIGENTES DEL ENRE PE	
	Razon social: DIEMARALVA S.R.L Direccion: DIAG.74 ENTRE 49 Y 50		LA INSTALACION DEL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA EN ESTADO SE RECOMIENDA SEGUIR TENIENDO SATISFACTORIO, Y CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS VIGENTES DEL ENRE PERIODICO DE LAS INSTALACIONES Y OSEBA	ELECTRONE CANDO