

Fecha de certificado: 09/03/2021

Fecha de extracción: 25/01/2021

Fecha de recepción: 25/01/2021

Cliente: VETIFARMA S.A.

Identificación de la muestra: Laboratorio

Contacto:

Tipo de Muestra: LIQUIDA

Cadena de custodia N° 1444

Tipo de Envase: ENVASE ESTERILIZADO;

Especificación según Código Alimentario Argentino

Determinación	Método	Resultado	Unidades	Lim.Cuantif.	Límite legal
Bacterias Coliformes Totales	SM 9221 B - STANDARD METHODS 20TH ED.	N.C.	NMP/100ml	2.2	Máx 3
Escherichia Coli	SM 9221 F - STANDARD METHODS 20TH ED.	Aus	Aus/Pres	Aus/Pres	Aus. en 100 ml
Pseudomonas Aeruginosa	SM 9213 B - STANDARD METHODS 20TH ED.	Aus	Aus/Pres	Aus/Pres	Aus. en 100 ml
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	SM 9215 B - STANDARD METHODS 20TH ED.	280	UFC/ml	1	Máx 500

N.C.: No Cuantificable ; N.E.: No Especificado

La toma de muestra fue realizada por GEMA SRL

Observaciones:

APTA. La muestra CUMPLE con lo especificado por el Código Alimentario Argentino en los parámetros analizados.



Dr. Hector A. Andreetta
Matrícula C.P.Q.P.B.A. 5133
Director Técnico
GEMA SRL