

10 ENE 2022

El presente deberá ser completado obligatoriamente en todos sus campos por el empleador o profesional responsable, revistiendo los datos allí consignados carácter de declaración jurada.  
El relevamiento deberá ser realizado para cada uno de los establecimientos que disponga la empresa. Para los empleadores cuya actividad se desarrolle en embarcaciones, las mismas serán consideradas como establecimientos.  
En caso de empresas de servicios eventuales, el empleado deberá firmar la declaración jurada en todos los campos correspondientes a su responsabilidad, debiendo consignar por separado el nombre o razón social y domicilio de los empleadores donde está prestando servicios.  
El presente relevamiento de estado de cumplimiento de las normas de salud, higiene y seguridad laboral deberá ser actualizado anualmente y presentado ante la ART a la que se encuentra afiliado.

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO				
Nombre de la Empresa	LOS ELU SRL		C.U.I.T./C.U.I.P. Nº	30-71111791-8
Nº de establecimiento	2	C.I.I.U. (Actividad económica - Revisión 3)	111244	Superficie del establecimiento en m²
Código actividad Formulario AFIP Nº 150 (Res AFIP Nº 485/99)	014990		Cantidad de Trabajadores	5
Breve descripción de la actividad				
Domicilio PUEYREDON AV. 1839 Piso 3 Dpto.A				
Provincia	CAPITAL FEDERAL	Código Postal Argentino	00001119	Localidad CAPITAL FEDERA      Teléfono

ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DECRETO Nº 617/97)

Nº	AGRO: CONDICIONES A CUMPLIR	SÍ	NO	NO APLICA	FECHA REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
1	¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?	X				Art. 5 Dec. 617/97
2	¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental y los objetivos de prevención de riesgos, establecidos en la legislación vigente?	X				Art. 5 Dec 617/97
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO						
3	¿Dispone del Servicio de Medicina del trabajo?			X		Art. 5 Dec. 617/97
4	¿Posee documentación actualizada con registración de todas las acciones tendientes a cumplir la misión fundamental, ejecutando acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad?			X		Art. 5 Dec. 617/97
5	¿Se realizan los exámenes médicos periódicos?			X		Res. SRT 43/97 y 54/98
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO						
6	¿Se encuentra afiliada a una A.R.T.?	X				Cap. VIII Art. 27 Ley 24.557
7	¿Exhibe constancias de visita?			X		Art. 19 Dec. 170/96
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR						
8	¿Ha aplicado los criterios de prevención para evitar eventos dañosos en el trabajo desarrollando una acción permanente con el fin de mejorar los niveles de seguridad y de protección existentes?:	X				Art. 1 Anexo I Dto. 617/97
9	Identificando, evaluando y eliminando los factores de riesgo existentes en su establecimiento	X				Art. 1 inc. a) Dec. 617/97
10	Priorizando la prevención de accidentes y enfermedades profesionales a partir de la minimización de los riesgos en la fuente	X				Art. 1 inc. b) Dec. 617/97
11	Proveyendo elementos de protección personal a los trabajadores que se encuentren desempeñando tareas en su establecimiento	X				Art. 1 inc. c) Dec. 617/97
12	Informando y capacitando a los trabajadores acerca de los riesgos relacionados con las tareas que desarrollan en su establecimiento	X				Art. 1 inc. d) Dec. 617/97
13	Llevando a cabo un programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales	X				Art. 1 inc. e) Dec. 617/97
14	Instrumentando las acciones necesarias para que la prevención, la higiene y la seguridad sean actividades integradas a las tareas que cada trabajador desarrolle en la empresa	X				Art. 1 inc. f) Dec. 617/97
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA						
15	¿Se han arbitrado los medios necesarios a fin de proveer el agua potable necesaria a los trabajadores?	X				Art. 4 Dec. 617/97
16	¿Se han instrumentado las acciones necesarias a fin de que la vivienda provista por el empleador, se mantenga libre de malezas a su alrededor y se encuentren controladas las fuentes de riesgos eléctricos, y de incendios, así como la posibilidad de derrumbes?	X				Art. 5 Dec. 617/97
17	¿Se han construido, instalado y provisto sanitarios adecuados para los trabajadores?	X				Art. 8 inc. a) Ley 19587
18	¿Se han mantenido en buen estado de uso, conservación y funcionamiento las instalaciones sanitarias?	X				Art. 9 inc. d) Ley 19587
19	¿Se ha provisto un botiquín de primeros auxilios que contenga elementos de venta libre, de acuerdo al riesgo a que esté expuesto el trabajador?	X				Art. 6 Dec. 617/97
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MOTORES Y MECANISMOS DE TRANSMISIÓN.						
20	¿Cumplen las máquinas, herramientas, equipos, productos, repuestos, accesorios y demás útiles de trabajo con los siguientes requisitos?:	X				
21	Estar diseñados y contruidos minimizando los riesgos que puedan generar	X				Art. 7 inc. a) Dec. 617/97
22	En caso de poseer volantes, correas, ruedas con rayos, ejes y mecanismos de transmisión, salientes (como pasadores o tornillos) o cigüeñales, deberán estar cubiertos de forma tal de eliminar toda posibilidad de que los trabajadores, o parte de su cuerpo o vestimenta, puedan ponerse en contacto con las partes en movimiento	X				Art. 7 inc. b) Dec. 617/97
23	En caso de poseer extremos de los ejes de transmisión, deben estar completamente protegidos si sobresalen en más de un tercio de su diámetro, o deberán ser redondeados en caso contrario	X				Art. 7 inc. c) Dec. 617/97
24	En caso de poseer elementos o partes móviles que pudieran producir a los trabajadores atrapamientos, aplastamientos o cortes, estar protegidos o cubiertos	X				Art. 7 inc. d) Dec. 617/97
25	La zona de recorrido de los contrapesos, péndulos u otros mecanismos oscilantes, deberá estar protegida por medio de un cerramiento	X				Art. 7 inc. e) Dec. 617/97
26	Estar provistos de dispositivos de bloqueo para su puesta en funcionamiento accidental o involuntaria y de señalizaciones de peligro, de inscripciones o etiquetas con instrucciones de operación, regulación y mantenimiento, escritas en castellano, de acuerdo con la normativa vigente	X				Art. 7 inc. f) Dec. 617/97
27	¿Se encuentran equipadas las máquinas con medios adecuados de acceso inmediato y visible, para que el operador pueda detenerla rápidamente en caso de urgencia?	X				Art. 8 Dec. 617/97
28	¿Reúnen las maquinarias y los puestos de mando o de conducción los siguientes requisitos?:	X				
29	Ser de fácil y seguro acceso	X				Art. 9 inc. a) Dec. 617/97
30	Estar provistos de barreras, barandillas u otros medios de protección similares, cuando razones de seguridad así lo exijan	X				Art. 9 inc. b) Dec. 617/97
31	Permitir al conductor una visibilidad suficiente que garantice seguridad para manejar la máquina	X				Art. 9 inc. c) Dec.617/97
32	Estar provistos de asientos cuando el desarrollo de la tarea así lo permita	X				Art. 9 inc. d) Dec. 617/97
33	En caso que la tarea requiera trabajar de pie, se debe contemplar una plataforma horizontal que permita disponer de espacio adecuado para el apoyo firme y seguro del trabajador			X		Art. 9 inc. e) Dec. 617/97
34	Estar acondicionados de forma tal que minimice las consecuencias nocivas de las condiciones climáticas desfavorables, de las vibraciones y de los demás agentes de riesgo a que esté expuesto el trabajador	X				Art. 9 inc. f) Dec. 617/97
35	¿Se procede a la inspección, engrase, regulación, limpieza o reparación de alguna parte de una máquina, motor o mecanismo de transmisión que no estén eficazmente protegidos, mientras se encuentran, en movimiento?	X				Art. 10 Dec. 617/97
36	¿Cumplimentan los tractores y maquinarias automotrices las siguientes condiciones?:	X				
37	Poseer un sistema de frenos capaz de detener su desplazamiento, aún en extremas condiciones de carga máxima	X				Art. 11 inc. a) Dec. 617/97
38	Poseer, en el caso de los primeros, guardabarros en las ruedas traseras que protejan al conductor, en el supuesto de no contar con cabina	X				Art. 11 inc. b) Dec. 617/97
39	Poseer chavetas, provistas de pasadores o seguros u otro dispositivo que impida el desenganche accidental de acoples o remolques	X				Art. 11 inc. c) Dec. 617/97
40	Poseer una resistencia equivalente o superior a su carga máxima en las chavetas, seguros, pasadores y enganches	X				Art. 11 inc. d) Dec. 617/97
41	Poseer estructura de protección capaz de resistir el peso total del equipo, cuando exista la posibilidad de vuelco, ya sea por las características del terreno o por la naturaleza de las actividades	X				Art. 11 inc. e) Dec. 617/97

C.U.I.T./C.U.I.P. Nº 30-71111791-8 - Nº Establecimiento 2

Nº	-	SÍ	NO	NO APLICA	FECHA REGULARIZACIÓN	NORMATIVA VIGENTE
42	Poseer escalera y pasamanos u otro mecanismo que asegure el fácil acceso, cuando fuese necesario	X				Art. 11 inc. f) Dec. 617/97
43	Poseer señalización de los riesgos y colores de seguridad como elementos valiosos en la prevención de accidentes	X				Art. 11 inc. g) Dec. 617/97
44	Poseer cinturón de seguridad, luz de circulación lateral, trabajo nocturno, y espejo retrovisor	X				Art. 11 inc. h) Dec. 617/97
45	¿Se encuentran en marcha, los motores a combustión interna en lugares que no cuenten con una salida de gases hacia el exterior y donde no existe una adecuada renovación de aire del local?			X		Art. 12 Dec. 617/97
46	¿La salida de los escapes de los motores a combustión interna evacua los gases a la mayor altura posible y están provistos de arrestallamas, cuando existe riesgo de incendio?			X		Art. 12 Dec. 617/97
47	¿Proporciona el empleador a los trabajadores las herramientas en buen estado de conservación, cantidad y tipo adecuados para el desarrollo de la tarea encomendada?	X				Art. 13 Dec. 617/97
48	¿Además las herramientas cumplen con los siguientes requisitos?:	X				
49	Estar diseñadas y construidas de forma tal que garanticen el uso, traslado y manipulación seguros de las mismas	X				Art. 13 inc. a) Dec. 617/97
50	Los mangos de toda herramienta cortante deben estar provistos de una protección que impida el deslizamiento de la mano hacia la hoja de corte o, en su defecto, estar diseñadas para impedirlo	X				Art. 13 inc. b) Dec. 617/97
51	Las herramientas accionadas por energía eléctrica deben garantizar, que al ser utilizadas, no presenten riesgos de electrocución para los usuarios	X				Art. 13 inc. c) Dec. 617/97
52	Las motosierras o sierras de cadena para la tala de árboles deben poseer dispositivos de seguridad, defensas para las manos, frenos de cadena y cadena bien afilada	X				Art.13 inc. d) Dec. 617/97
53	¿Se arbitran los medios necesarios para minimizar los efectos nocivos que produzcan a los trabajadores, los procesos que se desarrollen en el lugar de trabajo, la contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, contaminantes biológicos o emanaciones de cualquier tipo?	X				Art. 14 Dec. 617/97
54	¿Se han adoptado los niveles permisibles para los siguientes contaminantes físicos y químicos?	X				
55	Carga Térmica	X				Art. 15 a) Dec. 617/97 Art. 13 Dec. 617/97
56	Ambientales	X				Art. 15 inc. b) Dec. 617/97 Art. 61, Cap. 9, Anexo I y III, Dec. 351/79 y Res. MTSS 444/91
57	Iluminación	X				Art. 15 inc. c) Dec. 617/97 Anexo IV, Cap., Tablas 1, 2, 3 y 4 del Dec. 351/79
58	Nivel Sonoro	X				Art. 15 inc. d) Dec. 617/97 Anexo V, Cap. 13, Tablas 1, 2 y 3, Dec. 351/79
59	¿Se utilizan solamente los productos agroquímicos cuyo uso está permitido por la Autoridad Competente, cumpliendo con las normas de procedimiento emanadas de la misma, para su empleo?	X				Art. 16 Dec. 617/97
60	¿Cumplen las instalaciones eléctricas con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina? (Es de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENRE)	X				Art. 18 Dec. 617/97 Art. 9, inc. d), Ley 19587
61	¿Cuentan los equipos eléctricos con conexión a tierra instalada conforme a la normativa aplicable según el Art.18, Dec 617/97?	X				Art. 19 Dec. 617/97
62	¿Los trabajos de mantenimiento o limpieza de equipos o de instalación eléctrica son realizados exclusivamente por personal capacitado y debidamente autorizado por el empleador para su ejecución?	X				Art. 20 Dec. 617/97 Art. 9, inc. k), Ley 19587
63	¿Existen procedimientos de trabajo seguro sobre instalaciones eléctricas en el que consten operaciones de corte y restauración de energía?			X		Art. 20 inc. a) y b) Dec. 617/97
64	En sectores con presencia de concentraciones de polvos vegetales o almacenamiento de líquidos inflamables, capaces de producir incendios o explosiones, ¿los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico que pueda provocar chispas, son de materiales para atmósferas explosivas?			X		Art. 21 Dec. 617/97
65	¿Están convenientemente aislados los motores, disyuntores, conductores eléctricos, los tableros y cualquier otro elemento eléctrico? ¿Están protegidos y aislados contra la lluvia los materiales eléctricos que requieran estar expuestos a la intemperie?	X				Art. 22 Dec. 617/97
66	¿La tensión de seguridad en las cercas eléctricas es la estipulada por el ENRE?	X				Art. 23 Dec. 617/97
67	¿Se procede, en las operaciones de manejo manual de materiales, de acuerdo con lo siguiente?:	X				
68	Reemplazando, en donde las condiciones de trabajo así lo permita, el manejo manual por la utilización de elementos auxiliares para el transporte de cargas	X				Art. 24 inc. a) Dec. 617/97
69	Informando al personal de las técnicas correctas para el levantamiento y manejo de materiales en forma manual	X				Art. 24 inc. b) Dec. 617/97
70	Proporcionando al trabajador los elementos y/o equipos de protección personal o dispositivos que eviten el contacto directo entre las personas o parte de su cuerpo con estos elementos al manejar o transportar materiales químicos u otros elementos agresivos para las personas	X				Art. 24 inc. c) Dec. 617/97
71	¿Reúnen los silos las siguientes condiciones?:			X		
72	Estar montados sobre bases apropiadas para su uso y contruidos de forma tal que garanticen la resistencia a las cargas que tengan que soportar y los apoyos protegidos contra impactos accidentales, en áreas de circulación vehicular			X		Art. 25 inc. a) Dec. 617/97
73	Contar con guardahombres en las escaleras exteriores verticales de acceso, a partir de los DOS (2) metros de altura			X		Art. 25 inc. b) Dec. 617/97
74	Estar protegidas las aberturas, a fin de evitar caídas de los trabajadores			X		Art. 25 Dec. 617/97
75	¿Se cumplen con los siguientes requisitos para el desarrollo de las tareas de los trabajadores en los silos?:			X		
76	Ventilar el silo, previo al ingreso, a los efectos de lograr una atmósfera apta			X		Art. 26 inc. a) Dec. 617/97
77	Proteger las aberturas de descarga e interrupción del llenado			X		Art. 26 inc. b) Dec. 617/97
78	Proveer de los elementos y/o equipos de protección personal (tales como cinturón de seguridad y ¿cabo de vida¿ sujeto a un punto fijo exterior) adecuados a las tareas a realizar			X		Art. 26 inc. c)
79	Disponer la permanencia de una persona que, desde el exterior del silo, pueda auxiliar al trabajador en caso de necesidad			X		Art. 26 inc. d) Dec. 617/97
80	Instrumentar las medidas de precaución a fin de evitar la ocurrencia de incendios y explosiones durante el desarrollo de las tareas			X		Art. 26 inc. e) Dec. 617/97
81	No destrabar ni demoler las bóvedas que se formen por compactación o humedad del material almacenado dentro de un silo o galpón, ubicándose debajo o encima de las bóvedas			X		Art. 26 inc. f) Dec. 617/97
82	¿Se asegura la estabilidad de las estibas de bolsas, a fin de evitar posibles desplazamientos y lesiones a los trabajadores?			X		Art. 27 Dec. 617/97
83	¿Se almacenan los productos agroquímicos junto con productos inflamables? ¿Se utilizan materiales no combustibles para la construcción de los depósitos de almacenamiento, ya sea de productos inflamables o agroquímicos? ¿Es suficiente la ventilación e iluminación para controlar los riesgos existentes?	X				Art. 28 Dec. 617/97
84	¿Se toman los siguientes recaudos durante la quema de rastrojos para asegurar su control?, contemplando:	X				
85	La no realización de quemas en días muy ventosos, con especial atención a la dirección de los vientos predominantes	X				Art. 29 inc. a) Dec. 617/97
86	La realización previa de los cortafuegos pertinentes	X				Art. 29 inc. b) Dec. 617/97
87	La designación de una persona responsable mientras se realice la quema, hasta que no queden restos de fuego	X				Art. 29 inc. c) Dec. 617/97
88	¿Se emplean artefactos de iluminación antideflagrantes en las cercanías de materiales combustibles y donde se produzcan o acumulen polvos de igual característica?			X		Art. 30 Dec. 617/97
89	¿Se controlan regularmente los acopios de materiales que produzcan fermentación y elevación de la temperatura?			X		Art. 31 Dec. 617/97
90	¿Cuentan las instalaciones y/o lugares de trabajo con la cantidad necesaria de matafuegos y/u otros sistemas de extinción, según las características y áreas de riesgo a proteger, la carga de fuego existente, las clases de fuegos involucrados y la distancia a recorrer para alcanzarlos?	X				Art. 32 Dec. 617/97
91	¿Se ha prohibido la instalación y uso de elementos de calefacción fijos o portátiles, eléctricos o a gas, en aquellos recintos donde exista peligro de explosión o incendio?	X				Art. 33 Dec. 617/97
92	¿Cumplen los vehículos utilizados para el transporte de los trabajadores, dentro de los establecimientos, con las siguientes exigencias mínimas?:	X				
93	Los parabrisas y demás vidrios que formen parte de la carrocería deberán ser de seguridad y permitir una buena visibilidad desde y hacia el interior del vehículo	X				Art. 34 inc. a) Dec. 617/97
94	Los frenos deben ser eficaces en función a la carga que en ellos se ha de transportar y deben tener un freno de mano en buen estado	X				Art. 34 inc. b) Dec. 617/97
95	Deben poseer barandas laterales y traseras completas con una altura mínima de 1,50 mts., bancos y escalera que permitan el acceso o descenso de los trabajadores	X				Art. 34 inc. c) Dec. 617/97
96	Los trabajadores se transportarán en forma separada de la carga. Asimismo, los trabajadores no podrán estar de pie o sentados en un lugar del vehículo que no haya sido destinado a tal fin, ni podrán pasarse desde o hacia un vehículo en movimiento	X				Art. 34 inc. d) Dec. 617/97



Fecha: 10/01/2022

Provincia ART S.A.

SLAVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES  
FORMULARIO C



C.U.I.T./C.U.I.P. Nº 30-71111791-8 - Nº Establecimiento 2

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Hollín (como se encuentra en la exposición ocupacional en el barrido de chimeneas)					X	Aceites minerales no tratados o medianamente tratados					X
Fabricación de Alcohol Isopropílico usando ácidos fuertes					X	Producción de auramina					X
Minería subterránea de la hematita					X	Producción de magenta					X
Bifenilos policlorados					X	1,2-Dicloropropano					X
Formaldehido					X	Producción de coque					X
Lindano					X	Pentaclorofenol					X
Orto-Toluidina					X	Tricloroetileno					X
Exposición ocupacional asociada al Proceso Acheson					X	1,3-Butadieno					X
2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano					X	2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina					X
3,4,5,3,4´-Pentaclorobifenilo (PCB-126)					X	4,4´-Metilenbis(2-cloroanilina) (MOCA)					X
Arsénico y sus compuestos inorgánicos					X	Azatioprina					X
Benzo [a] Pireno					X	Bifenilos Policlorados, como dioxina.					X
Busulfan					X	Ciclofosfamida					X
Ciclosporina					X	Clorambucil					X
Colorantes que se metabolizan a Bencidina					X	Destilación de alquitran de hulla					X
Erionita					X	Etopósido					X
Etopósido en combinación con cisplatino y bleomicina					X	Fibras anfíboles de fluoro-edenita					X
Fósforo-32, como fosfato					X	Gasificación del carbón					X
Humo de tabaco, ajeno					X	Iodos radiactivos, incluido el Iodo-131					X
Melfalán					X	Nieblas de ácidos inorgánicos fuertes					X
N-Nitrosonornicotina (NNN) y 4-(N-Nitrosometilamina)-1-(3- piridil)-1-butanona (NNK)					X	Plutonio					X
Productos de fisión, incluido el Estroncio-90					X	Radio-224 y sus productos de decaimiento					X
Radio-226 y sus productos de decaimiento					X	Radio-228 y sus productos de decaimiento					X
Radionucleidos, emisores de partículas Alfa, internamente depositados					X	Radionucleidos, emisores de partículas Beta, internamente depositados					X
Torio-232 y sus productos de decaimiento					X	Aflatoxinas					X
Virus de la Hepatitis B (infección crónica)					X	Virus de la Hepatitis C (infección crónica)					X
Radiaciones ionizantes					X	Radiación ultravioleta (longitudes de onda 100-400 nm abarcando las radiaciones UVA, UVB y UVC)					X
Radiación neutrónica					X	Rayos X y Radiación Gamma					X

La codificación aquí representada corresponde al listado de códigos de agentes de riesgo normado en la Disposición G.P. y C. N° 005 de fecha de 10 de Mayo de 2005.

PLANILLA B | DIFENILOS POLICLORADOS

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Aceclor		X	Adkarel		X	ALC		X	Apirolío		X
Apirorlio		X	Arochlor		X	Arochlors		X	Aroclor		X
Aroclors		X	Arubren		X	Asbestol		X	ASK		X
Askael		X	Askarel		X	Auxol		X	Bakola		X
Biphenyl, chlorinated		X	Chlophen		X	Chloretol		X	Chlorextol		X
Chlorinated biphenyl		X	Chlorinated diphenyl		X	Chlorinol		X	Chlorobiphenyl		X
Chlorodiphenyl		X	Chlorphen		X	Chorextol		X	Chorinol		X
Chorinol		X	Clophen		X	Clophenharz		X	Cloresil		X
Clorinal		X	Clorphen		X	Decachlorodiphenyl		X	Delor		X
Delorene		X	Diaclor		X	Dicolor		X	Diconal		X
Diphenyl, chlorinated		X	DK		X	Duconal		X	Dykanol		X
Educarel		X	EEC-18		X	Elaol		X	Electrophenyl		X
Elemex		X	Elinol		X	Eucarel		X	Fenchlor		X
Fenclor		X	Fenocloro		X	Gilotherm		X	Hydol		X
Hyrol		X	Hyvol		X	Inclor		X	Inrteen		X
Inertenn		X	Kanechlor		X	Kaneclor		X	Kennechlor		X
Kenneclor		X	Leromoll		X	Magvar		X	MCS 1489		X
Montar		X	Nepolin		X	No-Flamol		X	NoFlamol		X
Non-Flamol		X	Olex-sf-d		X	Orophene		X	PCB		X
PCBs		X	PCBs		X	Pheaoclor		X	Phenochlor		X
Phenoclor		X	Plastivar		X	Polychlorinated biphenyl		X	Polychlorinated biphenyls		X
Polychlorinated diphenyl		X	Polychlorinated diphenyls		X	Polychlorobiphenyl		X	Polychlorodiphenyl		X
Prodelec		X	Pydraul		X	Pyraclor		X	Pyralene		X
Pyranol		X	Pyroclor		X	Pyronol		X	Saf-T-Kuhl		X
Saf-T-Kohl		X	Santosol		X	Santotherm		X	Santothern		X
Santovac		X	Solvol		X	Sorol		X	Soval		X
Sovol		X	Sovtol		X	Terphenychlore		X	Thermal		X

Fecha: 10/01/2022

Provincia ART SA

DECLARACION GENERAL DE RIESGOS LABORALES  
FORMULARIO C



C.U.I.T./C.U.I.P. Nº 30-71111791-8 - Nº Establecimiento 2

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO
Therminol		Y	Turbinol		X						

RECIBIDO

PLANILLA C | SUSTANCIAS QUÍMICAS A DECLARAR

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UMBRAL(TN)	SÍ	NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UMBRAL(TN)	SÍ	NO
Nitrato de amonio	350		X	Pentóxido de arsénico, ácido arsénico (V) y-o sus sales	1		X
Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y-o sus sales	0,1		X	Bromo	20		X
Cloro	10		X	Compuestos de níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxido de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel)	1		X
Etilenimina	10		X	Flúor	10		X
Formaldehido (concentración >= 90 por 100)	5		X	Hidrógeno	5		X
Acido clorhídrico (gas licuado)	25		X	Alquios de plomo	5		X
Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GPL) y gas natural	50		X	Acetileno	5		X
Óxido de etileno	5		X	Óxido de propileno	5		X
Metanol	500		X	4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y-o sus sales en forma pulverulenta	0,01		X
Isocianato de metilo	0,15		X	Oxígeno	200		X
Diisocianato de tolueno	10		X	Dicloruro de carbonilo (fosgeno)	0,3		X
Trihidruro de arsénico (arsina)	0,2		X	Trihidruro de fósforo (fosfina)	0,2		X
Dicloruro de azufre	1		X	Trióxido de azufre	15		X
Policlorodibenzofuranos y póliclorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD	0,001		X	Las siguientes sustancias cancerígenas: 4 Aminodifenilo y-o sus sales, Bencidina y-o sus sales, Eter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetinitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y-o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Propanosultona	0,001		X
Naftas y otros cortes livianos	5000		X				

[\*]Cantidad umbral: designa respecto de una sustancia o categoría de sustancias peligrosas la cantidad fijada para cada establecimiento por la legislación nacional con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgos de accidentes mayores. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Las cantidades umbrales son las maximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado.

EN CASO DE CONTAR CON DELEGADOS GREMIALES INDIQUE EL Nº DE LEGAJO CONFORME A LA INSCRIPCIÓN EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Nº DE LEGAJO DEL GREMIO	NOMBRE DEL GREMIO

EN EL CASO DE ENCOMENDAR TAREAS A CONTRATISTAS, INDICAR EL Nº DE C.U.I.T. DE EL O LOS MISMOS.

Nº DE C.U.I.T.

DATOS DE LOS PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIO DE HyS EN EL TRABAJO, MEDICINA LABORAL Y RESPONSABLE DE LOS DATOS DEL FORMULARIO.

CARGO

H = Profesional de Higiene y Seguridad en el Trabajo

M = Profesional de Medicina Laboral

R = Responsable de los datos del formulario en caso que no sea ninguno de los profesionales mencionados anteriormente de HyS o Medicina Laboral

REPRESENTACIÓN

> Representante Legal

> Presidente

> Vicepresidente

> Gerente General

> Director General

> Administrador General

> Otro

C.U.I.T. / C.U.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	REPRESENTACIÓN	PROPIO / CONTRATADO	TITULO HABITANTE	Nº MATRÍCULA	ENTIDAD QUE OTORGO EL TITULO HABITANTE
20331935493	Emmanuel Hernandez	R	OTROS				
20342957200	Diego Nicolas Guzman	H	OTROS	Contratado	Lic. Seguridad e Higiene en	CPQ 8119	UCALP

El que suscribe en el carácter de responsable firmante declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos y completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LOS DATOS DECLARADOS

FIRMA, ACLARACIÓN Y SELLO DEL RESPONSABLE DE HyS