



A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

8-12-2025

Fase de Escaneo

UD3 - Práctica 1

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right.

SAVU, RALUCA ALEXANDRA
CIPFP MISLATA

Contenido

1.	Microsoft	2
1.1.	TPCView	2
2.	Linux	5
2.1.	Amass	5
2.2.	NetDiscover.....	6
2.3.	Nikto.....	7

El objetivo de esta práctica es identificar y analizar los procesos activos en un ordenador, así como los puertos locales y remotos que están siendo utilizados y sus protocolos. Esto nos puede ayudar para identificar aquellos puntos débiles por los que un agente externo pueda establecer conexión remota no autorizada a nuestra maquina.

1. Microsoft

1.1. TPCView

Primera herramienta que usaremos será el TPCView, software usado en las maquinas Microsoft para identificar los procesos que tiene conexiones abiertas.

Abrimos el software y filtramos los procesos por estado 'ESTABLISHED' y nos fijamos en el nombre del proceso, el puerto local/remoto y la dirección IP remota.

Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54162	2603:1026:2400:1::29	443	08/12/2025 15:40:18	WINWORD.EXE
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54163	2603:1026:2400:1::29	443	08/12/2025 15:40:19	WINWORD.EXE
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55007	2a0c:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:35:49	GoogleDriveFS.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	57194	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:39:28	msedge.exe
OneDrive.exe	27024	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58691	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 12:07:20	OneDrive.exe
OneDrive.exe	26720	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58696	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 12:07:30	OneDrive.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	60691	2a06:98c1:3100:6812:2715	443	08/12/2025 15:35:24	opera.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	60989	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:39:28	msedge.exe
CodeMeter.exe	6652	TCPv6	Established	:::1	22350	:::1	61395	06/12/2025 10:00:30	CodeMeter.exe
CodeMeterCC.exe	20052	TCPv6	Established	:::1	61395	:::1	22350	06/12/2025 10:00:30	CodeMeterCC.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61429	2a06:86c0:2042::1	443	08/12/2025 15:36:00	msedge.exe
WhatsApp.exe	27972	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61432	2a03:2880:f270:c9faceb...	80	08/12/2025 15:38:03	WhatsApp.exe
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61440	2620:1ec:8f8::10	443	08/12/2025 15:39:11	WINWORD.EXE
svchost.exe	5744	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61465	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 11:02:43	WpnService
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	64051	2600:1f18:631e:2f84:929...	443	08/12/2025 15:13:50	msedge.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49669	127.0.0.1	49670	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49670	127.0.0.1	49669	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49671	127.0.0.1	49672	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49672	127.0.0.1	49671	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	65332	2603:1026:2400:1::3f	443	08/12/2025 14:58:48	WINWORD.EXE
OneDrive.exe	13512	TCP	Established	192.168.1.134	54164	51.116.253.168	443	08/12/2025 15:40:20	OneDrive.exe
opera.exe	18620	TCP	Established	192.168.1.134	60102	157.90.91.72	443	08/12/2025 15:30:22	opera.exe
msedge.exe	19444	TCP	Established	192.168.1.134	64144	74.242.255.116	443	08/12/2025 14:57:04	msedge.exe
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	65357	2603:1063:2206:24::5	443	08/12/2025 14:59:13	WINWORD.EXE
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50122	2a06:98c1:310b:ac40:9bd1	443	08/12/2025 15:27:43	opera.exe
OneDrive.exe	13512	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58693	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 12:07:23	OneDrive.exe
CrossDeviceService.exe	11520	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50537	2603:1020:206:4::208	443	08/12/2025 11:02:47	CrossDeviceService.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50557	2a0c:1450:400c:c0d:bc	5228	08/12/2025 11:02:48	opera.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	51646	2600:1f18:631e:2f84:a25...	443	08/12/2025 15:24:14	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	51949	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:39:28	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	52577	2600:1f18:631e:2f84:929...	443	08/12/2025 15:13:50	msedge.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	52596	2a06:98c1:3107:6812:2715	443	08/12/2025 15:14:06	opera.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53717	2a0c:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:31:05	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54031	2a0c:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:32:56	GoogleDriveFS.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54153	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:39:28	msedge.exe
System	4	TCP	Listen	192.168.1.134	139	0.0.0.0	0	08/12/2025 11:02:45	System
System	4	TCP	Listen	192.168.56.1	139	0.0.0.0	0	08/12/2025 11:02:41	System
System	4	TCP	Listen	192.168.129.1	139	0.0.0.0	0	08/12/2025 11:02:38	System
System	4	TCP	Listen	192.168.152.1	139	0.0.0.0	0	08/12/2025 11:02:38	System
vmware-authd.exe	6512	TCP	Listen	0.0.0.0	902	0.0.0.0	0	06/12/2025 10:00:45	VMAuthdService
vmware-authd.exe	6512	TCP	Listen	0.0.0.0	912	0.0.0.0	0	06/12/2025 10:00:45	VMAuthdService
svchost.exe	5508	TCP	Listen	0.0.0.0	5040	0.0.0.0	0	08/12/2025 11:02:38	CDPSvc
postgres.exe	7364	TCP	Listen	0.0.0.0	5432	0.0.0.0	0	06/12/2025 10:00:45	postgres.exe
python.exe	6760	TCP	Listen	0.0.0.0	8089	0.0.0.0	0	06/12/2025 10:00:53	python.exe
CodeMeter.exe	6652	TCP	Listen	127.0.0.1	22350	0.0.0.0	0	06/12/2025 10:00:34	CodeMeter.exe
CmWebAdmin.exe	5596	TCP	Listen	127.0.0.1	22352	0.0.0.0	0	06/12/2025 10:00:45	CmWebAdmin.exe

Ilustración 1 - Procesos ESTABLISHED

Activamos el **'Always on top'** y abrimos el navegador **'Firefox'**. Podemos ver en el software como han aparecido nuevos procesos **ESTABLISHED** con conexiones remotas a los servidores del navegador.

Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50612	2600:1901:0:3296::	443		
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50607	2600:1901:0:3296::	443		
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50608	2600:1901:0:3296::	443		
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50609	2600:1901:0:3296::	443		
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50610	2600:1901:0:3296::	443		
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50596	2603:1063:2001:3406::365...	443		
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50595	2603:1063:2001:3405::365...	443		
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55004	2001:4860:4802:36::223	443	08/12/2025 15:35:49	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53724	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:31:35	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54019	2001:4860:4802:36::223	443	08/12/2025 15:32:46	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54020	2001:4860:4802:36::223	443	08/12/2025 15:32:46	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55010	2001:4860:4802:36::223	443	08/12/2025 15:35:50	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50157	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:28:52	GoogleDriveFS.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50623	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:16	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50624	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:16	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50625	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:16	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50626	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:16	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50627	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:16	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50628	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:16	firefox.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49669	127.0.0.1	49670	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49670	127.0.0.1	49669	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49671	127.0.0.1	49672	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49672	127.0.0.1	49671	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	51646	2600:1f18:631e:2f84::a25...	443	08/12/2025 15:24:14	msedge.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	127.0.0.1	50598	127.0.0.1	50599	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
svchost.exe	5744	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61465	2603:1020:5:9::401	443	08/12/2025 11:02:43	WpnService
firefox.exe	24000	TCP	Established	127.0.0.1	50600	127.0.0.1	50601	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	50613	34.49.51.44	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	50615	34.107.243.93	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	50616	34.107.243.93	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	50619	34.120.208.123	443	08/12/2025 15:44:14	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	50620	34.107.221.82	80	08/12/2025 15:44:14	firefox.exe
OneDrive.exe	13512	TCP	Established	192.168.1.134	54164	51.116.253.168	443	08/12/2025 15:40:20	OneDrive.exe
opera.exe	18620	TCP	Established	192.168.1.134	60102	157.90.91.72	443	08/12/2025 15:30:22	opera.exe
firefox.exe	24000	TCP	Established	127.0.0.1	50601	127.0.0.1	50600	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	52577	2600:1f18:631e:2f84::929...	443	08/12/2025 15:13:50	msedge.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	52596	2a06:98c1:3107:6812:2715	443	08/12/2025 15:14:06	opera.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53717	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:31:05	GoogleDriveFS.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	127.0.0.1	50599	127.0.0.1	50598	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50606	2a04:4e42:45::347	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50611	2600:1901:0:3296::	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54031	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:32:56	GoogleDriveFS.exe
msedge.exe	19444	TCP	Established	192.168.1.134	64144	74.242.255.116	443	08/12/2025 14:57:04	msedge.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55119	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:35:49	GoogleDriveFS.exe
CodeMeter.exe	6652	TCPv6	Established	::1	22350	::1	61395	06/12/2025 10:02:30	CodeMeter.exe
firefox.exe	26100	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50614	2a00:1450:400c:c04::5f	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe

Ilustración 2 - Procesos al abrir navegador

Ahora abrimos una pestaña a www.upv.es y podemos ver como aparecen nuevas conexiones 'ESTABLISHED' hacia las direcciones IP que pertenecen al dominio de 'upv.es' → 158.42.4.23.

msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55116	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:55:03	msedge.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	127.0.0.1	50598	127.0.0.1	50599	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	127.0.0.1	50599	127.0.0.1	50598	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
CodeMeterCC.exe	20052	TCPv6	Established	::1	61395	::1	22350	06/12/2025 10:02:30	CodeMeterCC.exe
firefox.exe	24000	TCP	Established	127.0.0.1	50601	127.0.0.1	50600	08/12/2025 15:44:10	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	50616	34.107.243.93	443	08/12/2025 15:44:13	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	53710	34.120.208.123	443	08/12/2025 15:59:40	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	53718	158.42.9.94	443	08/12/2025 16:00:02	firefox.exe
OneDrive.exe	13512	TCP	Established	192.168.1.134	55881	51.116.253.168	443	08/12/2025 15:58:14	OneDrive.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	59483	34.36.137.203	443	08/12/2025 16:00:18	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	59484	158.42.4.23	443	08/12/2025 16:00:29	firefox.exe
firefox.exe	26100	TCP	Established	192.168.1.134	59485	158.42.4.23	443	08/12/2025 16:00:29	firefox.exe
msedge.exe	19444	TCP	Established	192.168.1.134	59534	34.192.23.130	443	08/12/2025 15:53:46	msedge.exe
opera.exe	18620	TCP	Established	192.168.1.134	60102	157.90.91.72	443	08/12/2025 15:30:22	opera.exe
msedge.exe	19444	TCP	Established	192.168.1.134	64144	74.242.255.116	443	08/12/2025 14:57:04	msedge.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55119	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:55:11	GoogleDriveFS.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53702	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:58:44	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	57525	2a0c:5a84:4ff0:3::2	443	08/12/2025 15:53:20	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	57870	2600:1f18:631e:2f82::929...	443	08/12/2025 15:48:50	msedge.exe
OneDrive.exe	27024	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58691	2603:1020:5:9::401	443	08/12/2025 12:07:20	OneDrive.exe
OneDrive.exe	13512	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58693	2603:1020:5:9::401	443	08/12/2025 12:07:23	OneDrive.exe
OneDrive.exe	26720	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58696	2603:1020:5:9::401	443	08/12/2025 12:07:30	OneDrive.exe

Ilustración 3 - Conexiones a www.upv.es

Después procedemos a cerrar la pestaña y vemos que las conexiones, antes asociadas a la página de 'upv', empiezan a desaparecer. Algunas las vemos, rápidamente cambiar de estado a 'TIME_WAIT' y 'CLOSE_WAIT'. Algunas también se muestran en rojo antes de desaparecer.

Ahora procedemos a ordenar las conexiones por 'Remote Address' y vemos que la mayoría de las direcciones corresponden a servicios conocidos como Google, Microsoft, Opera, etc. No se observa ninguna dirección claramente sospechosa más allá de la de los servicios propios del sistema.

Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name
opera.exe	18620	TCP	Established	192.168.1.134	60102	157.90.91.72	443	08/12/2025 15:30:22	opera.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49672	127.0.0.1	49671	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49669	127.0.0.1	49670	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49670	127.0.0.1	49669	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
mysqld.exe	7524	TCP	Established	127.0.0.1	49671	127.0.0.1	49672	06/12/2025 10:00:51	mysqld.exe
msedge.exe	19444	TCP	Established	192.168.1.134	64144	74.242.255.116	443	08/12/2025 14:57:04	msedge.exe
[Time Wait]		TCP	Time Wait	192.168.1.134	58554	51.116.253.168	443		
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58548	2a0c:5a84:4ff0:2::2	443	08/12/2025 16:05:32	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54402	2a0c:5a84:4ff0:2::2	443	08/12/2025 16:10:08	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	65095	2a0c:5a84:4ff0:2::2	443	08/12/2025 16:02:31	msedge.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	49669	2a0c:5a84:4ff0:2::2	443	08/12/2025 16:08:40	msedge.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50069	2a06:98c:1:310b:ac40:94eb	443	08/12/2025 15:45:01	opera.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50068	2a06:98c:1:310b:ac40:94eb	443	08/12/2025 15:45:01	opera.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53944	2a06:98c:1:310b:ac40:94eb	443	08/12/2025 16:02:49	opera.exe
WhatsApp.exe	27972	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61432	2a03:2880:f270:c9faceb...	80	08/12/2025 15:38:03	WhatsApp.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53961	2a02:26f0:5c00:1721:8fd2	443	08/12/2025 16:03:36	opera.exe
OneDrive.exe	13512	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54403	2a01:111f402f14d:53	443	08/12/2025 16:10:33	OneDrive.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	59480	2a00:86c0:2043::1	443	08/12/2025 16:00:05	msedge.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	60926	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 15:52:51	GoogleDriveFS.exe
opera.exe	18620	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50557	2a00:1450:400c:c0d:bc	5228	08/12/2025 11:02:48	opera.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53328	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:07:03	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53329	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:07:03	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53334	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:07:14	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53345	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:07:35	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53935	2a00:1450:4003:802::200a	443	08/12/2025 16:02:47	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53936	2a00:1450:4003:802::200a	443	08/12/2025 16:02:47	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53953	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:03:19	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53954	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:03:19	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53964	2a00:1450:4003:802::200a	443	08/12/2025 16:04:11	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53960	2a00:1450:4003:802::200a	443	08/12/2025 16:03:29	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	55119	2a00:1450:4003:80c::200a	443	08/12/2025 15:55:11	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Close Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53959	2a00:1450:4003:802::200a	443	08/12/2025 16:03:29	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53335	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:07:14	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	49706	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:09:47	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	49707	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:09:47	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	49712	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:09:58	GoogleDriveFS.exe
GoogleDriveFS.exe	17372	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	49713	2a00:1450:4003:804::200a	443	08/12/2025 16:09:58	GoogleDriveFS.exe
[Time Wait]		TCPv6	Time Wait	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	53346	2603:1063:27:1::14	443		
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	65357	2603:1063:2206:24::5	443	08/12/2025 14:59:13	WINWORD.EXE
WINWORD.EXE	6424	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	65332	2603:1026:2400:1::3f	443	08/12/2025 14:58:48	WINWORD.EXE
OneDrive.exe	13512	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58693	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 12:07:23	OneDrive.exe
OneDrive.exe	26720	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58696	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 12:07:30	OneDrive.exe
svchost.exe	5744	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	61465	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 11:02:43	WpnService
CrossDeviceService.exe	11520	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	50537	2603:1020:206:4::208	443	08/12/2025 11:02:47	CrossDeviceService.exe
OneDrive.exe	27024	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	58691	2603:1020:59c:401	443	08/12/2025 12:07:20	OneDrive.exe
msedge.exe	19444	TCPv6	Established	2a0c:5a84:8105:6000:5c5...	54469	2600:1f18:631e:2f82::929...	443	08/12/2025 15:48:50	msedge.exe

Ilustración 4 - Conexiones por 'Remote Address'

Para poder cerrar conexiones desconocidas con TCPView, lo podemos hacer de manera manual. Hacemos clic derecho sobre la conexión que queremos cerrar y seleccionamos 'Close Connection'. Después la entrada aparecerá en rojo y desaparecerá, pero si el proceso necesita la conexión, la volverá a abrir.

2. Linux

Ahora probaremos a inspeccionar una maquina Linux con la ayuda de varias herramientas.

2.1. Amass

Para esta herramienta, utilizaremos una maquina virtual Kali Linux. Accedemos al menú de aplicaciones y buscamos 'amass', Lo ejecutaremos y se nos abrirá la consola, lista para ser usada.




Ilustración 5 - Aplicación 'amass'

Después de arrancar 'amass' ejecutamos el siguiente comando: `amass enum -d upv.es`. Obtenemos varios datos del dominio 'upv.es'. Datos como los subdominios públicos asociados al dominio 'upv.es'. También devuelve las direcciones IP asociadas a cada subdominio.




Ilustración 6 - Ejecución 'amass'

2.2. NetDiscover

Ahora usamos NetDiscover, en la misma máquina Kali directamente desde una terminal. Nos aseguramos de tener la tarjeta de red en modo puente y ejecutamos el siguiente comando:

```
netdiscover -r ip_de_red/prefijo_de_red
```




Ilustración 7 -NetDiscover

Al ejecutar el comando, la herramienta realiza un escaneo ARP y detecta los dispositivos activos dentro de la red local. La salida muestra las direcciones IP, direcciones MAC y el fabricante de cada dispositivo.


Esta herramienta puede usarse para varias funciones legales, tales como:

- Inventario de red: saber que dispositivos están conectados a tu propia red.
- Administración de sistemas: detectar equipos activos en una red corporativa/educativa.
- Detección de dispositivos desconocidos: detectar si alguien no autorizado está conectado a tu red Wifi.
- Diagnóstico de problemas: comprobar si un dispositivo en concreto está encendido o correctamente conectado.

2.3. Nikto

Ahora probaremos 'Nikto', otra herramienta de código abierto para el escaneo de vulnerabilidades web preinstalada por defecto en la última versión de kali. Nikto permite identificar vulnerabilidades comunes de servidores web, versiones obsoletas, configuraciones inseguras y archivos expuestos.

Para probar la herramienta, realizaremos el escaneo de un servidor seguro de pruebas público: `testphp.vulnweb.com`. Nos posicionamos en la consola de kali y ejecutamos este comando: `nikto -h testphp.vulnweb.com`.



```

kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda
(kali@kali)~$ sudo nikto -h testphp.vulnweb.com
[sudo] contraseña para kali:
- Nikto v2.5.0

+ Target IP: 44.228.249.3
+ Target Hostname: testphp.vulnweb.com
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2025-12-08 17:42:01 (GMT1)

+ Server: nginx/1.19.0
+ /: Retrieved x-powered-by header: PHP/5.6.40-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
+ /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
+ /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/

```

Ilustración 8 - Comando nikto

Este comando realiza un escaneo básico del servidor y muestra su dirección IP, el puerto, el host, la ausencia de headers de seguridad, además de enumerar posibles problemas.

El siguiente comando: `nikto -h testphp.vulnweb.com -Tuning 2`, realiza un escaneo dirigido que se centra en las vulnerabilidades comunes relacionadas con archivos.


```

kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

(kali@kali)-[~]
$ sudo nikto -h testphp.vulnweb.com -Tuning 2
- Nikto v2.5.0

+ Target IP: 44.228.249.3
+ Target Hostname: testphp.vulnweb.com
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2025-12-08 17:53:16 (GMT1)

+ Server: nginx/1.19.0
+ /: Retrieved x-powered-by header: PHP/5.6.40-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1.
+ /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
+ /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/
+ /clientaccesspolicy.xml contains a full wildcard entry. See: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/silverlight/dotnet-windows-silverlight/cc197955(v=vs.95)?redirectedfrom=MSDN
+ /clientaccesspolicy.xml contains 12 lines which should be manually viewed for improper domains or wildcards. See: https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/insecure-clientaccesspolicy-xml-file/
+ /crossdomain.xml contains a full wildcard entry. See: http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2008/05/crossdomainxml-invites-cross-site.html
+ ERROR: Error limit (20) reached for host, giving up. Last error: error reading HTTP response
+ Scan terminated: 20 error(s) and 6 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2025-12-08 17:54:17 (GMT1) (61 seconds)

+ 1 host(s) tested

(kali@kali)-[~]
$

```

Ilustración 9 - Vulnerabilidades en archivos

También podemos combinar varios comandos para que nos devuelva tanto las vulnerabilidades de divulgación de archivos como las configuraciones incorrectas.

```

kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

(kali@kali)-[~]
$ sudo nikto -h testphp.vulnweb.com -Tuning 2,9
- Nikto v2.5.0

+ Target IP: 44.228.249.3
+ Target Hostname: testphp.vulnweb.com
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2025-12-08 17:57:24 (GMT1)

+ Server: nginx/1.19.0
+ /: Retrieved x-powered-by header: PHP/5.6.40-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1.
+ /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
+ /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/
+ /clientaccesspolicy.xml contains a full wildcard entry. See: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/silverlight/dotnet-windows-silverlight/cc197955(v=vs.95)?redirectedfrom=MSDN
+ /clientaccesspolicy.xml contains 12 lines which should be manually viewed for improper domains or wildcards. See: https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/insecure-clientaccesspolicy-xml-file/
+ /crossdomain.xml contains a full wildcard entry. See: http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2008/05/crossdomainxml-invites-cross-site.html
+ /: Potential PHP MySQL database connection string found.
+ ERROR: Error limit (20) reached for host, giving up. Last error: error reading HTTP response
+ Scan terminated: 20 error(s) and 7 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2025-12-08 17:58:31 (GMT1) (67 seconds)

+ 1 host(s) tested

```

Ilustración 10 - Combinación comandos

También podemos guardar el resultado del escaneo en diferentes formatos como por ejemplo 'txt'.

```

kali@kali: ~
Session Acciones Editar Vista Ayuda

(kali@kali)-[~]
$ sudo nikto -h testphp.vulnweb.com -o /ali/nikto_informe.txt
- Nikto v2.5.0

+ ERROR: Unable to open '/ali/nikto_informe.txt' for write:
1 at /var/lib/nikto/plugins/nikto_report_text.plugin line 40.

(kali@kali)-[~]
$ sudo nikto -h testphp.vulnweb.com -o nikto_informe.txt
- Nikto v2.5.0

+ Target IP: 44.228.249.3
+ Target Hostname: testphp.vulnweb.com
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2025-12-08 18:02:21 (GMT1)

+ Server: nginx/1.19.0
+ /: Retrieved x-powered-by header: PHP/5.6.40-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1.
+ /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
+ /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/
+ /clientaccesspolicy.xml contains a full wildcard entry. See: https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/silverlight/dotnet-windows-silverlight/cc197955(v=vs.95)?redirectedfrom=MSDN
+ /clientaccesspolicy.xml contains 12 lines which should be manually viewed for improper domains or wildcards. See: https://www.acunetix.com/vulnerabilities/web/insecure-clientaccesspolicy-xml-file/
+ /crossdomain.xml contains a full wildcard entry. See: http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2008/05/crossdomainxml-invites-cross-site.html

```

Ilustración 11 - Guardar resultados escaneo