

Modelagem do domínio (API de Pedidos)

Objetivo

Definir as entidades e relacionamentos necessários para o funcionamento de uma API de pedidos, visando um produto mínimo viável (MVP), que sirva como base para implementação do sistema.

Escopo

A API deve permitir as seguintes operações:

- Cadastrar e listar clientes
- Cadastrar e listar produtos
- Cadastrar e listar formas de pagamento
- Criar pedidos
- Associar cliente, produtos e forma de pagamento ao pedido
- Listar pedidos

Entidades

Cliente

- Id (GUID): Identificador único
- Nome (string)
- Ativo (bool)

Produto

- Id (GUID): Identificador único
- Descricao (string)
- Preco (decimal)
- Estoque (int)
- Ativo (bool)

FormaDePagamento

- Id (GUID): Identificador único
- Descricao (string)
- Ativo (bool)

Pedido

- Id (GUID): Identificador único
- ClientId (GUID)
- FormaDePagamentoId (GUID)
- ValorTotalProdutos (decimal)
- Status (Int)
- ValorDesconto (decimal)
- ValorTotal (decimal)
- DataCriacao (datetime)

ItemPedido

- Id (GUID): Identificador único
- PedidoId (GUID)
- ProdutoId (GUID)
- Quantidade (int)
- PrecoUnitario (decimal)
- ValorTotal (decimal)

Modelagem



