Башкирский государственный университет Кафедра геофизики

Научно-исследовательская работа

Докладчик: ст. БашГУ, Кадыров А.В. Научный руководитель: Шарафутдинов Р.Ф. Руководитель практики: Сайфуллин И.Ф.

Тематика работ НИР

Три направления работ:

- 1. Фильтрация в неоднородных средах
- 2. Электрометрия. Теория БКЗ
- 3. Распараллеливание программ

Фильтрация в неоднородных средах

Постановка задачи

Начально-краевая задача:

$$\begin{split} \frac{\partial}{\partial t}(m\rho_i s_i) + \frac{\partial}{\partial x}(\rho_i w_i) &= 0, \qquad x \in (0,l), \, t \in (0,T], \\ w_i &= -k \frac{k_i}{\eta_i} \frac{\partial p}{\partial x}, \, s_w + s_o = 1, \qquad i \in [w,o]. \\ s &= s_0(t), \, p = p_0(t), \qquad x = 0, \quad t \in (0,T], \\ p &= p_l(t), \qquad x = l, \quad t \in (0,T], \\ s &= s^0(x), \, p = p^0(x), \qquad x \in [0,l], \, t = 0. \end{split}$$

Модель 1

$$\rho_i = \text{const}$$

Модель 2


$$\rho_{i}=\rho_{i}^{0}\cdot\exp\left(\chi_{i}\left(p-p_{0}\right)\right)$$

Фильтрация в неоднородных средах Способ решения

- Язык программирования С для реализации численных схем
- Метод IMPES для решения системы дифференциальных уравнений в теории фильтрации
- Метод конечных разностей для аппроксимации дифференциального уравнения с помощью системы алгебраических уравнений
- Метод Ньютона для решения системы нелинейных алгебраических уравнений
- Метод прогонки для решения системы линейных алгебраических уравнений с тридиагональной матрицей

Фильтрация в неоднородных средах Результаты

Поля физических величин во времени у моделей:




Электрометрия. Теория БКЗ

Постановка задачи


Краевая задача:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla u(\boldsymbol{x})/\rho(\boldsymbol{x})) &= -I\delta(\boldsymbol{x}), & \quad \boldsymbol{x} \in \varOmega, \\ u(\boldsymbol{x}) &= 0, & \quad \boldsymbol{x} \in \partial \varOmega. \end{aligned}$$

Модель 1



Модель 2



Электрометрия. Теория БКЗ

Способ решения


Инструменты:

- Язык программирования Python
- Вычислительная платформа FEniCS метод конечных элементов
- Библиотека Numpy численные вычисления
- Библиотека triangle триангуляция расчетной области
- Компьютер: ОС Ubuntu 18.04 LTS, процессор Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz


Электрометрия. Теория БКЗ

Результаты

Модель 1



Модель 2



Распаралелливание программ

Постановка задачи

Эффективная утилизация ресурсов компьютера с помощью параллельного программирования для решения задачи парсинга огромного текстового файла последовательности вещественных чисел, не помещающегося в оперативную память, из носителя информации.

Парсинг – автоматическое распознавание последовательности символов. В нашем случае конкретно означает автоматический перевод текстовой записи вещественных чисел в бинарную запись число с плавающей точкой.

Распаралелливание программ

Способ решения

Инструменты:

- Язык программирования С и стандартные библиотеки
- Расширение OpenMP языка С для распараллеливания программ
- Компьютер: ОС Kubuntu 20.04 LTS, процессор Intel i5-3330
 @ 3.20GHz

Заключение

- Освоены пакеты программ для параллельных вычислений
- Разработаны прототипы программ
- Проведены расчеты и сопоставление
- Проведен анализ уравнений для различных моделей
- Получены численные реализации уравнений
- Показано применимость методов решения

Спасибо за внимание!