CATALOG STUDIO

PARAM プリセットの混在例

版：01 ／ 発行日時：2026-10-13 21:50 JST

PARAM プリセット管理サンプル（架空データ）

収録内容	件数
SCOM ／ 寸法	4
スペック	1
共通定義 GMSET・PTSET	4

本書は発行時点の SCOM 実数値、参照先定義、スペックをまとめた保存版です。

モックアップの参考出力です。形状は概略図で、E3D での動作確認は別途必要です。

収録一覧

区分	名称	改訂 / 件数
CATE	/REDUCER-CATE	01 / 4 SCOM
SPEC	/CS-150-SPEC	01 / 3 行

/REDUCER-CATE

CATE 改訂：01

同心レデューサー（モックアップ参考値）

サイズ別寸法表

PARAM プリセット：例：旧登録のレデューサー

SCOM	呼び径	改訂	P1 大径側外径 mm	P2 小径側外径 mm	P3 全長 mm	P4 大径側呼び径 mm
/REDUCER-65X40	65 × 40	01	76.3	48.6	89	65
/REDUCER-80X50	80 × 50	01	89.1	60.5	89	80
/REDUCER-100X65	100 × 65	01	114.3	76.3	102	100

SCOM	呼び径	改訂	P5 小径側呼び径 mm
/REDUCER-65X40	65 × 40	01	40
/REDUCER-80X50	80 × 50	01	50
/REDUCER-100X65	100 × 65	01	65

PARAM プリセット：例：現行登録の円筒部品

SCOM	呼び径	改訂	P1 胴部外径 mm	P2 端部外径 mm	P3 胴部長さ mm	P4 大径側呼び径 mm
/SAMPLE-CYLINDER	円筒の架空例	01	80	70	120	50

SCOM	呼び径	改訂	P5 小径側呼び径 mm
/SAMPLE-CYLINDER	円筒の架空例	01	50

/REDUCER-65X40 ／ 65 × 40

GMSET：/REDUCER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/REDUCER-POINTS（改訂 01）



軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/REDUCER-80X50 ／ 80 × 50

GMSET：/REDUCER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/REDUCER-POINTS（改訂 01）



軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/REDUCER-100X65 ／ 100 × 65

GMSET：/REDUCER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/REDUCER-POINTS（改訂 01）



軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/SAMPLE-CYLINDER ／ 円筒の架空例

GMSET：/SAMPLE-CYLINDER-GEOM（改訂 01）
PTSET：/SAMPLE-CYLINDER-POINTS（改訂 01）



軸方向の概略図 ／ SCOM の値を使用

/CS-150-SPEC

スペック 改訂：01

炭素鋼クラスの選択表（仮データ・E3D選択構文は未検証）

部品種別	口径1	口径2	参照 SCOM	説明
REDU	65	40	/REDUCER-65X40	同心レデューサー SDTE: 未設定 SMTE: 未設定
REDU	80	50	/REDUCER-80X50	同心レデューサー SDTE: 未設定 SMTE: 未設定
REDU	100	65	/REDUCER-100X65	同心レデューサー SDTE: 未設定 SMTE: 未設定

共通定義とパラメータ

GMSET・PTSET は式として保存し、実数値は SCOM の寸法表に掲載しています。

既存規則（従来データ）

番号	役割・日本語説明	単位
P1	大径側外径	mm
P2	小径側外径	mm
P3	全長	mm
P4	大径側呼び径	mm
P5	小径側呼び径	mm

PARAM プリセット：例：旧登録のレデューサー

登録時期：旧登録 / コンポーネント：レデューサー

架空の説明です。実際の番号規則は利用者が登録してください。

番号	表示名・日本語説明	単位・値型
P1	大径側外径 大径側の外径を表す番号	mm / number
P2	小径側外径	mm / number
P3	全長	mm / number
P4	大径側呼び径	mm / number
P5	小径側呼び径	mm / number

PARAM プリセット：例：現行登録の円筒部品

登録時期：現行登録 / コンポーネント：円筒部品

同じ番号に別の日本語説明を登録する例です。

番号	表示名・日本語説明	単位・値型
P1	胴部外径 円筒部品の胴部の外径	mm / number
P2	端部外径 円筒部品の端部の外径	mm / number

番号	表示名・日本語説明	単位・値型
P3	胴部長さ 胴部の軸方向の長さ	mm / number
P4	大径側呼び径	mm / number
P5	小径側呼び径	mm / number

/REDUCER-GEOM

GMSET ／ 改訂：01

PARAM プリセット：例：旧登録のレデューサー

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
円錐台 本体 cone	大径 未確認の属性	P1
	小径 未確認の属性	P2
	長さ 未確認の属性	P3
	位置 未確認の属性	P3 / 2
	方向 未確認の属性	Z

/REDUCER-POINTS

PTSET ／ 改訂：01

PARAM プリセット：例：旧登録のレデューサー

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
接続点 1 point	位置 未確認の属性	0
	方向 未確認の属性	-Z
	接続口径 未確認の属性	P4
接続点 2 point	位置 未確認の属性	P3

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	方向 未確認の属性	Z
	接続口径 未確認の属性	P5

/SAMPLE-CYLINDER-GEOM

GMSET ／ 改訂：01

PARAM プリセット：例：現行登録の円筒部品

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
円筒の本体 cylinder	直径 未確認の属性	P1
	長さ 未確認の属性	P3
	位置 未確認の属性	P3 / 2
	方向 未確認の属性	Z

/SAMPLE-CYLINDER-POINTS

PTSET ／ 改訂：01

PARAM プリセット：例：現行登録の円筒部品

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
接続点 1 point	位置 未確認の属性	0
	方向 未確認の属性	-Z
	接続口径 未確認の属性	大径側呼び径
接続点 2 point	位置 未確認の属性	胴部長さ
	方向 未確認の属性	Z

要素 / 種類	属性・役割	設定式・値
	接続口径	小径側呼び径
	未確認の属性	