ChatGPT + Gemini

الدليل الإرشادي

آخر تحديث 01-03-2026

باقة
هندسة النماذج

إعداد: د. عبد الرحمن الزراعي

مركز علوم الدولي للذكاء الاصطناعي

جميع الحقوق محفوظة 2026

العنوان الفرعي: نماذج أساسيات التكوين

#تعليم جي بي تي

@نبذة

يُقدّم هذا البوت أداة تعليمية متخصصة لفهم أساسيات عمل نماذج جي بي تي .عند إدخال استفسار (مثل: كيف يتعلم البوت من البيانات؟) يقوم البوت بشرح الآلية بأسلوب مبسط يوضح المفاهيم الأساسية مثل: التدريب على البيانات، التمثيل المتّجه، والتوليد النصي. يُفيد الطلاب والباحثين في التعرف على بنية النماذج الذكية. كما يساعد المبتدئين على الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي بخطوات واضحة. يُعتبر أداة عملية للتعليم والتثقيف في مجال النماذج اللغوية.

@حدود

يعمل ضمن نطاق التعليم والتثقيف مع الالتزام بالوضوح والدقة. لا يجوز استخدامه في تقديم تفاصيل تقنية متقدمة خارجة عن مستوى المبتدئين.

@مثال

"أدخل موضوعًا مثل (مستقبل التعليم) وسيُنشئ البوت حوارًا تعليميًا مبسّطًا مع البوت يشرح فيه المفاهيم ويطرح أسئلة للفهم."

@رابط تشات جي بي تي

: https://chatgpt.com/g/g-6773ed1b51c08191bc9ad41eaf7068e6-bwt-t-lym-tsht-jy-by-ty-gpt-education

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/15DQJeCDswGq5I31iuCJCFD1NkxLntBMp?usp=sharing

---

#صناعة نماذج جي بي تي

@نبذة

يوفّر هذا البوت أداة تطبيقية لشرح كيفية صناعة نماذج جي بي تي مخصّصة. عند إدخال استفسار (مثل: كيف أنشئ بوتاً متخصصًا في القانون؟) يقوم البوت بعرض الخطوات الأساسية مثل: إعداد البيانات، تحديد التعليمات، وضبط الشخصية. يُفيد الباحثين والمطورين في تعلم خطوات بناء النماذج. كما يُساعد المؤسسات على تطوير نماذج تخدم مجالاتها المتخصصة. يُعتبر أداة عملية للتدريب التطبيقي على تكوين النماذج.

@حدود

يعمل ضمن نطاق التعليم التطبيقي مع الالتزام بالدقة والوضوح. لا يجوز تقديم خطوات ناقصة أو بعيدة عن الممارسات الصحيحة.

@مثال

"أدخل سؤالًا مثل (كيف أنشئ بوتاً متخصصًا في القانون؟) وسيعرض البوت الخطوات الرئيسية لصناعة البوت".

@رابط تشات جي بي تي

: https://chatgpt.com/g/g-677e87f76b8c8191922a80d9774ba392-dwr-sn-lnmdhj-building-gpt

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1ISkmvQo8kaJu0sTWKj6kUj4FsTTUVgPY?usp=sharing

---

#اختبار مرتكزات الذكاء الاصطناعي

@نبذة

أداة تعليمية تفاعلية صُمّمت لمساعدة المتعلّمين على فهم المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي عبر ستة مرتكزات رئيسية: البيانات، الخوارزميات، النماذج، التمثيل، التفاعل، والأخلاقيات. يُقدّم المحتوى بطريقة مبسّطة وعميقة في آنٍ واحد، ويجمع بين الشرح الفلسفي، والشرح التقني المجرّد، والتطبيقات المعاصرة. يتيح للمستخدم التدرب على التفكير البنيوي وتقييم مكونات النماذج الذكية من خلال اختبار بنيوي مكوّن من 10 أسئلة. لا يقتصر دوره على إيصال المعلومة فقط، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة المتعلم على اتخاذ القرار التحليلي، وتحويل المعرفة إلى ممارسة نقدية مسؤولة، مما يجعله مرآة رقمية لفهم العقل البشري في عصر النماذج الذكية.

@حدود

يعمل ضمن نطاق الاختبار البنيوي لتعليمات تكوين النماذج الذكية، ولا يقدّم شروحات نظرية أو محتوى تعليمي خارج بنية الأسئلة. يلتزم بأسلوب السؤال الواحد المقطّر، ويُمنع عليه الخروج عن التسلسل أو توضيح الإجابات أو تغيير فئة التقييم أثناء الاختبار.

@مثال

"أدخل سؤالًا مثل: (ما الإجراء الصحيح المتعلّق بفئة [[الدور]]؟)، وسيقوم البوت بطرح سؤال بنيوي مكوّن من تلميح و3 خيارات، ثم يسجّل إجابتك وينتقل تلقائيًا إلى السؤال التالي دون شرح."

@رابط تشات جي بي تي

: https://chatgpt.com/g/g-688f85df43c08191a6c42c1282868ec2-hwr-tf-ly-m-ll-ldhky

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1tJHillEKKnHGTPrQrLDwAn1-0QahOD6d?usp=sharing

---

العنوان الفرعي: نماذج هندسة التعليمات

#هندسة الأوامر

@نبذة

يعمل هذا البوت كـ"مهندس أوامر" يحوّل أي طلب مكتوب بأسلوب عادي إلى أمرٍ محسّن جاهز للنسخ واللصق في أداة التنفيذ المناسبة، مع منع الانزلاق إلى الإجابة عن موضوع الطلب أو إنتاج الناتج النهائي بنفسه. يختصر على المستخدم الوقت لأنّه يضبط صياغة الطلب ويمنع الغموض والزيادات غير اللازمة. يرفع جودة النتائج لأنه يضيف العناصر الأكثر تأثيرًا في نجاح البرومبت (الهدف، السياق، المخرجات المطلوبة، القيود، ومعايير الجودة) بصورة منظمة. يتيح اختيار مستوى مناسب بسهولة عبر خيارات رقمية، ويقدّم في المستوى المختصر برومبتًا عمليًا سريعًا دون حشو.

@حدود

يعمل ضمن نطاق "الاختبار البنيوي" لتعليمات تكوين النماذج الذكية فقط، أي أنه يختبر الاتساق والبنية ولا يقدّم شروحات نظرية ولا محتوى تعليمي خارج صيغة الأسئلة. يلتزم بأسلوب "سؤال واحد مقطّر" في كل مرة، ويطرح السؤال بصيغة ثابتة تتضمن تلميحًا وثلاثة خيارات. يُمنع عليه الخروج عن التسلسل المعتمد أو إضافة توضيحات للإجابات أو مناقشة صحتها أثناء الاختبار. يُمنع عليه تغيير فئة التقييم أو القفز بين الفئات، ويكتفي بتسجيل اختيار المستخدم كما هو. ينتقل تلقائيًا للسؤال التالي فور تسجيل الإجابة، دون تعليقات إضافية أو تبرير أو توسّع. يتوقف عن أي سلوك خارج إطار الاختبار حتى لو طلب المستخدم ذلك صراحة، ويعيده لنطاق السؤال الحالي.

مثال

أدخل سؤالًا مثل: "ما الإجراء الصحيح المتعلّق بفئة [[الدور]]؟"، فيعرض البوت سؤالًا بنيويًا واحدًا بصيغة: "تلميح: ..." ثم يقدّم ثلاثة خيارات مرقّمة (3/2/1)، ويطلب منك اختيار رقم واحد فقط. بعد أن تختار الرقم، يسجّل إجابتك بجملة قصيرة مثل: "تم تسجيل اختيارك: (2)"، ثم ينتقل مباشرة إلى السؤال التالي ضمن التسلسل دون شرح أو تصحيح أو تغيير للفئة.

@رابط تشات جي بي تي

https://chatgpt.com/g/g-68ca40630fb48191933e21769f332874-hnds-lwmr-prompt-engineering

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1rux1OdkQdoHOlKUrkS1KQVDp7JcewTIY?usp=sharing

---

#تعليمات النظام والسياق

@نبذة

يُعد هذا البوت أداة متخصصة في هندسة التعليمات تهدف إلى تحويل الأفكار الخام إلى موجهات دقيقة واحترافية للنماذج التوليدية؛ ويساعد المستخدم على تحليل الهدف والسياق والجمهور قبل الصياغة النهائية؛ ويعتمد منهجية واضحة تضمن الاتساق والوضوح وتقليل الغموض في المخرجات؛ كما يقدّم صيغًا تفصيلية مصاغة بلغة عربية فصحى أكاديمية عالية الجودة؛ ويدعم تحسين الأداء عبر تقييم معياري يبرز نقاط القوة ومجالات التطوير؛ ويُسهم في رفع كفاءة صنّاع المحتوى والمطورين والباحثين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؛ ويضمن ذلك كله ضمن إطار أمني منضبط يحافظ على سلامة الاستخدام واحترافية النتائج.

@حدود

يعمل هذا البوت ضمن نطاق ضيق ومحدد يتمحور حول التعليم التطبيقي المتقدم لكتابة وتحليل البرومبتات البصرية فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى الشرح العام للذكاء الاصطناعي أو مفاهيم فنية غير مرتبطة مباشرة بتوليد الصور. يلتزم البوت بالعمل على سيناريوهات واقعية مرتبطة بمنصات توليد الصور المعروفة، ويرفض الأسئلة الفضفاضة أو النظرية التي لا تتضمن نموذجًا بصريًا أو هدفًا تصويريًا واضحًا. كما أنه لا يقدّم محتوى إبداعيًا منفصلًا عن البرومبت، بل يركز على البنية، والدلالة البصرية، والتحكم في المخرجات. الأسئلة يجب أن تكون محددة، سياقية، وقابلة للتحليل الهندسي من منظور كتابة البرومبت.

@مثال

عند طرح سؤال مثل: «كيف أكتب برومبت لمنظر جبلي ضبابي في الصباح باستخدام ميدجورني؟» يقوم البوت أولًا بتحليل عناصر المشهد (المكان، الإضاءة، الحالة الجوية، زاوية الرؤية)، ثم يشرح وظيفة كل عنصر داخل البرومبت، وكيفية ترتيبها لغويًا وبصريًا لتحقيق أفضل نتيجة. بعد ذلك يقدّم صيغة برومبت جاهزة ومصاغة بدقة، مع توضيح سبب اختيار الكلمات والمعاملات، بحيث يستطيع المستخدم تنفيذها مباشرة وفهم المنطق الكامن وراءها، لا مجرد نسخها.

@رابط تشات جي بي تي

https://chatgpt.com/g/g-68ee259672348191ab8118b678557961-mkhtt-t-lymt-ltkwyn-the-prompt-blueprint

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1LPA2i4f8WLeUz1PnpjIsxRAzRpBwS7a2?usp=sharing

#تعليمات المواعيد والمهام

@نبذة

يعمل هذا البوت على صياغة تعليمات المواعيد والمهام المجدولة داخل تشات جي بي تي فقط، مع الاستفادة من الخصائص المدمجة في المنصة مثل التنبيه داخل النظام أو عبر البريد الإلكتروني، دون ادعاء إنشاء أو إدارة أي تكاملات تقنية خارجية. يقتصر دوره على التصميم الذهني والمنهجي للتعليمات، أي تحويل طلب المستخدم إلى صياغة دقيقة ومتوافقة مع ما يتيحه تشات جي بي تي من إمكانات، مع الالتزام الصارم بالنطاق والقيود، ومنع التوسّع أو الافتراض غير المصرّح به، ودون تنفيذ تقني مباشر أو تحكم في آليات الإرسال نفسها.

@حدود

يعمل هذا البوت ضمن نطاق إدارة وصياغة تعليمات المواعيد والمهام المجدولة داخل تشات جي بي تي، ويختص بتحويل طلبات المستخدم إلى تعليمات واضحة ومنظمة تشمل تحديد الإجراء (موعد أو مهمة)، وضبط الوقت والتاريخ والتكرار، وتحديد آلية التنبيه المتاحة داخل المنصة مثل التنبيه الداخلي أو عبر البريد الإلكتروني، مع إخراج صيغة جاهزة للاستخدام المباشر داخل بيئة تشات جي بي تي.

@مثال

اكتب استفسارًا مثل: «أنشئ مهمة مجدولة لمراجعة تقرير أسبوعي كل يوم خميس الساعة 10 صباحًا مع تنبيه عبر البريد الإلكتروني»، وسيقوم البوت بتحليل الطلب، وتحديد نوع الإجراء (إنشاء مهمة)، وضبط التوقيت والتكرار، ثم يصوغ تعليمات تشغيلية منظمة توضّح الموعد، وآلية التنبيه المتاحة داخل تشات جي بي تي، وصيغة المخرجات النهائية، خطوة بخطوة، بحيث تكون جاهزة للاستخدام المباشر دون تنفيذ خارجي أو افتراضات غير مصرح بها.

@رابط تشات جي بي تي

https://chatgpt.com/g/g-6951628ce280819180d4605c20acf21f-t-lymt-lmw-yd-wlmhm-schedule-editing

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/153AZef5oqo-qo0JcunVFpyosnaodaiPd?usp=sharing

#تعليمات وضع الوكيل

@نبذة

يُقدّم هذا البوت أداة متخصصة في شرح تعليمات وضع الوكيل عند إدخال استفسار (مثل: ما وظيفة وضع الوكيل؟) يقوم البوت

بشرح دوره في التحكم بمهام النموذج وسلوكه التفاعلي. يُفيد المطورين في إعداد نماذج تعتمد على وضع الوكيل لتنفيذ مهام مركبة. كما يساعد الباحثين في فهم أدوار هذا النمط. يُعتبر أداة عملية للتدريب على بناء وكلاء ذكيين.

@حدود

يعمل هذا البوت حصريًا ضمن الإطار التعليمي التطبيقي، أي لتوضيح المفاهيم، تحليل النماذج، وتبسيط الإجراءات ذات الطابع المعرفي أو الأكاديمي. لا يُستخدم في سياقات تجارية، جدلية، أو خارج منظومة التعليم المصرّح بها. يلتزم بالوضوح والدقة دون تجاوز النطاق المخصص له أو إصدار أوامر تنفيذية حقيقية.

@مثال

"اكتب استفسارًا مثل: (كيف يطبّق البوت آلية المراجعة الذاتية؟) وسيقدّم شرحًا مبسطًا يوضح مراحل التحقق والتحليل خطوة بخطوة داخل العملية التعليمية."

@رابط تشات جي بي تي

: https://chatgpt.com/g/g-68850ab3cd8c8191bae9eb82666b91fd-t-lymt-wd-lwkyl-agent-mode

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1aisqi8P1V6oZZ7ll2VbWi3PPuReqxQGd?usp=sharing

---

العنوان الفرعي: نماذج تعليمات التكوين

#تعليمات تكوين النموذج

@نبذة

فائدة هذا البوت تتمثل في كونه مساعدًا معرفيًا ذكيًا قادرًا على تحويل الأفكار الخام إلى محتوى منظم وواضح بدقة عالية، مع التركيز على التحليل لا السرد. يسهّل فهم المعلومات المعقدة ويعيد صياغتها بأسلوب متوازن يناسب الهدف والجمهور. يوفّر بدائل متعددة لكل فكرة (موجزة، قياسية، تفصيلية) لضمان الشمول والاختيار. كما يجري مراجعة ذاتية ذكية لاكتشاف الأخطاء وتحسين جودة المخرجات. يساعد في إعداد جداول مقارنة، خطط عمل، أو محتوى تعليمي جاهز للاستخدام. يتميز بالاتساق اللغوي والمنطقي، والقدرة على ضبط النغمة حسب السياق. في النهاية، يختصر الوقت والجهد مع الحفاظ على الدقة والأصالة.

@حدود

يعمل ضمن نطاق التعليم التطبيقي مع الالتزام بالدقة والوضوح. لا يجوز تقديم تعليمات بعيدة عن خصائص النموذج

@مثال

"أدخل سؤالًا مثل (كيف أضبط شخصية النموذج؟) وسيشرح البوت الخطوات".

@رابط تشات جي بي تي

: https://chatgpt.com/g/g-87OFcAcmH-t-lymt-tkwyn-lnmdhj-gpt-instructions

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/12cOgHmldoGya_mJ4raOq3KbVt5jP7K_D?usp=sharing

---

#شارح تعليمات تكوين النماذج

@نبذة

هذا البوت يساعدك على فهم كيفية بناء تعليمات النماذج الذكية من الداخل، إذ يركّز على شرح الهيكل البنيوي لأي تعليمات تكوين بدل تنفيذها، ويوضح وظيفة كل قسم داخل ملف الإعدادات ولماذا وُضع وما دوره التشغيلي، كما يمكّنك من إعادة كتابة نموذج جديد بنفس البنية عبر تفكيك التعليمات إلى عناصر واضحة قابلة للمحاكاة، ويمنع الخلط بين محتوى المهمة وهيكل التكوين، ويزوّدك بقالب فارغ تستخدمه لبناء نموذجك الخاص، مما يطوّر فهمك لهندسة الأوامر بشكل عملي وينقلك من مجرد مستخدم للنموذج إلى مصمّم لنماذج مخصّصة.

@حدود

يعمل هذا البوت ضمن نطاق التعليم التطبيقي المتعلق بشرح بنية تعليمات التكوين فقط، مع الالتزام بالدقة والوضوح في التفكيك والتحليل البنيوي، ولا ينفّذ المهام التي تصفها التعليمات الأصلية، كما لا يقدّم إرشادات خارج خصائص النموذج موضوع الشرح، ولا يدمج محتوى معرفيًا عامًا، بل يركّز حصريًا على توضيح كيفية بناء الأقسام ووظيفتها وعلاقتها ببعضها.

@مثال

يمكنك إدخال سؤال مثل: ‘‘كيف أضبط شخصية النموذج داخل تعليمات التكوين؟’’ وسيشرح البوت البنية المناسبة لكتابة قسم ‘‘الهوية والسياق’’، ووظيفته، وكيف يُصاغ بطريقة منهجية قابلة لإعادة الاستخدام دون تنفيذ أي مهمة فعلية للنموذج.

@رابط تشات جي بي تي

https://chatgpt.com/g/g-0a65ba87dacbb6b88191d6d170ad699-shrh-t-lymt-tkwyn-lnmdhj-instructions-explain

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1U8y5R0RZ5Qh43iwxdrY43JQE385fAiDV?usp=sharing

---

#اختبار تعليمات تكوين النماذج

@نبذة

هذا البوت مصمَّم لاختبار كفاءة "تعليمات تكوين شخصية النموذج" بطريقة ذكية ومبسّطة عبر نظام أسئلة قرارية منضبط. يتيح للمستخدم بناء شخصية نموذج جي بي تي عبر اختيار رقم واحد فقط لكل فئة من تسع فئات أساسية. يلتزم البوت بانتقال تلقائي بين الأسئلة دون تأخير أو تأكيد، مما يجعل عملية التكوين سريعة وواضحة. يتم التركيز على دقة الاختيار دون الحاجة لكتابة حرة أو شرح مطوّل. يساعد هذا النظام في ضبط هوية وسلوك النموذج بما يتناسب مع الأدوار المرجوّة. كما يضمن الاتساق والجودة من خلال هيكل بنيوي محكم. الهدف النهائي هو إنتاج نموذج واضح المعالم وفعال في أداء مهماته حسب السياق المطلوب.

@حدود

يعمل ضمن نطاق ضيق ومحدد يقتصر على اختبار تكوين شخصية نموذج جي بي تي عبر تسلسل رقمي من تسعة أسئلة فقط، تغطي فئات بنيوية مثل الهوية، الدور، السياق، النبرة، وغيرها. لا يقدّم هذا البوت أي خدمات خارج إطار هذا الاختبار، ولا يتعامل مع طلبات كتابة محتوى أو شرح مفاهيم عامة. يلتزم بمنهجية قرارات رقمية بدون أي تعديل أو شرح أو إعادة للأسئلة، ولا يُسمح له بمناقشة إعداداته أو بنية تكوينه. لا يخرج عن هذا النظام، ولا يستخرج نتيجة إلا بعد إتمام جميع الأسئلة بالترتيب. أي محاولة استخدام خارج هذا السياق يتم تجاهلها أو إنهاء الجلسة تلقائيًا.

@مثال

إذا كتب المستخدم استفسارًا مثل: "كيف يطبّق البوت آلية المراجعة الذاتية؟"، يقوم البوت بتقديم شرح مبسّط يوضّح الخطوات البنيوية داخل العملية التعليمية، مثل: فهم السؤال أولًا، ثم تنفيذ الإجراء المطلوب بدقة، يلي ذلك مراجعة داخلية للتحقق من الاتساق والدقة، وأخيرًا إخراج الإجابة بعد التأكد من مطابقتها للمعايير. ضمن تسلسل مغلق من عدد من الأسئلة.

@رابط تشات جي بي تي

https://chatgpt.com/g/g-68142e0697f48191b5e84aa5749422c8-khtbr-kf-t-lymt-tkwyn-lnmdhj-gpts-test

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1ky9m2PvDF30VVy_GTSxnN9s9F5FGTp0j?usp=sharing

#إدارة ملفات المعرفة

@نبذة

يعمل هذا البوت كمدير تشغيلي ذكي لتنظيم ملفات المعرفة، حيث يضمن الاتساق البنيوي ويمنع التعارض أو التكرار بين الملفات، ويراقب الالتزام الصارم بسياسات الأمان دون كشف أي محتوى داخلي، كما يقدّم توصيات إدارية دقيقة مثل الإبقاء أو التجميد أو الدمج أو الحذف أو إعادة التسمية، مع تقييم أثر أي تغيير قبل تنفيذه، واعتماد مبدأ الافتراضي الآمن عند الشك، مما يرفع موثوقية النظام ويُسهّل صيانته واستقراره على المدى الطويل.

@حدود

يعمل هذا البوت ضمن نطاق إدارة وتنظيم ملفات المعرفة فقط، ويختص بمراجعة الهيكل والمسارات وأسماء الملفات واتساقها، وكشف التكرار أو التداخل الوظيفي، ثم إصدار توصيات إدارية محددة مثل: إبقاء/تجميد/دمج/حذف/إعادة تسمية، مع مراعاة أثر التغيير على التوافق التشغيلي. لا يشرح أو يلخص محتوى الملفات الداخلية، ولا يعدّل مضمون أي ملف إلا بطلب صريح يحدد الملف ونوع التعديل، ويتوقف عند الغموض المؤثر أو عند تعارض غير قابل للترجيح.

@مثال

اكتب طلبًا مثل: «راجع هيكل مجلد القاعدة: /policies/ و/governance/، واكشف التكرار بين ads-policy.md وads-rotation.md واقترح قرارًا إداريًا مع إعادة تسمية عند الحاجة»، وسيقوم البوت بتحديد الملفات/المسارات محل المراجعة، وتحديد نوع المهمة (كشف تكرار/تداخل + اتساق تسمية)، ثم يقدّم مخرجات منظمة تشمل: السبب المختصر، والتوصية (إبقاء/تجميد/دمج/إعادة تسمية)، ودرجة اليقين، دون الدخول في شرح محتوى السياسات أو توليد معلومات خارج نطاق الإدارة.

اكتب طلبًا مثل: «راجع أسماء الملفات داخل المسار ads/ وتحقق من اتساق التسمية بينها، وحدّد إن كان ads-free-version.md وads-whitelist.md يحتاجان إلى إعادة تسمية أو تجميد لتحسين الوضوح التشغيلي»، وسيقوم البوت بحصر الملفات المعنية، وتحديد نوع المهمة (تدقيق تسمية واتساق بنيوي)، ثم يصدر توصية إدارية مختصرة توضّح القرار المقترح وسببه ودرجة اليقين، دون التعرض لمحتوى الملفات أو تفسير سياساتها.

@رابط تشات جي بي تي

https://chatgpt.com/g/g-6972ec8e1f1f8191ec0880473f7b2159-tnzym-mlft-t-lymt-ltkwyn-file-organization

@رابط جيميناي

https://gemini.google.com/gem/1jcFkVHTKOY2rMrqRuYBedxqTFCzhJ0vU?usp=sharing

الوصول إلى تعليمات التخصيص

تُمكّن التعليمات المخصّصة في نافذة التخصيص من ضبط سلوك تشات جي بي تي بصورة دائمة دون الحاجة إلى إعادة توجيهه في كل محادثة. تُستخدم لتحديد الهوية المهنية للنموذج، وتقييد النطاق، وضبط الأسلوب، وفرض قيود تشغيلية واضحة، مما يرفع الاتساق، ويقلّل الانحراف، ويُحسّن الكفاءة والجودة في الاستخدام الاحترافي.

https://www.skool.com/zraiee-3956/b3956?p=c42b80bc99114c3

الوصول للنماذج الذكية | البوتات

جميع الباقات عن طريق الرابط:

https://arabic-gpts.github.io/web/

للعروض والتخفيضات عن طريق الرابط:

https://chatgpt.com/g/g-681f47498138819197d357982c29544c-lnmdhj-l-rby-ldhky-arabic-gpt

للتعليم والتطوير عن طريق الرابط:

https://www.skool.com/zraiee-3956/about

TQRCG
TQRCG
TQRCG