```
import logging
import requests
from telegram import Update
from telegram.ext import
ApplicationBuilder, ContextTypes,
CommandHandler, MessageHandler, filters

# تفعيل تتبع الأخطاء
logging.basicConfig(
format='%(asctime)s - %(name)s - %
(levelname)s - %(message)s',
level=logging.INFO
)

# ضعي هنا مفتاح الـ API الخاص بـ VirusTotal
الذي نسختيه
VT_API_KEY =
"19996809a04db3df34cd8986f12e1afd77c
33609b8618d82807047caa2e02e53"

# 1. رسالة البداية
```

```
async def start(update: Update, context:
ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
await update.message.reply_text(
"مرحباً بكِ يا أمل في بوت فحص الروابط
الحقيقي (VirusTotal) 🛡️\n\n"
"أرسلي لي أي رابط (URL) وسأقوم بفحصه لكِ
الآن والتأكد مما إذا كان آمناً أم لا!"
)

# 2. فحص الرابط باستخدام VirusTotal API
async def check_url(update: Update,
context: ContextTypes.DEFAULT_TYPE):
url_to_check = update.message.text

# التأكد البسيط أن الرسالة تبدو كرابط
if not url_to_check.startswith("http://")
and not url_to_check.startswith("https://"):
await
update.message.reply_text("الرجاء إرسال
رابط صحيح يبدأ بـ http:// أو https://")
return
```

```
await update.message.reply_text("⏳ جاري إرسال الرابط إلى سيرفرات VirusTotal والفحص... دقيقة واحدة.")

try:
    # الخطوة أ: إرسال الرابط للفحص
    scan_url = "https://www.virustotal.com/api/v3/urls"
    headers = {
        "accept": "application/json",
        "x-apikey": VT_API_KEY,
        "content-type": "application/x-www-form-urlencoded"
    }
    data = f"url={url_to_check}"
```

```
response = requests.post(scan_url,
headers=headers, data=data)

if response.status_code != 200:
await
update.message.reply_text("❌ حدث خطأ
أثناء الاتصال بموقع الفحص. تأكدي من صحة مفتاح الـ
API.")
return

result_json = response.json()
analysis_id = result_json.get("data",
{}).get("id")

# الخطوة ب: جلب تقرير التحليل
report_url =
f"
```



www.virustotal.com

```
{analysis_id}"
```

```
                report_response =
requests.get(report_url, headers={"accept":
"application/json", "x-apikey": VT_API_KEY})

        if report_response.status_code == 200:
            report_data = report_response.json()
                stats = report_data.get("data",
{}).get("attributes", {}).get("stats", {})

            malicious = stats.get("malicious", 0)
            suspicious = stats.get("suspicious",
                                   0)
             harmless = stats.get("harmless", 0)
                                undetected =
                        stats.get("undetected", 0)

                        # صياغة النتيجة الحقيقية
                                reply_text = (
                        f"📊 ** نتيجة فحص الرابط
                        الحقيقي:**\n"
                        f"`{url_to_check}`\n\n"
```

```
f"🔴 برمجيات خبيثة (Malicious): {malicious}\n"
f"🟡 مشبوه (Suspicious): {suspicious}\n"
f"🟢 آمن (Harmless): {harmless}\n"
f"⚪ غير مكتشف (Undetected): {undetected}\n\n"
)

if malicious > 0:
    reply_text += "⚠️ ** تحذير: هذا الرابط غير آمن وربما يحتوي على خطر!**"
else:
    reply_text += "✅ ** الرابط يبدو نظيفاً وآمناً بناءً على فحص الشركات الأمنية.**"

    await update.message.reply_text(reply_text, parse_mode='Markdown')
else:
    await
```

```
update.message.reply_text("❌ لم نتمكن من جلب التقرير في الوقت الحالي.")

except Exception as e:
await update.message.reply_text(f"❌ حدث خطأ برمجي: {str(e)}")

if __name__ == '__main__':
# ضعي توكن بوت تلغرام الخاص بكِ هنا (الذي أخذتيه من BotFather)
TELEGRAM_TOKEN = "8952365495:AAFctGob0NAqQPdcOTGExeMXEYIviPhKoT4"

application = ApplicationBuilder().token(TELEGRAM_TOKEN).build()

application.add_handler(CommandHandler('start', start))
```

```
application.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & (~filters.COMMAND), check_url))

print("بوت فحص الروابط الحقيقي يعمل الآن...")
application.run_polling()
```