

BYD

KING



202

BYD

KING



Híbrido
mais eficiente
do Brasil.

78km

Autonomia
elétrica.
(PBEV)

08

Anos

Garantia da

bateria
Flexibilidade para carregamento diretamente na
tomada ou não.

06

Garantia sem
limite
Anos
quilometragem.

**Super
Híbrido**

Tecnologia DM-i.

DUAL MODE

História

BYD
Tecnologia BYD DM (Dual Mode)



EFICIÊNCIA
INTELIGÊNCIA
& SEGURANÇA

Representa uma evolução revolucionária na tecnologia híbrida plug-in (PHEV) inteligente, ela oferece uma multiplicidade de benefícios, incluindo eficiência energética, baixo consumo de combustível, desempenho de direção e conforto.

Desenvolvida exclusivamente pela BYD.

DUAL MODE

História

BYD
Tecnologia BYD DM (Dual Mode)

EFICIÊNCIA
INTELIGÊNCIA
& SEGURANÇA



Representa uma evolução revolucionária na tecnologia híbrida plug-in (PHEV) inteligente, ela oferece uma multiplicidade de benefícios, incluindo eficiência energética, baixo consumo de combustível, desempenho de direção e conforto.

Desenvolvida **exclusivamente** pela BYD.

DM DUAL MODE



TECNOLOGIA
BYD Super DM

Sistema híbrido baseado em
eletricidade.

DM DUAL

MODE



TECNOL
BYD Super
DM



fonte primária de
energia
EHS
Alimentado pela
de grande
bateria
capacidade.



para
assistência

MOTO

Potência

Foco
em
**EFICIÊN
CIA**

Adaptação em diferentes
cenários de direção & sem
esforço.

Sistema híbrido baseado em
eletricidade.

DM-DUAL

DETALHAMENTO TÉCNICO




TECNOLOGIA
BYD Super
DM



MOTORES de ALTA VELOCIDADE DUPLOS

A combinação proporciona excelente desempenho em diferentes condições de condução.



HAIRPIN MOTOR Melhora significativa dissipação de calor.



CONTROLADOR DE ALTAMENTE INTEGRADO MOTOR

Ajuste inteligente da tensão de funcionamento e distribuição racional de potência entre o motor e a bateria de tração.



TECNOLOGIA DE RESFRIAMENTO DE ÓLEO

Maior eficiência térmica. Durabilidade e confiabilidade superiores. Maior potência e densidade energética.

Sistema híbrido baseado em eletricidade.

O Sistema Híbrido Elétrico (EHS) é um trem de força altamente integrado que incorpora motores duplos de alta velocidade, controladores e tecnologia avançada de resfriamento a óleo para aumentar a densidade de potência e a eficiência do motor.

DM DUAL

DETALHAMENTO TÉCNICO

SEGURANÇA
ARRIMORADA

estrutural.

Resistência a incêndios e
controle térmico
avançado. Maior proteção

CICLO
de vida
MAIS
LONGO

Menor
degradação ao
longo do tempo.
Mais de 5.000
ciclos de carga e
descarga.

FORÇA
OTIMIZADA

estável.
em

Entrega de potência
em condições
extremas

MAIOR
ALCANCE

energia
descarga.

Maior densidade de
energia e eficiência de
carregamento e
significativa de
capacidade.



Sistema híbrido baseado em eletricidade.

A BYD Super DM Technology usa uma versão sob medida da Bateria Blade. As baterias são sob medida para a plataforma híbrida e têm capacidades de energia de **18,3 kWh** e **8,3 kWh** no **King GS e GL** respectivamente, alcançando uma autonomia puramente elétrica de até 78km no ciclo (PBEV).

TECNOL
BYD Super
DM



DM-i

DETALHAMENTO TÉCNICO

MODELO



VIAGEM SILENCIOSA

com excelente conforto de direção e aceleração rápida.



FREIAGEM REGENERATIVA

recupera energia e aumenta a autonomia.



MODOS EV PURO

as rodas são movidas pelo motor elétrico, proporcionando uma experiência de direção totalmente elétrica, com o motor em espera.

TECNOLOGIA Super DM

MODO EV PURO

MODO SÉRIE HEV
PARALELO HEV

MODO

Condução urbana confortável

Sistema híbrido baseado em eletricidade.

DM-DUAL

DETALHAMENTO TÉCNICO



MOTO
XIAOYU

N



Atua como gerador carregando a bateria.

MODO EV PURO



RODAS MOVIDAS
MOTOR
ELÉTRICO

Tornando o modo HEV o companheiro ideal para aumentar o alcance.

MODO SÉRIE HEV
HEV

Tenha maior alcance

SOC Stat e Cha

rge

Quando a carga da bateria cai abaixo do valor SOC definido pelo usuário o motor será acionado automaticamente para aumentar o alcance.

MODO PARALELO

Sistema híbrido baseado em eletricidade.

TECNOL
BYD Super
DM



DM

DETALHAMENTO TÉCNICO

MODE



TECNOLOGIA
BYD Super DM

+ & ALTO
DESEMPENHO
POTENCIA



RODAS MOVIDAS
MOTOR
& **MOTOR**
ELETRICO
XIAOYUN

Produz aceleração
rápida e
responsiva em
situações
ultrapassagens
em rodovias.

MODO EV PURO

MODO SÉRIE HEV
HEV

MODO PARALELO

Potência Máxima

Sistema híbrido baseado em eletricidade.

BYD

Elegant
Confiable
e

&
Eficiente

E_{IM}F_{PR}IC_E

S_SÊ_{IO}N_NC

AN^IT^AE



até **45,6k**

m/e

Média no modo
híbrido

até **1200**

km*

Autonomia
Combinada

Elegante, Confiável & Eficiente

BYD



Faróis
dianteiros
100% LED



Abertura
NFC & 



180 ~
POTÊNCIA
197 CV
EHS

Luz central contínua
(GS) Acendimento
automático
Sensor de
estacionamento
dianteiro

Câmera
360º Luz de
boas vindas
RADAR ACC na
versão GS

Motor a combustão **98cv**
Potência Combinada: **209 cv**
~ **235 cv**
0 a 100km/h: **7,9s**
~ **7,3s**

Ambas as versões do KING estão disponíveis na cor externa azul e interna escura (Black)

Design Sofisticado & Inovador

BYD



+ Segurança
visão
60°
ançada

SENSOR

ESTACIONAMENTO

O

As lanternas traseiras proporcionam um efeito de luz que combinam modernidade e eficiência, além de proporcionar maior segurança ao dirigir à noite.



MALAS
PORTA
450L

COMPORT
6 MALAS
AS
O

IDEAL
PARA
VIAGENS

+ Tampa com ampla abertura e iluminação interna.

O BYD combina estilo único com amplo conforto, trazendo detalhes cromados e dimensões que priorizam espaço interno e de porta-malas.

Design Sofisticado & Inovador

BYD



SISTEMA
ADAS

FCW
BS
frontal
D
AE

Aviso de colisão
Detecção de ponto cego
Freio automático de
emergência

IC
SL
C

Controle de Cruzeiro
Adaptativo
c/Stop&Go
Controle
Inteligente de
velocidade

2
ASSISTÊNCIA
DE VIA
L K A
LaneK eeping Assist
*Somente na
versão GS.

Vida a bordo

BYD

O BYD KING eleva sua experiência a outro nível com tecnologia de ponta, conectividade avançada e recursos que priorizam o conforto. Do sistema multimídia intuitivo ao acabamento refinado, tudo foi pensado para tornar cada viagem mais prática e prazerosa.

Comando de Voz
"Hi BYD"



Conectividade



Seletor de Modos de Condução

Materiais 100% Ecológicos



Conjunto de 8 Altifalantes


CONCORRÊNCIA



	HONDA CIVIC Advanced Hybrid	TOYOTA COROLLA Hybrid	BYD KING GS	NISSAN SENTRA Exclusive	BMW 320 i
POTÊNCIA EHS	143cv / 184cv	101cv / 72cv	197cv	151cv	184cv
TORQU	191,1N.m /	145N.m /	325N.	196N.	300N.
E	321N.m	166N.m	m	m	m
BATERI	1,05kWh	1,3kWh	18,3k	N/A	N/A
A	18,4km/	17,5km	Wh	14,0km	13,3km
CONSU	7,8s	/ 12,9s	45,6km/	/ 9,4s	/ 7,4s
MO	180km/	170km/	le 7,3s	200km/	235km/
0-100	h	h	185	h	h
km/h	Diantei	Diantei	km/h	Diantei	Traseir

VIDA A BORDO

BYD



HONDA
Civic
Advanced
Hybrid

TOYOTA
COROLLA
Hybrid

BYD
KING
GS

NISSA
SENTRA
EXCLUSI
VE

BM
32
0 i

COMPARA TIVO

INTERN
O

BYD



BYD
KING
S



TOYOTA
COROLLA
Hybrid

COMPARA TIVO

INTERNO

BYD



BYD
KING
S



HONDA
Advanced
Civic
Hybrid

COMPARA TIVO

INTERN
O

BYD



BYD
KING
S



NISSAN
SENTRA
I

COMPARATIVO

INTERNO

BYD



BYD
KING
S



BM
320i

APRESENTAÇÃO
do PRODUTO



BYD

PASSO FRONTE



PASSO

01

FRENT
E

BYD



GRADE FRONTAL
LUZ
CONTINUA em LED

Aqui na dianteira do veículo temos uma luz contínua de led em sua grade frontal, assim como a presença do duplo U trazendo uma robustez e ressaltando sua linha de design marinho, conta também com sensor de estacionamento dianteiro.



Faróis
dianteiros
100% LED

Traz economia, conforto e maior segurança. Função "follow me home", mantendo os faróis acesos por até 60s após desligar o veículo.



180
POTÊNCIA
EHS

Proporciona uma resposta rápida e sensação de um carro 100% elétrico, assegurando maior performance e segurança ao motorista. Tração dianteira e uma potência de até 197cv no EHS, chegando a 325 N.m de torque, proporcionando um 0 a 100km/h em até 7,3 segundos.

BYD

PASSO LATERAL




PASSO

02

LATERAL
AL

BYD



O modelo 2026 conta com novo design das rodas em ambas as versões (foto será divulgada em breve). Na dianteira temos a suspensão do tipo McPherson e na traseira contamos com a suspensão do tipo barra de torção, trazendo maior conforto para viagens e no dia a dia.

Temos a Bateria Blade como parte principal da estrutura do veículo, tornando o veículo mais seguro. Sua capacidade pode chegar até 18,3kW, aliada a um tanque de combustível de 48 L, podemos atingir até 1200km de autonomia. Com 4,78m de comprimento e 2,72m de entre eixos, temos um amplo espaço interno, garantindo conforto a seus

Contamos com retrovisores com rebatimento elétrico, trava e destravamento via NFC e Bluetooth e luzes de boas vindas, reforçando a identidade Premium do veículo. Ainda na lateral, temos na esquerda o bocal de abastecimento e na direita a porta de carregamento no AC de até 6,6kWh, uma carga de 30%~80% podendo ser realizada em até 01:30h.

BYD

PASSO TRACCEIRA



PASSO

03

TRASEI
RA

BYD



Porta malas com 450L, comporta até 6 malas de mão confortavelmente, ideal para viagens. Sua porta com ampla abertura e iluminação interna para melhor praticidade.

Sensores de estacionamento traseiro, auxiliando em manobras do dia a dia.

As lanternas traseiras proporcionam um efeito de luz que combinam modernidade e eficiência, além de proporcionar maior segurança ao dirigir à noite.

BYD

PASSO INTERIOR ION4

PASSO

04 INTERIOR

BYD



Interior com acabamento Premium com material 100% ecológico com novas cores, contamos com bancos com ajustes elétricos de até 8 posições, volante com ajuste de altura e profundidade e um painel de instrumentos de 8,8 polegadas.

Console central de instrumentos com 2 porta copos, botão start/stop e NFC. Contamos com espaço de carregamento por indução para celular e modos de condução, tudo isso ao acesso da mão.

Nossa central de multimídia - ICS de 12,8 polegadas com função giratória de 90º, conta com GPS e Spotify nativo, além de ativação por voz através do "Hi BYD", trazendo comodidade e conforto ao condutor.

BYD KING 2026



GS

GS 2024	CONFIGURAÇÕES:	GS 2026
325 Nm / 33 kgfm	TORQUE DO MOTOR ELÉTRICO	325 Nm / 33 kgfm
145 kW / 197 cv	POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO	145 kW / 197 cv
135 Nm / 13,8 Nm	TORQUE DO MOTOR DE COMBUSTÃO	122 Nm / 12,5 kgfm
81 kW / 110 cv	POTÊNCIA DO MOTOR DE COMBUSTÃO	72 kW / 98 cv
1.5 ASPIRADO	0 - 100	1.5 ASPIRADO
7,3	MODOS DE CONDUÇÃO	7,3
Eco/Esporte/Normal/Neve	PESO EM ORDEM DE MARCHA	Eco/Esporte/Normal/Neve 1620 kg
1620 kg	PESO BRUTO TOTAL	kg
1995 kg	COMPRIMENTO	1995 kg
4780m	LARGURA	4780mm
m	ALTURA	1837m
1837m	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	m
m	VOLUME DO PORTA-MALAS	1495m
1495m	CAPACIDADE DA BATERIA	m
2718m	POTÊNCIA DE CARREGAMENTO	450 L
m	TEMPO DE CARREGAMENTO 30%-80%	18,3 kWh
450 L	AUTONOMIA EV (PBEV)	6,6 kW
18,3 kWh	RODAS/PNEUS	~0 min
6,6 kW	NOVO DESIGN DE RODAS	~62 km
Snow White/ Time Grey/ Cosmos Black	RODAS CORES EXTERNAS	Snow White/ Time Grey/ Cosmos Black/ Inkstone Blue Black & Grey/ Black
Black & Grey	CORES INTERNAS	215/55 R17 Citi
min 80 km/h	TAMANHO DO CLUSTER	12,8"
8,8"	TAMANHO DO ICS	
12,8"	CHAVE BLUETOOTH	
215/55	CONTROLE DE CRUZEIRO ADAPTATIVO COM STOP & GO (ICC)	
P17 Citi	CONTROLE INTELIGENTE DE LIMITE DE VELOCIDADE (ISLC)	
	DETECÇÃO DE PONTO CEGO (BSD)	
	AVISO DE COLISÃO FRONTAL (FCW)	
	FREIO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA (AEB)	
	ASSISTÊNCIA DE VIA (LKA/LDA)	

KING GL

GL 2024

316 Nm / 32,2 kgfm
132 kW / 180 cv
135 Nm / 13,8 Nm
81 kW / 110 cv
1.5 ASPIRADO
7,9
Eco/Esporte/Normal/
Neve 1515 kg
1890
kg
4780m
m
1837m
m
1495m
m
2718m
m
450 L
8,3
xh
Snow White/ Time Grey/
Cosmos Black/ Black & Grey
8,8
12,8
A25R
CONFIR
MADO
21x55
P7
xi
x
x

CONFIGURAÇÕES:

TORQUE DO MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO
TORQUE DO MOTOR DE
COMBUSTÃO POTÊNCIA DO
MOTOR DE COMBUSTÃO MOTOR
DE COMBUSTÃO
0 - 100
MODOS DE
CONDUÇÃO PESO EM
ORDEM DE MARCHA
PESO BRUTO
TOTAL
COMPRIMENTO
LARG
URA
ALTURA
DIST
ÂNCIA
ENTRE
EIXOS
VOLUME DO PORTA-
MALAS CAPACIDADE DA
BATERIA POTÊNCIA DE
CARREGAMENTO
TEMPO DE CARREGAMENTO
30%-80% AUTONOMIA EV
(PBEV) RODAS/PNEUS
NOVO DESIGN DE
RODAS CORES
EXTERNAS
CORES INTERNAS
TAMANHO DO
CLUSTER TAMANHO

GL 2026

316 Nm / 32,2 kgfm
132 kW / 180 cv
122 Nm / 12,5 kgfm
72 kW / 98 cv
1.5 ASPIRADO
7,9
Eco/Esporte/
Normal/Neve
1515 kg
1890
kg
4780m
m
1837m
m
1495m
m
2718m
m
450 L
xh
Snow White/ Time Grey/ Cosmos Black/
Inkstone Blue/ Black & Grey/ Black
8,8
12,8
A25R
CONFIR
MADO
21x55
P7
xi
x

KING

202
6

BYD

ACADEMY

