

DESIGN SYSTEM • V3 • OUTUBRO 2026

# trilha

Countdown e central da viagem, com uma identidade visual gerada para cada destino.

Handoff para desenvolvimento em Next.js + React + TypeScript. Acompanha: `trilha-prototipo.html` e `SPEC.md`.

Início

Roteiro

Documentos

Mala e gastos

Diário

Iden



# u + Bolívia

# Três arquivos, uma ordem de autoridade

| Arquivo                 | O que contém                                                                                                  | Use para                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1·SPEC.md               | Regras, tokens exatos, fórmulas, tipos TypeScript, rotas Next.js, endpoints de IA, critérios de aceite        | Decidir. Vence qualquer conflito.                       |
| 2·trilha-prototipo.html | Protótipo funcional em um arquivo: todas as telas, os 4 temas, estado em localStorage, CSS e dados de exemplo | Ver comportamento, movimento e copiar CSS de referência |
| 3·Este deck             | O design system desenhado: identidades, tipografia, motifs, fendas, componentes e telas                       | Conferir visualmente o resultado                        |

## Rotas do protótipo

`#/onboarding · #/inicio · #/roteiro · #/documentos · #/mala · #/diario · #/identidades`

## Trocar de identidade

Botão "Identidade" no topo. Para recomençar do onboarding: `localStorage.removeItem('trilha.v3')`.

## O PRODUTO

# Um countdown que vira a central da viagem

### Countdown

Meses, dias, horas e minutos até o embarque, com a foto da viagem abrindo por uma fenda.

### Roteiro

Paradas do usuário: datas, transporte, bilhete, hospedagem, plano do dia e notas.

### Documentos

Passagens, identidade, reservas, ingressos, seguro, fotos e prints. Offline.

### Mala e gastos

Checklist, pendências da turma, orçamento, gasto por parada, câmbio e acerto de contas.

### Diário

Inspirações antes, um registro por dia durante, retrospectiva depois.

### Turma

Convidar acompanhantes que editam roteiro e gastos junto.

IA

IA em soft launch: sem página própria. Aparece dentro do contexto, sempre com a etiqueta IA, e nunca decide sozinha.

# Cada trilha ganha a sua identidade

| Muda por destino              | Fica igual sempre                |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Paleta de 5 cores + derivadas | Layout, grid e espaçamentos      |
| Fonte display                 | Instrument Sans e JetBrains Mono |
| Motif (forma-símbolo)         | Ritmo e curvas das animações     |
| Padrão gráfico SVG            | Anatomia dos componentes         |
| Formato da fenda              | Regras de contraste              |
| Paisagem placeholder          | Tom de voz e microcopy           |



Rota #/identidades do protótipo.

# Dicionário primeiro, IA depois, validação sempre

01

Normalizar

Destino vira país, região e cidades.

02

Dicionário

Casou com uma identidade curada? Usa ela.

03

IA

JSON no schema DestinationIdentity, validado com Zod.

04

Validar

Contraste, fonte permitida, forma da fenda, motif.

05

Persistir

Salva na trilha. "Gerar outra versão" incrementa version.

| Regra de validação                                                                           | Se falhar                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\text{ink/bg} \geq 7 \cdot \text{mute/bg} \geq 4.5 \cdot \text{onDeep/deep} \geq 4.5$       | Ajusta L (OKLCH) em passos de 2%, até 20 passos           |
| $\text{fgOn(acc)/acc} \geq 4.5 \cdot \text{routeLine/deep} \geq 3$                           | Ainda falhou: usa a identidade do dicionário mais próxima |
| Fonte na lista permitida (Syne proibida)                                                     | Troca pela permitida mais parecida                        |
| $\text{slit} \in \text{diamond, lens, arch, band} \cdot \text{motif} \leq 24 \text{ pontos}$ | Rejeita e pede de novo                                    |

# O esqueleto que nunca muda

| Token                 | Valor                       |
|-----------------------|-----------------------------|
| --font-body           | Instrument Sans 400 500 600 |
| --font-mono           | JetBrains Mono 400 500      |
| --r-sm / md / lg / xl | 12 / 16 / 22 / 30 px        |
| --r-pill              | 999px                       |
| --s1 ... --s9         | 4 8 12 16 24 32 48 64 96    |
| --gutter              | clamp(16px, 4vw, 56px)      |
| --maxw                | 1280px                      |

| Token         | Valor e uso                         |
|---------------|-------------------------------------|
| --ease-out    | cubic-bezier(.2,.8,.2,1) • entradas |
| --ease-spring | cubic-bezier(.3,1.7,.5,1) • quiques |
| Botão         | altura 50 • raio pill               |
| Chip          | altura 46 • raio pill               |
| Alvo mínimo   | 44px (TabBar 52)                    |
| Borda fina    | 1px var(--line)                     |
| Foco          | 2.5px var(--acc), offset 3          |

# 13 variáveis definem uma identidade

| Variável                | Uso                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| --bg · --ink · --mute   | Fundo, texto principal, texto secundário      |
| --line                  | Bordas de 1px e divisórias (com alpha)        |
| --acc                   | Ação principal, etiqueta IA, faixa, CTA final |
| --acc2 · --acc3         | Acentos de apoio, motifs, swatches, aba ativa |
| --deep · --on-deep      | Blocos escuros: rota, anel, conversor, TabBar |
| --route                 | Linha e paradas acesas sobre --deep           |
| --font-display · weight | Títulos, cidades e números grandes            |
| --motif · --motif-solid | clip-path do símbolo e sua versão cheia       |

## Derivados (calculados)


$fgOn(c) = luminância(c) > 0.22 ?$   
 $\#141414 : \#FFFFFF$

--fg-acc, --fg-acc2, --fg-acc3 = fgOn de cada acento.

Tema escuro se  $luminância(bg) < 0.2$ : --card  
 $\#152A31$ , senão  $\#FFFFFF$ .

Ciclo de cores em listas: acc, acc2, acc3, deep  
(escuro: ink no lugar de deep).

# Peru + Bolívia



#F3E6D3




#C8452C



#E8A33D




#B5246B




#17403C

ANDES TÊXTIL • BRICOLAGE GROTESQUE 800

**Aa Peru +  
Bolívia**  
**0123456789**



Motif · losango



Padrão · têxtil



Fenda · diamond



Bricolage Grotesque 800 · countdown à esquerda e à direita da fenda. Inspirações: têxteis andinos, altiplano a 3.800 m, salar de Uyuni, janeiro na época de chuva.

# Japão



#F5F0E6



#D7262E



#F2B8C6




#1E3A5F



deep = acc3

SOL & SEIGAIHA • SHIPPORI MINCHO B1 800


Aa Japão  
0123456789



Motif · sol



Padrão · seigaiha



Fenda · lens




Shippori Mincho B1800 · countdown à esquerda e à direita. A lente começa fina e vira o sol. Inspirações: hinomaru, ondas seigaiha, papel washi, abril na florada das cerejeiras.

# Marrocos



#F6E9DA




#2A4BD7



#E9A23B




#B4532A




deep = acc

ZELLIGE & DUNA • GLOOCK 400

Aa Marrocos  
0123456789



Motif · zellige



Padrão · zellige



Fenda · arch



Gloock 400 · countdown à esquerda e à direita. O arco é uma porta que se abre. Inspirações: azulejos zellige, azul majorelle, dunas do Saara, outubro com dias amenos.

# Islândia



#0D1B21




#53F0A6



#7FC8F8




#9B7BFF



#132A31

AURORA & GELO • BIG SHOULDERS DISPLAY 800


Aa Islândia  
0123456789



Motif · floco + sólido



Padrão · curvas de nível



Fenda · band



Big Shoulders Display 800 · a única com split h: meses e dias acima da faixa, horas e minutos abaixo. Motif fino precisa de --motif-solid (hexágono) onde houver texto.

# Tokens e contrastes medidos

| Token  | Andes     | Japão   | Marrocos | Islândia |
|--------|-----------|---------|----------|----------|
| bg     | #F3E6D3   | #F5F0E6 | #F6E9DA  | #0D1B21  |
| ink    | #2A1712   | #161616 | #2B1B17  | #E8F1EE  |
| mute   | #6B4F43   | #5B5650 | #6A5248  | #9FB3B0  |
| acc    | #C8452C   | #D7262E | #2A4BD7  | #53F0A6  |
| acc2   | #E8A33D   | #F2B8C6 | #E9A23B  | #7FC8F8  |
| acc3   | #B5246B   | #1E3A5F | #B4532A  | #9B7BFF  |
| deep   | #17403C   | #1E3A5F | #2A4BD7  | #132A31  |
| onDeep | #F7EFE3   | #F5F0E6 | #FFF4E6  | #E8F1EE  |
| route  | #E8A33D   | #F2B8C6 | #E9A23B  | #53F0A6  |
| fenda  | diamond v | lens v  | arch v   | band h   |

| Par     | AN   | JP   | MA   | IS   |
|---------|------|------|------|------|
| ink/bg  | 13.9 | 15.9 | 13.8 | 15.3 |
| mute/bg | 6.0  | 6.4  | 6.0  | 8.0  |
| onDeep  | 10.0 | 10.1 | 6.3  | 13.0 |
| fg/acc  | 4.8  | 5.0  | 6.8  | 12.6 |
| route   | 5.3  | 6.8  | 3.1  | 10.2 |

# Display do destino, texto e mono fixos

| Papel                    | Fonte      | Tamanho                   | Detalhes                  |
|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| Número do countdown      | display    | clamp(44px, 11vw, 190px)  | lh .85 · tabular-nums     |
| Destino sobre a foto     | display    | clamp(56px, 10vw, 168px)  | lh .88 · branco           |
| H1 de página             | display    | clamp(56px, 8vw, 120px)   | lh .9 · motif 0.32em      |
| Cidade na rota           | display    | clamp(48px, 6.5vw, 108px) | lh .92 · popin na troca   |
| Estatísticas             | display    | clamp(48px, 5.5vw, 88px)  | tabular-nums              |
| H2 de seção · cards      | display    | 22 a 40px                 | peso do tema              |
| Texto e interface        | Instrument | 15 a 18px (base 16)       | 400 500 600 · lh 1.45     |
| Eyebrow                  | Mono       | 12px                      | MAIÚSCULAS · .22em · mute |
| Datas, códigos, tamanhos | Mono       | 11 a 14px                 | .1em a .2em               |
| Etiqueta IA              | Mono       | 10px                      | .14em · fundo acc         |

A fonte display nunca vai em texto corrido. Datas, códigos IATA, valores técnicos e eyebrows sempre em mono.


# O símbolo do destino é a assinatura



Andes • losango



Japão • sol



Marrocos • zellige



Islândia • floco

## --motif (decorativo)

Logo, ao lado do H1, bullets de plano e pendências, motifs flutuantes de fundo, molduras de foto, separador da faixa.

## --motif-solid (com texto)

Badge das paradas, checkbox, sticker "por pessoa", avatares, ícone de upload. Se o motif cobrir menos de 55% do quadrado, gerar um sólido.

FENDAS •  $e = \text{easeOutCubic}(p1)$ ,  $inv = 1 - e$

# A foto se abre com a forma do destino



## diamond

$w = 1.4 + 104e$

$h = 24 + 82e$



## lens

$\text{ellipse}(0.7+90e\%$   
 $24+66e\% \text{ at } 50\% \ 50\%)$



## arch

$L = 48.6inv \cdot T = 14inv$

$r = (100-2L)/200 \cdot vw \cdot (1-e^2)$



## band

$\text{inset}(49.4inv\% \ 6inv\%$   
 $49.4inv\% \ 6inv\%)$

$p1 = (\text{scrollY} - \text{heroTop}) / 1.6vh$ . A IA só escolhe entre estas 4 formas. Enquanto abre, a paisagem faz  $\text{scale } 1.18 \rightarrow 1.0$  e 4 camadas de parallax ( $0.05, 0.10, 0.16, 0.24 \times \text{scrollY}$ ).

# Uma coisa por vez, na ordem certa

| Ato        | Altura       | Progresso                            | Efeito                                                  |
|------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Hero       | 260vh sticky | $p1 = s / 1.6vh$                     | Fenda abre, números $\pm 560px$ , título entra após .62 |
| Rota       | 300vh sticky | $p2 = (s - top) / 2vh$               | dashoffset = 1 - p2, paradas acendem                    |
| Faixa      | marquee      | contínuo, 34s                        | Cidades, sobrepõe -28px                                 |
| Números    | min 120vh    | $p3 = ease((s - top + .7vh) / .6vh)$ | 5 números contam de 0                                   |
| Pendências | min 140vh    | $p4 = (s - top + .6vh) / .9vh$       | Item k: $q = ease(p4 \cdot 5 - k)$                      |
| Final      | min 100vh    | $p5 = ease((s - top + .6vh) / .6vh)$ | "Faltam N dias." scale .92 $\rightarrow$ 1              |


Um único handler de scroll passivo com requestAnimationFrame escreve estilos direto no DOM. Nada de setState por frame.

Header fixo sobre o hero. Barra de progresso de 3px em --acc no topo. Reduced motion: fenda já aberta, sem história.

# Os atos no protótipo (Andes)



1· Fenda fechada



1· Abrindo




1· Aberta + título



2· Rota desenhando



3· Números



4· Pendências

# Header, identidade, chips e nota de IA

Início

Roteiro

Documentos

Mala e gastos

Diário

Identidade Andes Têxtil

Peru + Bolívia  
ANDES TÊXTIL

Japão  
SOL & SEIGAIHA

Marrocos  
ZELLIGE & DUNA

Islândia  
AURORA & GELO

+ Nova trilha

✦ Ver todas as identidades

Todos 14

Passagens 5

Identidade 3

Reservas 3

Ingressos 2



Seguro 1

+ IA



Cusco fica a 3.400 m. Deixei o primeiro dia livre no roteiro pra você aclimatar antes das trilhas.

| Componente   | Regra                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AppHeader    | sticky, bg 82% + blur 14px; fixo sobre o hero no Início; nav some ≤ 820px      |
| Button       | 50px, pílula, 600 · padrão, primary (acc), ink, ghost · hover lift, active tap |
| Chip         | 46px, aria-pressed, ativo ink/bg, contagem em mono 12px                        |
| AiNote · Tag | fundo soft, etiqueta IA mono 10px em acc · Tag = só borda acc                  |




# Segmentos, paradas e bilhete



SegmentBar: flex = noites, cor do ciclo, selecionado sobe 8px com sombra 0 8px 0 ink.  
StopButton: badge 52px em --motif-solid, cidade display 24px, selecionado ink/bg. Entre paradas, LegConnector tracejado animado.




# Ticket, upload, checkbox, anel e orçamento



Cores do ticket por categoria:  
Passagens acc, Identidade acc2,  
Reservas acc3, Ingressos deep,  
Seguro acc. Checkbox: input nativo  
oculto e focável, caixa em --motif-  
solid, pop ao marcar.

TELA • /t/[tripId]/roteiro


# Roteiro



Título + ações · SegmentBar · duas colunas (empilham no mobile): lista de paradas + formulário Nova parada | StopDetail. ?parada= seleciona.  
Nova parada entra no fim, liga o trecho anterior e a IA preenche dica e plano depois.

TELA • /t/[tripId]/documentos

# Documentos



Título + busca + Enviar arquivo • 2 AiNotes (alerta principal e regra do offline) • filtros só com categorias que têm itens • grade de DocTickets • faixa com títulos • Fotos e prints • DropZone.

TELA • /t/[tripId]/mala



# Mala e gastos



Esquerda: ProgressRing, nota de IA, grupos do checklist, adicionar item, Pendências. Direita: BudgetCard, gasto por parada, Conversor, Acerto de contas + Registrar gasto.

TELA • /t/[tripId]/diario

# Diário



Antes: mural de inspirações. Durante: um registro por dia.  
Depois: retrospectiva gerada na identidade da trilha.

# Onboarding: a identidade nasce aqui



1• Destino


2• Datas e estilo

3• Gerando


3• Pronto

| Fase  | O que aparece (cerca de 650ms cada; em produção acompanha a IA, mínimo 3s)              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Inspirações do destino marcando uma a uma                                               |
| 2·3   | Nome da identidade + 5 swatches com hex · especime "Aa destino" na fonte display        |
| 4·5·6 | Tile do padrão · miniatura da fenda abrindo · botões Abrir, Gerar outra versão, Ajustar |


# Mobile • 390px • TabBar no lugar da nav



Início



Abrindo




Rota



Roteiro



Docs



Mala

# Catálogo de animações

| Nome        | Definição                                       | Uso                                |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| floaty      | translateY -18px + rotate 10deg · 7 a 10s       | motifs de fundo, motif do H1       |
| wig         | rotate ±6deg · 3.4s                             | logo, sticker                      |
| marquee     | translateX -50% · 34s linear                    | faixas com cidades e docs          |
| dashmove    | dasharray 10 10 · offset -200 · 8s              | conectores, bilhete, DropZone      |
| popin · pop | scale .6 → 1.04 → 1 · scale 1.25 · spring       | menu, cidade · checkbox, favoritar |
| reveal .rv  | opacity 0, y 48px, scale .97 · .8s / .9s spring | todo bloco ao entrar (IO, uma vez) |
| grow        | scaleX / scaleY 0 → 1 · 1 a 1.1s                | barras e colunas de gasto          |
| lift · tap  | y -6px, -8deg, sombra 6px 8px 0 · scale .94     | hover e clique                     |
| parallax    | translateY(scrollY × -0.3 a 0.2)                | até 5 motifs por página            |

Só transform, opacity e clip-path. prefers-reduced-motion desliga tudo e deixa a fenda aberta. Nunca transform no container da página (quebra position fixed).

# Sugere, nunca decide

Regras

- Sempre com a etiqueta IA
- Tudo editável e removível
- Uma ou duas frases, informal, pt-BR
- Fatos sensíveis citam fonte oficial; sem fonte, sugere conferir
- Falhou: o espaço some, nada quebra

| Endpoint         | Faz                                        |
|------------------|--------------------------------------------|
| /api/ai/identity | Gera DestinationIdentity                   |
| /api/ai/tips     | Dica por parada (AiTip)                    |
| /api/ai/packing  | Itens sugeridos com motivo                 |
| /api/ai/classify | Categoria e parada do arquivo              |
| /api/ai/alerts   | Pendências (seguro, reserva, trecho longo) |
| /api/ai/retro    | Roteiro da retrospectiva                   |

Exemplo: "CUSCO fica a 3.400 m. Deixei o primeiro dia livre no roteiro pra você aclimatar antes das trilhas."

# Divertido e acessível ao mesmo tempo

## Acessibilidade

- Controles reais: button, a, input com label
- aria-current, aria-pressed, aria-expanded, role status
- Foco 2.5px acc, offset 3px; alvos  $\geq 44$ px
- Decoração com aria-hidden e sem eventos
- Rota com role img; texto da parada fora do SVG
- Countdown lido como uma frase estável

## Estados obrigatórios

- Vazio: CTA para a primeira parada, DropZone em destaque
- Carregando: skeletons em soft e line
- Erro: mensagem humana e tentar de novo
- Offline: aviso discreto, docs continuam
- Dia da viagem: "É hoje." com confete de motifs
- Viagem passou: "Há N dias você voltou"

## CRITÉRIOS DE ACEITE

# Pronto quando tudo isto passar

| #  | Critério                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Trocar a identidade muda todas as telas, sem recarregar e sem cor fixa sobrando          |
| 2  | As 4 identidades batem com os tokens do SPEC 4.3                                         |
| 3  | Cada fenda segue as fórmulas do SPEC 6.3 a 60fps num notebook comum                      |
| 4  | Rota desenha e acende paradas nas frações certas do caminho                              |
| 5  | Números contam, pendências entram em sequência, CTA final e barra de progresso funcionam |
| 6  | Reveals acontecem uma vez; checkbox em motif funciona com teclado e leitor de tela       |
| 7  | Upload classifica e liga à parada, com correção manual                                   |
| 8  | prefers-reduced-motion respeitado; contraste validado em identidades da IA               |
| 9  | Sem rolagem horizontal em 360, 390, 768, 1280 e 1440px                                   |
| 10 | Lighthouse mobile: acessibilidade $\geq 95$ , performance $\geq 85$                      |