
Mean posterior:mu=0.99, dt=16.19
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.10,131.03,68.98],Node_Prior=0.2
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.17
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.13,131.15,68.96],Node_Prior=0.8
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.18
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.11,131.13,68.95],Node_Prior=0.9
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.18
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.12,131.09,68.99],Node_Prior=1.0
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.18
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.13,131.12,68.93],Node_Prior=3.0
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.18
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.16,131.06,69.02],Node_Prior=10.0
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.18
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.15,131.07,68.99],Node_Prior=20.0
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.17
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.11,131.21,68.87],Node_Prior=30.0
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250


Mean posterior:mu=0.99, dt=16.18
Expected : mu=0.45, dt=50.03
chi_sq[r,g,i]=[80.13,131.08,68.96],Node_Prior=60.0
combined reconstruction with mean
pystan image 1
pystan image 2
parameters P
r-band data
Flux
Time
0.000150
0.000125
0.000100
0.000075
0.000050
0.000025
0.000000
−0.000025
0.00010
0.00008
0.00006
0.00004
0.00002
0.00000
0
50
100
150
200
250