

→ Was sind Aufgaben?

In vjoon K4 durchlaufen alle K4-Objekte (Layouts, Artikel, Bilder und andere Objekte) einen für das jeweilige Objekt vorgesehenen Workflow. Dieser Workflow besteht aus einer Abfolge von Aufgaben, die parallel oder nacheinander von einer oder mehreren Personen abgearbeitet werden können.

Damit Sie K4-Objekte und ihre Inhalte bearbeiten können, nehmen Sie Aufgaben an, die Ihnen persönlich oder als Mitglied einer Gruppe zugeteilt werden. Dabei bringt jede Aufgabe mit, was notwendig ist, um die jeweiligen Arbeiten zu erledigen.

Ob Sie auf K4-Objekte zugreifen und Aufgaben annehmen können, hängt davon ab, welche Benutzerrechte Sie für die jeweilige Aufgabe haben. Außerdem hängt es vom aktuellen Status eines Objekts ab, welche Aufgaben verfügbar sind, so dass sich Knöpfe und Befehle ändern oder nicht verfügbar sind.



Abhängig von Ihren Rechten können Sie Aufgaben für Objektarten annehmen, die vom K4-Client in dem Sie gerade arbeiten nicht unterstützt werden. In diesem Fall wird automatisch der dazugehörige K4-Client geöffnet und es werden unter Umständen zwei Lizenzen verbraucht.

Welche Aufgaben gibt es in welchem Client?

Innerhalb von vjoon K4 gibt es verschiedene Aufgaben, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Dabei kann es sich um Aufgaben handeln, die Ihnen entweder abhängig vom Status eines Objekts vom System zugeteilt werden, oder die Sie als freie Aufgaben unabhängig vom Status eines Objekts jederzeit annehmen können.

- **K4 Layout (Adobe InDesign):** Layouts und Print-Artikel auf Layoutseiten bearbeiten
- **K4 Edit (Adobe InCopy) oder K4 Content Portal > Web Editor:** Print-Artikel bearbeiten
- **K4 Content Portal > Content Editor:** Content-Stories bearbeiten
- **K4 Content Portal > Approval Manager:** Layouts freigeben und Print-Artikel auf Layoutseiten freigeben und bearbeiten (siehe auch „[Freigabeaufgaben](#)“).
- **Alle Clients:**
 - Metadaten von beliebigen Objektarten bearbeiten
 - Freie Objekte wie Bilder und ähnliches bearbeiten
 - Freigabeaufgaben für Layouts und Print-Artikel annehmen



Um Aufgaben für freie Objekte in K4 Content Portal anzunehmen, müssen Sie K4 Content Portal in K4 Kick-Off starten.

→ Informationen zum Annehmen von statusabhängigen Aufgaben finden Sie unter „Annehmen zugeteilter Aufgaben“.

→ Informationen zum Annehmen von statusunabhängigen Aufgaben finden Sie unter „Annehmen freier Aufgaben“).

Wie finden Sie die gewünschten Objekte/Aufgaben?

Grundsätzlich melden Sie sich im jeweiligen K4 Client an und verwenden dann die K4-Bedienfelder, um nach Inhalten zu suchen und Aufgaben anzunehmen.

→ Um sich mit Bedienfeldern vertraut zu machen, lesen Sie das PDF „Arbeiten mit K4 Bedienfeldern“.

→ Weitere Informationen zu Abfragen finden Sie im PDF „Suchen nach Inhalten“.



Eine Publikation kann auch so konfiguriert sein, dass Sie Aufgaben über E-Mail-Benachrichtigungen annehmen, die einen URL-Link enthalten. In diesem Fall müssen Sie sich bei vjoon K4 anmelden. Nach der Anmeldung erscheint dann automatisch das Objekt, für das Sie die Aufgabe angenommen haben.

Freigabeaufgaben

Wenn Freigabeprozesse für eine Publikation konfiguriert sind, kann Ihnen Freigabeaufgaben für Layouts sowie auf dem Layout befindliche Print-Artikel und dazugehörige freie Objekte zugeteilt werden. Für die Bearbeitung steht der Approval Manager im K4 Content Portal zur Verfügung.

Sie können Freigabeaufgaben jedoch auch mit jedem anderen K4-Client annehmen. In diesem Fall wird die Aufgabe ebenfalls im K4 Content Portal mit dem Approval Manager angenommen. Gegebenenfalls wird dafür dann eine zweite Lizenz verbraucht.

Notfallzuteilungen

Jede Aufgabe kann so konfiguriert werden, dass sie über eine Notfallzuteilung verfügt. Das heißt, dass der Mitarbeiter, der die Aufgabe angenommen hat, sie im Fall eines Problems, das er nicht selbst lösen kann, an den Benutzer oder die Benutzergruppe weiterleiten kann, die für die Lösung des Problems zuständig ist. Diese Benutzer erhalten die Zuteilung als normale Aufgabe. In K4-Bedienfeldern sind Notfallzuteilungen mit einem roten Hintergrund gekennzeichnet. Sie werden wie jede andere Aufgabe angenommen. Nachdem das Problem behoben wurde, wird die Aufgabe beendet und das Objekt so wieder in den regulären Arbeitsablauf zurückgebracht. In Status-Workflows sind keine Notfall-Zuteilungen verfügbar.

→ Annehmen zugeteilter Aufgaben

Aufgaben in vjoon K4, mit denen Sie Inhalte und/oder Metadaten bearbeiten, werden Ihnen entsprechend der jeweiligen Objektart vom System und abhängig vom Status des Objekts innerhalb des Workflows zugeteilt. Um ein Objekt zu bearbeiten, nehmen Sie die jeweilige Aufgabe für das Objekt an.

→ Alle Aufgaben können auch als freie Aufgaben konfiguriert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „[Annehmen freier Aufgaben](#)“.

Layouts, Print-Artikel, Content-Stories und Textobjekte

Nachdem Sie sich im jeweiligen K4 Client angemeldet haben, steht Ihnen das K4 Abfrage-Bedienfeld zur Verfügung, um Aufgaben für die jeweiligen Objekte anzunehmen.



In Adobe InDesign kann die dynamische Rechtschreibprüfung das Öffnen/Aktualisieren von K4-Artikeln verlangsamen, insbesondere bei großen Textmengen oder vielen Textobjekten. Wir empfehlen, sie beim Annehmen von Aufgaben, Annehmen widerrufen oder Aktualisieren von Inhalten auszuschalten.

(1)

Melden Sie sich im jeweiligen K4 Client an, öffnen Sie ein K4-Abfrage-Bedienfeld, und wählen Sie die gewünschte Abfrage.

(2)

Wählen Sie das gewünschte Objekt oder die gewünschte Aufgabe wie folgt aus:

- Klicken Sie in einem der K4-Bedienfelder auf ein Objekt, wenn Sie alle damit verbundenen Aufgaben annehmen möchten. Klappen Sie die Aufgabenhierarchie auf, und klicken Sie auf eine einzelne Aufgabe, um sie für das Objekt anzunehmen.
- Klappen Sie die Objekthierarchie in einem der K4-Bedienfelder auf, und klicken Sie auf ein einzelnes Objekt, wenn Sie alle damit verbundenen Aufgaben annehmen möchten. Klappen Sie die Aufgabenhierarchie auf, und klicken Sie auf eine einzelne Aufgabe, um sie für das Objekt anzunehmen.
- Umschalt+klicken Sie, um mehrere Objekte oder Aufgaben auszuwählen.

(3)

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf den Knopf „Aufgabe annehmen“ oben im Bedienfeld. Doppelklicken Sie auf das Objekt, um alle verbundenen Aufgaben anzunehmen (mit gedrückter Wahltaaste werden alle untergeordneten Objekte eingeschlossen).



vjoon K4 | Aufgaben annehmen

- Rechts+klicken Sie auf ein Objekt, und wählen Sie den Befehl „Aufgabe annehmen“ im Kontextmenü.
- Befehl/Strg+klicken Sie auf ein Objekt, um alle Aufgaben für das Objekt ohne Geometrieinformationen anzunehmen.

Das jeweilige Objekt wird in einem Dokument geöffnet und die entsprechenden Inhalte für die Bearbeitung wie folgt freigegeben:

- Wenn Sie eine Aufgabe annehmen, die nur das Bearbeiten von Metadaten erfordert, wird direkt der Dialog „Aufgabe beenden“ geöffnet.
- Wenn es sich um ein Objekt handelt, das in einem Layout platziert ist, werden im K4 Anhänge-Bedienfeld alle Objekte angezeigt, die im selben Layout enthalten sind. Sie können nun Aufgaben für Objekte wie Artikel, Textobjekte und freie Objekte annehmen, die im Layout enthalten sind.
- Wenn Sie eine Aufgabe für einen Artikel annehmen, der in mehreren Layouts platziert ist, erscheint ein zusätzlicher Dialog, in dem Sie die gewünschte Geometrie auswählen können.
- Wenn Sie eine Aufgabe für einen einfachen Artikel annehmen, können Sie keine Aufgaben für einzelne Textobjekte annehmen.
- Wenn für das Objekt, für das Sie eine Aufgabe angenommen haben, weitere Aufgaben anliegen, können Sie diese jetzt ebenfalls annehmen. Die Inhalte werden innerhalb desselben Reiters freigegeben. Wenn Sie Aufgaben mit einer anderen Geometrie annehmen, erscheinen die Objekte jeweils in einem separaten Reiter.
- Wenn Sie eine Aufgabe für einen weiteren Artikel annehmen, der im selben Layout platziert ist, hängt es von Ihren Benutzer-Voreinstellungen ab, ob er im selben Fenster freigegeben oder in einem separaten Fenster geöffnet wird.

→ Sie können jetzt alle Inhalte bearbeiten, für die Sie eine Aufgabe angenommen haben. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Clients.

→ Um Ihre Arbeit abzuschließen, geben Sie die Aufgabe(n) an das System zurück. Weitere Informationen dazu finden Sie im PDF „Sichern und Aufgaben beenden“.

→ Nachdem Sie eine Aufgabe angenommen haben, können Sie das geöffnete Dokument auch schließen und ohne Verbindung zum K4-System bearbeiten. Informationen dazu finden Sie unter „Schließen von Objekten“.

Freie Objekte

Freie Objekte sind platzierte oder unplatzierte Objekte wie Bilder, Tabellen, Texte und ähnliches oder Adobe InDesign und Adobe InCopy Dateien, die nicht die standardmäßigen Workflows für K4-Layouts oder K4-Artikel durchlaufen. Sie nehmen Aufgaben für freie Objekte unabhängig vom Artikel oder Layout an, in dem sie verwendet werden.

In der Regel wird beim Annehmen der Aufgabe die Datei in dem für die Bearbeitung festgelegten Programm geöffnet, dort bearbeitet und dann über vjoon K4 wieder an das System zurückgegeben. Für freie Objekte können jedoch auch Aufgaben anliegen, die ohne gültige Datei angenommen und/oder auch ohne Datei an das System zurückgegeben werden können. Auf diese Weise können Sie z.B. Bildrahmen in Layouts platzieren bevor das gewünschte Bild vorhanden ist.

Auch für freie Objekte können Aufgaben anliegen, für die das Öffnen der zugehörigen Datei nicht erforderlich ist, z.B. um Metadaten zu ändern oder Bilder auszutauschen. In diesen Fällen öffnet sich automatisch der erforderliche Dialog, ohne dass die Datei geladen oder geöffnet wird.



Um in K4 Content Portal Aufgaben für freie Objekte annehmen zu können, müssen Sie K4 Content Portal in K4 KickOff starten.

Wenn Sie Aufgaben für freie Objekte annehmen, deren Dateien als Referenzen auf externe Assets-Ordner verwaltet werden, jedoch keine Verbindung zu den Ordnern besteht, wird die Aufgabe zwar angenommen, aber die Datei kann nicht bearbeitet werden. Wir empfehlen, das Annehmen der Aufgabe zu widerrufen und die Bearbeitung erst fortzusetzen, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist.

(1)

Melden Sie sich im jeweiligen K4-Client an, öffnen Sie ein K4-Abfrage-Bedienfeld, und wählen Sie die gewünschte Abfrage.

(2)

Wählen Sie das Objekt oder die Aufgaben wie folgt aus:

- Klicken Sie in einem der K4-Bedienfelder auf ein Objekt, um alle Aufgaben auszuwählen oder klappen Sie die Aufgabenhierarchie aus, um einzelne Aufgaben auszuwählen. Wenn keine Datei mit dem Objekt oder der Aufgabe verbunden ist, ist der Eintrag in der Spalte „Gesichert am“ leer. Normalerweise zeigt diese Spalte Datum und Uhrzeit der letzten Objektversion an.
- Wenn Sie bereits eine Aufgabe für ein Layout angenommen haben, und das Objekt im Layout platziert ist, können Sie auch auf ein Objekt im Dokumentfenster klicken.

(3) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **InDesign, InCopy:** Wählen Sie den Befehl „Aufgabe annehmen“ im K4 Layout bzw. K4 Edit Menü, der der ausgewählten Objektart entspricht.
- **Im Abfragebedienfeld:** Klicken Sie auf den Knopf „Aufgabe annehmen“ oben im Bedienfeld (oder doppelklicken Sie auf ein Objekt im Bedienfeld).



- Rechts+klicken Sie im Dokumentfenster oder im Bedienfeld auf das Objekt, und wählen Sie den Befehl „Aufgabe annehmen“ im Kontext-Untermenü.

Das Objekt wird im Dokument zur Bearbeitung freigegeben, und in dem Programm geöffnet, das Sie für dieses Dateiformat festgelegt haben. Sie können es jetzt bearbeiten.



Wenn die Aufgabe nur das Bearbeiten von Metadaten erfordert, erscheint der Dialog „Aufgabe beenden“, ohne dass ein Dokument geöffnet wird. Weitere Informationen zu diesem Dialog finden Sie im PDF „Sichern und Aufgaben beenden“.

(4)

Sobald Sie fertig sind, sichern und schließen Sie die Datei, kehren zu vjoon K4 zurück und beenden die Aufgabe.

→ Weitere Informationen zum Beenden von Aufgaben finden Sie im PDF „Sichern und Aufgaben beenden“.

→ Wenn die Aufgabe nur das Austauschen der Datei erfordert, erscheint ein Dialog, in dem Sie eine Datei auswählen können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Dateien austauschen“.

→ Wenn die Aufgabe keine Datei mitliefert, erscheint der Dialog „Neues Dokument aus Vorlage“. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Ohne Datei arbeiten“.

Dateien austauschen

Um Aufgaben zu bearbeiten, in denen platzierte Dateien durch andere Dateien ausgetauscht werden sollen, um beispielsweise niedrig- durch hochauflösende Bilder zu ersetzen, müssen die bestehenden Dateien nicht erst im jeweiligen Programm geöffnet werden.

(1)

Nehmen Sie eine Aufgabe an, in der die Datei (z.B. ein platziertes Bild) ausgetauscht werden soll. Sie gelangen über den Dialog „Aufgabe beenden“ automatisch in den Dialog zum Auswählen einer Datei.

- (2) Wählen Sie die gewünschte Datei im Dialog aus, und klicken Sie auf OK. Der Dialog „Aufgabe beenden“ erscheint.
- (3) Stellen Sie sicher, dass die Option „Andere“ im Datei-Einblendmenü gewählt ist, um die zuvor ausgewählte Datei mit dem Objekt zu verbinden. Um eine andere Datei zuzuweisen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Auswählen:** Klicken Sie auf diese Option, um eine andere Datei auszuwählen.
 - **Aktuelle auf dem Server:** Wählen Sie diese Option im Datei-Einblendmenü, um die aktuell mit dem Objekt verbundene Datei beizubehalten.
 - **Ohne:** (nur verfügbar, wenn das Objekt ohne Inhalt gesichert werden darf) Wählen Sie diese Option im Datei-Einblendmenü, um die Verbindung zur Datei vollständig aufzuheben, bzw. weiterhin keine Datei zuzuweisen.
- (4) Legen Sie die anderen Einstellungen im Dialog wie gewohnt fest, und klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.

Ohne Datei arbeiten

Sie können Aufgaben für freie Objekte auch annehmen, wenn keine Datei mit der Aufgabe verbunden ist. Innerhalb der Aufgabe ist festgelegt, ob beim Beenden der Aufgabe eine Datei an das System zurückgeliefert werden kann oder muss.

i Es kann sein, dass die Aufgabe so konfiguriert ist, dass sie auch ohne Datei wieder beendet werden kann. Behalten Sie in diesem Fall im Dialog „Aufgabe beenden“ die Option „Datei > Keine“ bei.

- (1) Wenn Sie eine Aufgabe angenommen haben, die ohne gültige Datei gesichert wurde, erscheint ein Dialog, der die Vorlagen anzeigt, die für den Workflow und das Dateiformat zur Verfügung stehen.
- (2) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Vorlagen:** Wählen Sie eine der verfügbaren Vorlagen, um ein Objekt auf dieser Basis zu erzeugen.
 - **Neue Datei:** Wählen Sie diese Option, um ein neues Dokument mit dem gewünschten Programm zu erstellen.

- (3)** Legen Sie die übrigen Einstellungen wie gewohnt fest, und klicken Sie auf OK.

Mit einer Vorlage wird das neue Objekt automatisch erzeugt und mit dem Programm geöffnet, das für das entsprechende Dateiformat verwendet wird, und Sie können seinen Inhalt wie gewohnt bearbeiten.

Wenn Sie den Dialog mit der Option „Neue Datei“ geschlossen haben, starten Sie das Programm, das Sie für das entsprechende Dateiformat benutzen, erstellen ein neues Dokument, bearbeiten und sichern es auf Ihrem Schreibtisch oder einem Server-Volume.

- (4)** Kehren Sie zu vjoon K4 zurück, wählen Sie die für das Objekt angenommene Aufgabe in einem der K4-Bedienfelder aus, und klicken Sie auf den Knopf „Aufgabe beenden“ oben im Bedienfeld. Der gleichnamige Dialog erscheint.

- (5)** Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest, stellen Sie die Datei-Option oben im Dialog auf „Andere“, klicken Sie auf „Auswählen“, um die in Schritt 4 gesicherte Datei auszuwählen, und klicken Sie auf OK.

Schließen von Objekten

Wenn Sie die entsprechenden Benutzerrechte haben, können Sie Objekte schließen, ohne die angenommenen Aufgaben zu beenden. Auf diese Weise können Sie Aufgaben auch ohne Verbindung zu vjoon K4 weiter bearbeiten.

- (1)** Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf das Schließen-Symbol im Dokumentfenster bzw. Editor. In K4 Layout und K4 Edit können Sie auch den Befehl „Datei > Schließen“ verwenden. Eine Meldung erscheint, mit der Sie den Vorgang bestätigen oder abbrechen können (wenn Sie kein Recht haben, Objekte lokal zu sichern, können Sie den Vorgang nur abbrechen oder die Aufgabe beenden).
- Für freie Objekte, die Sie im jeweiligen externen Programm bearbeiten, schließen Sie das Dokument bzw. beenden Sie das jeweilige Programm.

Das Dokument wird geschlossen. Das Objekt bleibt für andere Benutzer gesperrt, bis Sie die zugehörigen Aufgaben beenden.

- (2)** Um die Datei, die Sie zuvor ohne Beenden der Aufgabe geschlossen haben, weiter bearbeiten zu können, doppelklicken Sie im K4 Abfrage-Bedienfeld auf das Objekt. Das zugehörige Dokument wird geöffnet.

vjoon K4 | Aufgaben annehmen

→ Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, beenden Sie die Aufgabe wie im separaten PDF „Sichern und Beenden von Aufgaben“ beschrieben.

→ Annehmen freier Aufgaben

Alle zuvor genannten Aufgaben können innerhalb der Publikation auch als freie Aufgaben konfiguriert sein. Solche Aufgaben können unabhängig vom Workflow der jeweiligen Objekte angenommen werden. Welche Aufgaben verfügbar sind, hängt von Ihren Benutzerrechten ab. Je nach Konfiguration stehen manche freien Aufgaben eventuell nicht für jeden Status zur Verfügung.

→ Informationen zum Auslösen von freien Aufgaben, die automatisiert durchgeführt werden, finden Sie unter „[Freie, automatisierte Aufgaben](#)“.

Freie Aufgaben

Freie Aufgaben werden klassischerweise verwendet, um z.B. die Metadaten von Objekten zu ändern oder platzierte Dateien (wie z. B. Bilder) auszutauschen. Da für diesen Zweck kein Dokument benötigt wird, erscheint automatisch der entsprechende Dialog.

- (1) Wählen Sie in einem der K4-Bedienfelder ein oder mehrere Objekte mit Aufgaben aus, die Ihnen zugeteilt wurden. Die Auswahl kann sowohl unterschiedliche Objektarten als auch mehrere Objekte derselben Art umfassen (sie müssen jedoch zur selben Publikation gehören).
- (2) Um freie Aufgaben anzunehmen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Rechts+klicken Sie im Bedienfeld auf die Auswahl, wählen Sie den Befehl „Freie Aufgabe annehmen“ im Kontextmenü und dann eine der Aufgaben im Untermenü. Wenn Sie mehrere Objekte ausgewählt haben, wählen Sie den Befehl „Freie Aufgabe annehmen/auslösen“.
 - Wenn ein vorkonfigurierter Knopf für die gewünschte Aufgabe verfügbar ist, klicken Sie auf den Knopf „Freie Aufgabe annehmen“ oben im Bedienfeld. Ein Tool-Tip zeigt den Namen der Aufgabe an, sein Symbol kann variieren.

→ Weitere Informationen zu den einzelnen Knöpfen finden Sie im PDF zum K4 Abfrage-Bedienfeld.

Wenn Sie eine Aufgabe für ein Objekt angenommen haben, wird das entsprechende Dokument geöffnet und die enthaltenen Inhalte freigegeben. Für Aufgaben, die kein Dokument benötigen, erscheint automatisch der entsprechende Dialog. Wenn Sie Aufgaben für mehrere Objekte angenommen haben, erscheint ein Dialog, der alle verfügbaren Objekte und Aufgaben anzeigt.

Jeder Eintrag umfasst alle Objekte, die dieselbe Objektart und denselben Ausgabekanal haben. Die Anzahl der jeweils betroffenen Objekte wird mit angezeigt. Automatisierte Aufgaben sind mit einem  Symbol gekennzeichnet.

- (3)** Wählen Sie einen Eintrag aus, und klicken Sie auf OK.

Die entsprechenden Aufgaben werden angenommen, und die dafür eventuell benötigten Dokumente geöffnet.



Wenn die angenommenen Aufgaben nur das Bearbeiten von Metadaten beinhalten, erscheint der Dialog „Aufgabe beenden“ sofort.

→ Weitere Informationen zum Beenden von Aufgaben finden Sie im PDF „Beenden von Aufgaben“.

→ Wenn die Aufgabe nur das Austauschen der Datei erfordert, erscheint ein Dialog, in dem Sie eine Datei auswählen können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Dateien austauschen“.

→ Wenn die Aufgabe keine Datei mitliefert, erscheint der Dialog „Neues Dokument aus Vorlage“. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Ohne Datei arbeiten“.

Freie, automatisierte Aufgaben

Automatisierte Aufgaben werden automatisch vom System ausgeführt, sobald das jeweilige Objekt einen bestimmten Status im Workflow erreicht. Solche Aufgaben stehen jedoch auch als freie Aufgaben zur Verfügung, die Sie jederzeit auslösen können.

(1)

Wählen Sie in einem der K4-Bedienfelder ein oder mehrere Objekte mit Aufgaben aus, die Ihnen zugeteilt wurden. Die Auswahl kann sowohl unterschiedliche Objektarten als auch mehrere Objekte derselben Art umfassen (sie müssen jedoch zur selben Publikation gehören).

(2)

Um freie, automatisierte Aufgaben auszulösen, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Rechts+klicken Sie im Bedienfeld auf die Auswahl, und wählen Sie den Befehl „Automatisierte Aufgabe auslösen“ im Kontextmenü und dann eine der Aufgaben im Untermenü. Wenn Sie mehrere Objekte ausgewählt haben, wählen Sie den Befehl „Freie Aufgabe annehmen/auslösen“.
 - Wenn ein vorkonfigurierter Knopf für die gewünschte Aufgabe verfügbar ist, klicken Sie auf den Knopf oben im Bedienfeld. Ein Tool-Tip zeigt den Namen der Aufgabe an, sein Symbol kann variieren.
- Weitere Informationen zu den einzelnen Knöpfen finden Sie im PDF zum K4 Abfrage-Bedienfeld oder in der separaten Dokumentation für das jeweilige Modul.

Wenn Sie eine Aufgabe für ein Objekt angenommen haben, wird die entsprechende externe Anwendung gestartet, z.B. MadeToPrint oder K4 XML Exporter, und die Aufgabe bearbeitet. Wenn Sie Aufgaben für mehrere Objekte angenommen haben, erscheint ein Dialog, der alle verfügbaren Objekte und Aufgaben anzeigt.

Jeder Eintrag umfasst alle Objekte, die dieselbe Objektart und denselben Ausgabekanal haben. Die Anzahl der jeweils betroffenen Objekte wird mit angezeigt. Automatisierte Aufgaben sind mit einem  Symbol gekennzeichnet.

(3)

Wählen Sie einen Eintrag aus, und klicken Sie auf OK.

Wenn die Aufgaben erfolgreich abgeschlossen werden konnten, werden die Objekte jeweils in den nächsten Status gesetzt. Sollte ein Problem auftreten, werden sie dem Benutzer oder der Benutzergruppe zugeteilt, die für die Behebung des entsprechenden Notfalls zuständig ist (siehe „[Notfallzuteilungen](#)“).



Automatisierte Aufgaben können so konfiguriert sein, dass ihre Ausführung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden kann. Liegt der festgelegte Zeitpunkt in der Vergangenheit oder Gegenwart, wird die Aufgabe sofort ausgeführt.

→ „Aufgabe annehmen“ widerrufen

Sie können Aufgaben, die Sie selbst oder ein anderer Benutzer angenommen haben, ohne Sichern von Änderungen an das System zurückgeben.

Aufgaben, die von Ihnen angenommen wurden

Wenn Sie eine Aufgabe versehentlich angenommen haben, oder wenn Sie verhindern möchten, dass Ihre Änderungen in vjoon K4 gesichert werden, können Sie das Annehmen der Aufgabe widerrufen.

(1)

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- **K4 Layout, K4 Edit:** Aktivieren Sie das Dokumentfenster mit dem entsprechenden Layout bzw. Artikel, oder wählen Sie das gewünschte Objekt im Dokument aus, und wählen Sie den entsprechenden Befehl im jeweiligen Menü.

Bei Artikeln, Textobjekten und platzierten Objekten können Sie auch auf den Rahmen rechts+klicken, und den gewünschten Befehl im Kontext-Untermenü auswählen.

- **Im Bedienfeld:** Klicken Sie oben in einem der K4-Bedienfelder auf den Knopf „Aufgabe annehmen widerrufen“ (oder rechts+klicken Sie in einem der K4-Bedienfelder auf das Objekt, und wählen Sie den Befehl „Aufgabe annehmen widerrufen“ im Kontextmenü).



Eine Meldung erscheint, mit der Sie den Vorgang bestätigen oder abbrechen können.

(2)

Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu bestätigen.

Das Layout, der Artikel oder das Objekt werden ohne Änderungen gesichert und für andere Benutzer freigegeben. Im vjoon K4 System werden keine Dateien geändert.

Aufgaben, die andere Benutzer angenommen haben

Wenn Sie die entsprechenden Benutzerrechte haben, können Sie Aufgaben für Objekte annehmen, die bereits ein anderer Benutzer angenommen hat. Das Recht, anderen Benutzern Aufgaben wegzunehmen, wird im K4 Abfrage-Bedienfeld durch ein kleines Pluszeichen vor dem Angenommen-Symbol angezeigt.



Dieser Vorgang muss mit großer Vorsicht vorgenommen werden. Es kann passieren, dass dadurch Änderungen verloren gehen, die vom anderen Benutzer lokal gespeichert wurden.

Sie können diese Funktion auch benutzen, um automatisierte Aufgaben abubrechen, z.B. wenn das K4 External Task Dispatcher Modul so konfiguriert wurde, dass es beliebig lange auf Dateien und Jobtickets für die Verarbeitung wartet, was dazu führen kann, dass Aufgaben sehr lange unerledigt bleiben.

(1) Wählen Sie in einem der Bedienfelder ein Objekt mit einem roten Pfeil mit Pluszeichen () aus.

(2) Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Klicken Sie oben in einem der K4-Bedienfelder auf den Knopf „Aufgabe annehmen widerrufen“.



- Rechts+klicken Sie in einem der K4-Bedienfelder auf das Objekt, und wählen Sie den Befehl „Aufgabe annehmen widerrufen“ im Kontextmenü.

Eine Meldung erscheint, mit der Sie den Vorgang bestätigen oder abbrechen können.

(3) Klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu bestätigen.

Die Aufgabe wird dem Benutzer weggenommen und ist wieder verfügbar. Lokale Änderungen des Benutzers bleiben unberücksichtigt und müssen gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt von ihm manuell wiederhergestellt werden. Die lokale Arbeitsdatei verbleibt auf dem Computer des Benutzers und wird ersetzt, sobald der Benutzer eine Aufgabe für dasselbe Objekt annimmt.



In K4 Layout/K4 Edit bleibt die lokale Arbeitsdatei auf dem Computer des ursprünglichen Benutzers zurück und wird erst beim erneuten Annehmen einer Aufgabe für dasselbe Objekt durch denselben Benutzer überschrieben. Wenn die Arbeitsdatei wichtige Änderungen enthält, die erhalten bleiben sollen, brechen Sie den Vorgang, eine Aufgabe für dasselbe Objekt anzunehmen, ab, und öffnen Sie stattdessen direkt die lokale Arbeitsdatei, die sich im Arbeitsordner auf Ihrer Festplatte befindet. Lösen Sie die Layout-/Artikelbindung, sichern die Datei auf Ihrem Schreibtisch, nehmen die Aufgabe für das Objekt erneut an und übertragen die gewünschten Änderungen manuell von der lokalen Kopie in das Original.

Aufgaben, die Ihnen weggenommen wurden (nur K4 Layout, K4 Edit)

Während Sie ein Dokument oder einzelne Inhalte im Dokument bearbeiten, kann es passieren, dass Ihnen ein anderer Benutzer das Dokument oder Inhalte wegnimmt. Sobald eine Aktualisierung des K4 Anhänge-Bedienfelds erfolgt (manuell oder entsprechend des konfigurierten Intervalls), erscheint eine Meldung, die Sie auf diesen Sachverhalt hinweist. Gleichzeitig werden die Symbole in den Bedienfeldern sowie ggf. die Rahmensymbole im Dokumentfenster aktualisiert.

Das Ergebnis des Vorgangs hängt davon ab, ob die weggenommene Aufgabe das Dokument selbst oder Inhalte im Dokument betrifft:

- **Layoutdokument:** Die Layoutbindung des Dokuments zu vjoon K4 wird gelöst und ein neues Dokument erzeugt (es erhält den Namenszusatz „-gelöst“). Sie können es aus Ihrem Ordner für lokale Arbeitsdateien öffnen und relevante Änderungen daraus kopieren, um sie wieder zu verwenden.
- **Inhalte in einem Layoutdokument:** Die entsperreten Objektrahmen werden mit ihrem aktuellen Inhalt gesperrt. Sie können die relevanten Änderungen aus diesen Rahmen kopieren, um sie wieder zu verwenden. Anschließend können Sie die Objekte aktualisieren, um die Inhalte mit vjoon K4 abzugleichen.
- **Artikeldokument:** Die Artikelbindung des Dokuments zu vjoon K4 wird gelöst und ein neues Dokument erzeugt (es erhält den Namenszusatz „-gelöst“). Sie können es aus Ihrem Ordner für lokale Arbeitsdateien öffnen und relevante Änderungen daraus kopieren, um sie wieder zu verwenden.
- **Inhalte in einem Artikeldokument:** Die entsperreten Objektrahmen werden mit ihrem aktuellen Inhalt gesperrt. Sie können die relevanten Änderungen aus diesen Rahmen kopieren, um sie wieder zu verwenden. Anschließend können Sie die Objekte aktualisieren, um die Inhalte mit vjoon K4 abzugleichen.

→ Verwalten von Aufgaben

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, den Zustand, die Zuteilung und die Metadaten von Objekten auf der Basis von Aufgaben zu beeinflussen, die bereits erledigt sind, aktuell in Arbeit sind und verfügbar werden. Wenn Sie die entsprechenden Benutzerrechte haben, können Sie Aufgaben vor- oder zurückstellen, um den Bearbeitungsstand zu verändern.

(1) Rechts+klicken Sie auf das Objekt, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie den Befehl „Aufgaben verwalten“ im Kontextmenü.

i Wenn der Befehl im Kontextmenü nicht angezeigt wird, steht diese Option für das Objekt nicht zur Verfügung, Sie haben eventuell nicht die erforderlichen Benutzerrechte, oder Sie haben ein Objekt ausgewählt, für das der Status-Workflow konfiguriert wurde.

Der Dialog „Aufgaben verwalten“ erscheint, in dem alle Aufgaben für das ausgewählte Objekt angezeigt werden. Da Artikel in der Regel aus mehreren Objekten bestehen, können manche Aufgaben mehrfach angezeigt werden und sich in unterschiedlichen Status befinden. Um festzustellen, welche Aufgabe zu welchem Objekt gehört, platzieren Sie den Zeiger auf dem Namen einer Aufgabe. Ein Tool-Tip zeigt den Namen des jeweiligen Objekts an.

i Im Content Portal verfügt der Dialog über seine eigene Dokumentation. Um sie zu lesen, klicken Sie auf das Hilfesymbol () in der Titelleiste des Dialogs.

(2) Um den Zustand von Aufgaben zu verändern, wählen Sie für die entsprechenden Aufgaben die gewünschte Option aus den Einblendmenüs „Gewünschter Zustand“. Die Statuszeile am Ende der Spalte zeigt Ihnen den Status an, der auf Grund Ihrer Änderungen resultieren würde.

i Sobald Sie den Zustand einer Aufgabe ändern, werden auch die Zustände der vorherigen und nachfolgenden Aufgaben angepasst. Um nur den Zustand einer einzelnen Aufgabe zu ändern, halten Sie dabei Wahl-/Alt-Taste gedrückt. Das gilt auch für parallele Aufgaben.

- **Beendete Aufgaben:** Zeigt die Aufgaben des Workflows an, die bereits abgeschlossen sind.

Beibehalten	Der Zustand der Aufgabe ändert sich nicht.
Wieder verfügbar machen	Die Aufgabe steht erneut an.

- **Verfügbare oder angenommene Aufgaben:** Zeigt alle Aufgaben an, die zur Zeit anliegen oder angenommen wurden.

Angenommene Aufgaben (mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet)

Beibehalten	Der Zustand der Aufgabe ändert sich nicht.
Nach dem Beenden wieder verfügbar machen	Sobald der derzeitige Benutzer die Aufgabe beendet hat, steht sie erneut an.
Wegnehmen und wieder verfügbar machen	Dem derzeitigen Benutzer wird die Aufgabe weggenommen und sie steht erneut an.
Wegnehmen und für beendet erklären	Dem derzeitigen Benutzer wird die Aufgabe weggenommen. Die Aufgabe wird beendet und ist danach nicht mehr verfügbar.

Verfügbare Aufgaben:

Beibehalten	Der Zustand der Aufgabe ändert sich nicht.
Aufgabe für beendet erklären	Die Aufgabe wird beendet und ist danach nicht mehr verfügbar.

- **Nächste Aufgaben:** Zeigt alle Folgeaufgaben an, die im Workflow noch anstehen.

Beibehalten	Der Zustand der Aufgabe ändert sich nicht.
Wieder verfügbar machen	Die Aufgabe steht erneut an.
Aufgabe für beendet erklären	Die Aufgabe wird beendet und ist danach nicht mehr verfügbar.

(3)

Um die Zuteilung zu ändern, wählen Sie aus den Zuteilen-Einblendmenüs einen Benutzer oder eine Gruppe aus, dem/der Sie die Aufgabe zuteilen möchten. Die geänderte Zuteilung wird wirksam, sobald die Aufgabe erneut anliegt.

Wenn es sich bei der Aufgabe um eine automatisierte Aufgabe handelt, ist das Einblendmenü leer, und Sie können keine Änderungen vornehmen.

- (4)** Um Metadaten zu ändern, nehmen Sie die gewünschten Änderungen auf der rechten Seite des Dialogs vor. Abhängig von den Änderungen an den Aufgaben, die Sie vorgenommen haben, werden die dazugehörigen Metadatenfelder angezeigt und müssen wie vorgesehen ausgefüllt werden.

Für Artikel, die aus mehreren Textobjekten mit unterschiedlichen Metadateneinträgen bestehen, enthalten die Felder den Eintrag („Gemischte Werte“). Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **(Gemischte Werte):** Verwenden Sie diese Option, um die Werte der einzelnen Textobjekte beizubehalten.
- **Verschiedene Einträge:** Das Menü enthält alle Einträge, die von einem der Objekte verwendet werden. Wählen Sie einen Eintrag aus, der für alle Objekte verwendet werden soll.
- **(Andere Werte):** Wählen Sie diese Option, um ein weiteres Einblendmenü anzuzeigen, das alle für das Objekt verfügbaren Werte enthält. Wählen Sie einen Eintrag aus, der für alle Textobjekte verwendet werden soll.

- (5)** Schalten Sie die Option „Workflow aktiviert“ ein oder aus, um die Bearbeitung des Objekts zu beenden oder fortzusetzen.

- (6)** Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Der Zustand der Aufgaben, Metadaten und Zuteilungen wird entsprechend Ihrer Einstellungen geändert. Dadurch kann sich der Status von Objekten innerhalb des Workflows verändern. Aufgaben können erneut verfügbar werden oder auch nicht mehr erforderlich sein.

© 2023 vjoon GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
(14.0-DE-1/10/23)