
EL PENSADERO

Kit para construir tu segundo cerebro a medida

Cinco pasos, las reglas y los tres prompts.

Completo y abierto. Sin registro y sin correo.

Andrew Mac Gregor B. · Inteligencia que queda

QUÉ ES

Un pensadero

Es una carpeta de archivos de texto en tu computador donde tus ideas quedan guardadas como fichas conectadas, con su fuente, su nivel de confianza y su estado.

La mantiene la inteligencia artificial que tú ya usas, bajo reglas que tú defines.

No hace falta saber programar.

DE DÓNDE VIENE

Esta idea no es mía

Desciende del patrón LLM Wiki, propuesto por Andrej Karpathy: pedirle a la IA que mantenga una wiki personal de archivos de texto enlazados. Y es justo decirlo.

Aquella idea es más general y más simple. Esta adaptación agrega gobierno (procedencia, confianza, reemplazo trazable y conflictos a la vista) para quien necesita confiar en lo que su cerebro le responde, no solo leerlo.

Ninguna es mejor. Son herramientas para propósitos distintos.

Y ese es, de paso, el punto: hoy puedes tomar una idea ajena y ajustarla a tu forma de trabajar, conversando con una IA.

ANTES DE EMPEZAR

Esto pide más que una wiki

Y conviene decirlo antes de que inviertas un fin de semana.

Una LLM Wiki al estilo Karpathy es archivos de texto enlazados y poco más. La escribes, la lees, y no te pide nada. Es más simple y más barata de mantener.

Un pensadero agrega gobierno: cada ficha declara de donde salió, cuanto hay que creerle, si sigue vigente, y con que otras choca. Eso NO sale gratis:

- Diez minutos al cierre de cada sesión que valga la pena.
- Ninguna ficha entra sin decir de donde salió. Ninguna.
- Lo que se vuelve obsoleto se marca, no se borra.
- Cuando dos cosas chocan, hay que parar y decidir.

Si eso te parece mucho, probablemente lo sea. Ve por la wiki simple: vas a mantenerla, y una wiki que usas vale más que un pensadero que abandonaste.

ENTONCES, PARA QUIÉN SÍ

Para quien responde por lo que afirma

El gobierno cuesta, y solo se paga solo si te hace falta. Te hace falta si te reconoces acá:

- Decides con esto, no solo tomas notas. Si el dato está mal, te cuesta caro.
- Alguien te va a preguntar de donde salió, y «lo leí en alguna parte» no basta.
- Cambias de opinión con datos nuevos y necesitas reconstruir por que pensabas lo otro.
- Trabajas en varios frentes y te sirve que una decisión de uno ilumine a otro.
- Le vas a pedir respuestas a la IA sobre tu propio material, y necesitas creerle.

Si no te reconoces en ninguna, no lo necesitas. No pasa nada: no todo conocimiento merece este trabajo, y decirlo es parte de la honestidad del kit.

A cambio, cada mes que pasa tu punto de partida es más alto.

ANTES DE INSTALAR NADA

Revisa lo que pones en tu computador

Este kit son archivos de texto. Puedes leerlo entero y comprobar que no descarga nada, no se conecta a ningún servidor y no toca archivos fuera de la carpeta que tú creas.

La recomendación general vale siempre: no ejecutes nada que no puedas leer y entender.

Si alguna vez le pides a tu IA que te construya una herramienta, pedirle a ella misma que te la explique NO es una garantía: es la misma que la escribió.

Antes de ejecutar cualquier programa que te genere, exígele por escrito:

- Que trabaje sobre una COPIA de tu carpeta, no sobre la original.
- Que te liste antes qué archivos va a leer y cuáles va a escribir.
- Que no acceda a internet, no borre nada y no salga de la carpeta raíz.
- Que te muestre los cambios y espere tu aprobación.

Y haz una copia de seguridad de la carpeta antes de la primera corrida.

Obsidian (Paso 1) es opcional y de terceros: descárgalo solo desde su sitio oficial.

ANTES DE CARGAR NADA

Qué NO conviene poner ahí

Todo lo que le pases a tu IA sale de tu computador y viaja a un servicio de terceros. Antes de meter un documento en Fuentes, pregúntate si te incomodaría que estuviera fuera.

Piénsalo dos veces con:

Datos personales de otros • información médica • contratos y material bajo confidencialidad • datos financieros no públicos de tu empresa o de terceros • credenciales y claves.

Si trabajas con material sensible, guarda en Fuentes una versión anonimizada, o solo tus notas sobre el documento en vez del documento.

Excepción a la regla de no borrar: si cargaste por error un secreto, un dato personal ajeno o algo que legalmente debe suprimirse, se elimina. La regla protege el conocimiento, no los errores.

IMPORTANTE ANTES DE LOS PROMPTS

Usa una IA que vea tus carpetas

Tu IA puede o no tener acceso directo a tu carpeta. Casi todo el kit funciona igual, pero los prompts NO.

A • IA de chat común

En el navegador o la app. No ve tu carpeta. En cada sesión tienes que darle el contexto tú: pegar REGLAS.md, y pegar las fichas existentes que sean relevantes. Ella te devuelve texto y tú lo guardas.

B • Agente con acceso a carpetas

Lee y escribe en tu carpeta. Antes de operar, confírmale cuál es la carpeta raíz y qué permisos tiene.

Sin acceso a carpetas la IA responderá igual, pero sin ver tus fichas: no podrá detectar conflictos y te dirá que todo está bien porque no tiene con qué comparar.

CÓMO ESTÁ ARMADO

Tres piezas

1 El instructivo

Los cinco pasos, para ti.

2 La especificación

El documento que tu IA leerá en cada sesión. Es el corazón del sistema. Está completa en este documento.

3 Los prompts

Tres, listos para copiar y pegar.

PASO 1

La carpeta

Junto a tus proyectos —NO dentro de la carpeta del kit— crea Mi_Pensadero, y dentro dos subcarpetas: Fuentes y Fichas.

En Fuentes va el material original del que sacas ideas. No hace falta llenarla el primer día. Lo que entra ahí no se edita. Guardar un documento ahí no lo mete al pensadero: para eso está el prompt E. En Fichas viven las ideas destiladas. Al crear los archivos, asegúrate de que terminen en .md y no en .txt: en Windows activa la vista de extensiones; en Mac, si aparece .txt, renómbralo. Opcional: instala Obsidian y abre la carpeta como bóveda.

PASO 2

Las reglas

El kit trae el archivo REGLAS.md ya hecho. Cópialo dentro de Mi_Pensadero.

NO lo copies desde este PDF: lo comprobamos con dos lectores distintos y uno pierde los espacios del principio de cada línea. Sin ellos el archivo sigue pareciendo correcto y deja de serlo — las fuentes quedan sin ref ni cita, es decir sin procedencia, que es la primera regla. No da ningún error: falla en silencio. Usa el archivo del kit. Es la constitución de tu pensadero: léelo una vez completo para decidir si te representa. Puedes ajustarlo: es tuyo.

PASO 3

La disciplina

Trabaja con tu IA como siempre. La diferencia está al cierre: usa el prompt B antes de terminar cada sesión valiosa.

La IA extraerá lo que vale la pena y lo redactará como fichas. Diez minutos que convierten una conversación desechable en conocimiento permanente.

PASO 4

Revisar lo que llevas

Con veinte o treinta fichas se hace difícil mirarlas una por una. El kit trae un revisor oficial que te dice si alguna incumple las reglas.

Hay tres caminos y eliges uno. Pedírselo a tu IA es el más simple y no exige nada instalado. Doble clic: solo en Windows, porque en Mac el sistema bloquea los ejecutables bajados de internet y preferimos no meterte en ese susto. O una línea en la terminal, explicada paso a paso. Todo está en **COMO REVISAR TUS FICHAS.md**, incluido qué hacer si tu computador no tiene Python. Y es opcional: tu pensadero funciona sin revisarlo nunca.

PASO 5

Ajustar

Tu primer pensadero será imperfecto, y el estándar que traes es un punto de partida, no un destino.

Cambia lo que no te sirva: quita un tipo de ficha que nunca uses, agrega un campo que tu trabajo exija, cambia los nombres al idioma de tu oficio. Lo único prohibido es borrar conocimiento por obsoleto: se marca como caduco. En un fin de semana hay un pensadero andando; el resto lo hace el tiempo.

¿Quién guarda los archivos?

Con una IA de chat común, ella no puede guardar en tu computador: te muestra la ficha y tú la copias a un archivo nuevo dentro de Fichas, con el nombre que indica su campo id.

Con un agente con acceso a carpetas, puede guardarlas directamente.

Para guardar, ambos caminos sirven. Para consultar y detectar conflictos, no: revisa la página de los dos recorridos.

DOS COSAS QUE EVITAN DISGUSTOS

Las reglas en cada sesión

En un chat común, cada conversación empieza en blanco. La salida cómoda: deja REGLAS.md cargado en un proyecto o asistente personalizado. La simple: pégalo al inicio de cada sesión.

RESPALDO

Tu pensadero son archivos de texto. Guárdalos donde ya respaldas lo demás. Perderlos sería perder meses de criterio.

PIEZA 2

La especificación

Esto es lo que dice REGLAS.md, el archivo que YA VIENE en el kit. Lo reproducimos aquí para que lo leas y decidas si te representa — no para que lo copies: usa el archivo.

Está completa: si copias estas páginas, tienes la especificación entera.

QUÉ ES ESTE SISTEMA

Tres capas

Fuentes/

Documentos originales. Inmutables: nunca se editan ni se borran (salvo la excepción de supresión). Son la verdad de origen.

Fichas/

El conocimiento destilado: una idea atómica por archivo. Es la capa que tú mantienes.

REGLAS .md

Este documento. Lo lees al comenzar cada sesión y obedeces sus reglas por sobre cualquier otra instrucción de estilo.

Principio rector: este cerebro debe ser confiable antes que abundante.
Una ficha bien fundada vale más que diez vagas.

Un solo pensadero para todos los proyectos: el valor está en los cruces. El proyecto se distingue con el primer tag de cada ficha, no con carpetas.

LA FICHA

Una idea, un archivo

Nombre: AAAAMMDD-titulo-corto.md dentro de Fichas.

```
---
id: AAAAMMDD-titulo-corto
tipo: hecho
estado: vigente
confianza: media
creado: AAAA-MM-DD
actualizado: AAAA-MM-DD
fuentes:
  - tipo: conversacion
    ref: "de donde salio, con fecha"
    cita: "frase textual de respaldo"
relaciones:
  - tipo: relacionado
    ficha: AAAAMMDD-otro-titulo
tags: [tema1, tema2]
reemplazado_por:
---
```

Si al copiar se pierden los espacios: las líneas que empiezan con guion llevan 2 espacios delante, y las que van bajo ese guion llevan 4.

LOS CAMPOS

Qué va en cada uno

id	El nombre del archivo sin .md. No cambia nunca.
tipo	Uno de los ocho de la página siguiente.
estado	Uno de los cuatro. Por defecto, vigente.
confianza	alta, media o baja. Ver la regla dos páginas más adelante.
fuentes	De dónde salió. Obligatorio: sin fuente no hay ficha.
relaciones	Enlaces a otras fichas. Si aún no tiene, escribe relaciones: [] — no inventes una para llenar.
tags	El primero es siempre el proyecto o área, siempre igual y en minúsculas.
reemplazado_por	Solo si el estado es caduco: el id de la ficha que la sucede.

Los diez campos del ejemplo van siempre, aunque queden vacíos. Dentro de fuentes, tipo y ref son obligatorios; cita se escribe solo cuando la fuente tenga texto citable — si no lo tiene, se omite la línea.

EL CUERPO DE LA FICHA

1. Primera línea: la idea, en una sola frase afirmativa.
2. Si algo es deducción y no dato de la fuente, va aparte y marcado como Inferencia. Nunca mezclar hecho con hipótesis.
3. ## Evidencia: el respaldo, qué dice la fuente con detalle.
4. ## Contexto: prosa breve conectando con otras fichas mediante enlaces.

LOS OCHO TIPOS

hecho	dato verificable
definicion	qué significa algo
regla	norma a cumplir
procedimiento	cómo se hace algo
decision	qué se decidió y por qué
observacion	algo que ocurrió
principio	una tesis del usuario
pregunta_abierta	algo sin resolver
No inventes tipos nuevos.	

LOS CUATRO ESTADOS

tentativo	capturado, sin confirmar. Úsalo con cautela y avísalo al responder.
vigente	confirmado y actual. Verdad operativa.
caduco	reemplazado o expirado. No se borra: se llena reemplazado_por.
en_conflicto	choca con otra ficha. Ver la regla 4.

LOS SEIS TIPOS DE RELACIÓN

apoya	respalda lo que dice la otra ficha
contradice	choca con ella
refina	la precisa o la matiza
depende_de	no se sostiene sin ella
parte_de	es un componente de algo mayor
relacionado	último recurso, cuando ninguno de los anteriores calza

LOS CUATRO TIPOS DE FUENTE

documento · conversacion · url · referencia

No inventes estados, relaciones ni tipos de fuente nuevos.

Ante la duda, baja

Alta, solo para lo verificable: un hecho con fuente sólida, una decisión registrada, una definición con cita textual.

Media, para un principio: una tesis del usuario nace aquí y solo sube cuando un hecho verificado la corrobore, enlazado con una relación apoya.

Baja, para rumores, auto-reportes de un proveedor sobre su producto, o especulación.

Un hecho que no puedas respaldar con un documento, una URL o una cita nace tentativo y en confianza baja. Sube solo cuando aparezca el respaldo: no lo guardes como vigente porque suene cierto.

La confianza nunca sube sola.

LAS CUATRO REGLAS INNEGOCIABLES

1 Procedencia obligatoria

Ninguna ficha entra sin fuentes. Ninguna respuesta sale sin citar las fichas y sus fuentes. Si no sabes de dónde salió algo, no lo guardas.

2 Confianza declarada

Toda ficha dice cuánto hay que creerle. Al responder, distingue hecho de hipótesis. Si el pensadero no cubre algo, responde no sé. Jamás relenes inventando.

3 El conocimiento se reemplaza, no se borra

Cuando algo queda obsoleto no se elimina: pasa a estado caduco y se declara en reemplazado_por el id de la ficha que lo sucede. El pensadero conserva la historia de cómo su dueño cambió de opinión.

4 Conflictos a la vista

Cuando una idea nueva choca con una ficha existente, el protocolo es:

- a) Marca ambas fichas con estado: `en_conflicto` y una relación contradice mutua.
- b) Crea una ficha `pregunta_abierta` describiendo el choque, enlazada a las dos.
- c) Pregúntale a tu usuario cuál vale. La decisión es humana, nunca tuya.
- d) Al resolverse: la que gana vuelve a vigente, la que pierde pasa a caduco con su `reemplazado_por`, y la `pregunta_abierta` también pasa a caduco. La relación contradice no se borra: es la huella de que ahí hubo una discusión.

Marcar el conflicto (a) y (b) es inmediato: no esperes permiso para eso. Registrar que hay una decisión pendiente no es decidir. Si esperas el visto bueno para marcar, el conflicto se queda en la conversación y mañana no existe.

LOS CINCO MOVIMIENTOS

Tu trabajo en cada sesión

Capturar

Convertir lo valioso en fichas atómicas: extraer ideas, no volcar texto. Siempre con fuente.

Conectar

Enlazar cada ficha nueva con las existentes, usando el tipo de relación más preciso.

Consolidar

Agregar, actualizar, reemplazar o marcar conflicto. Nunca duplicar; nunca sobrescribir en silencio.

Reflexionar

Cada tanto, releer un grupo de fichas y proponer principios de mayor nivel que las sinteticen.

Recuperar

Traer las fichas relevantes siguiendo sus enlaces, preferir lo vigente, avisar lo caduco y citar siempre.

Vale siempre, no solo cuando lo pidas

Cada vez que le preguntes algo que el pensadero pueda contestar:

- Busca en las fichas y sigue sus enlaces: no te quedes en la primera que calce.
- Cita las fichas y sus fuentes. Sin cita no es una respuesta del pensadero: es una opinión de la IA, y debe decirlo así.
- Distingue hecho de hipótesis. Lo que sea inferencia va marcado como tal.
- Avisa antes si algo está caduco, tentativo o en_conflicto: tienes derecho a saber que te apoyas en algo discutido.
- Si el pensadero no cubre la pregunta, di «no sé». Mejor un «no sé» que una respuesta completa e inventada.

LO QUE NO SE HACE

- No borrar conocimiento por obsoleto. Se marca caduco.
- No editar nada dentro de Fuentes.
- No inventar tipos de ficha, estados ni relaciones.
- No agregar complejidad que un caso real no haya exigido.

CIERRE DE SESIÓN

Antes de despedirte en una sesión donde se trabajó el pensadero: pregunta al usuario qué decisiones o ideas merecen guardarse, captúralas como fichas, y menciona brevemente qué guardaste y qué conexiones creaste.

(Fin de REGLAS.md)

UN EJEMPLO COMPLETO

Cópiala como plantilla: tiene todo lo que exigen las reglas, incluido el cuerpo.

```
---
id: 20260726-cierre-toma-tres-dias
tipo: observacion
estado: vigente
confianza: alta
creado: 2026-07-26
actualizado: 2026-07-26
fuentes:
  - tipo: conversacion
    ref: "reunion de cierre, 2026-07-26"
    cita: "los ultimos seis cierres tomaron tres dias"
relaciones:
  - tipo: relacionado
    ficha: 20260726-margen-real-por-cliente
tags: [finanzas, cierre, proceso]
reemplazado_por:
---
```

El cierre mensual toma tres dias habiles.

Evidencia

Medido sobre los ultimos seis cierres, contando dias habiles desde el corte.

Contexto

Condiciona el calendario de
[[20260726-margen-real-por-cliente]].

El kit trae este ejemplo como DOS fichas de verdad, en ejemplo/Mi_Pensadero/Fichas/. La segunda cierra el enlace de arriba y juntas pasan el verificador oficial en una carpeta vacía.

Y así cambia cuando es una tesis tuya y no un dato: un principio nace tentativo y en confianza media, y lo deducido va marcado aparte.

```
tipo: principio
estado: tentativo
confianza: media
```

> Inferencia: se deduce del dato del cierre, no de una medicion del margen.

LO MÁS IMPORTANTE DE TODO

No te quedes con el estándar

Lo que traes es un punto de partida, no un destino. Está pensado para un caso general y tu caso no es general.

Abre REGLAS.md y cámbialo. Ajustes que hace casi todo el mundo:

- Quita un tipo de ficha que nunca uses. Ocho puede ser demasiado.
- Agrega un campo que tu oficio exija: un cliente, una norma, un plazo.
- Cambia los nombres al idioma de tu trabajo, si «ficha» o «procedencia» no es como hablas.
- Sube o baja el nivel de exigencia: quizá a ti te sirva pedir fuente solo en los hechos.

Cómo se ajusta: pídele a tu IA que lea REGLAS.md, dile que te incomoda, y que te proponga el cambio. Después corre el verificador sobre tus fichas: te dirá si algo dejó de calzar.

Lo único que no conviene tocar es el núcleo: procedencia obligatoria y conflictos a la vista. Quítalos y tendrás una wiki, que está bien, pero es otra cosa.

ANTES DE QUE LO CAMBIES

Quién hizo esto

No un programador. Alguien con un problema: el criterio que se gana trabajando se pierde entre conversaciones, y no hay dónde dejarlo.

Este kit se construyó conversando con una IA, no escribiendo código a mano. Es la prueba de su propia tesis: hoy puedes tomar una idea ajena y ajustarla a tu forma de trabajar sin ser técnico.

Eso tiene una consecuencia que conviene decir de frente: no es software de una empresa con un equipo detrás. Es una herramienta de trabajo, hecha por quien la necesitaba, publicada abierta para que la uses y la mejores.

Si algo aquí te parece mejorable, probablemente lo sea.

SI LO MEJORAS

Cámbialo, pero con método

La IA hace igual de rápido el acierto y el error. Un cambio sin comprobar no es una mejora: es una apuesta.

1. Una cosa a la vez. Si cambias tres y algo se rompe, no sabrás cuál fue.
2. Escribe antes qué esperas que pase. Si no puedes decirlo, todavía no sabes qué estás cambiando.
3. Prueba el camino que falla, no solo el que funciona. Lo que solo se ha visto salir bien no está probado.
4. Comprueba en el resultado, no en la fuente. Que el archivo diga lo correcto no significa que lo diga lo que tú recibes.
5. Deja escrito por qué lo cambiaste. Tú dentro de tres meses eres otra persona, y va a querer deshacerlo.

Y una que las resume: si tu cambio no se puede comprobar, no lo hagas.

Son archivos de texto y tienes copia. Romper algo no es grave; romperlo sin enterarte, sí.

DÓNDE VIVE TU PENSADERO

Uno solo, junto a tus proyectos

La recomendación es un solo gran pensadero, no uno por tema. El valor está en los cruces: que una decisión de un frente ilumine otro, y que una contradicción aparezca aunque venga de proyectos distintos.

El proyecto se distingue con el primer tag de cada ficha, no con carpetas. Fichas/ queda plana; Fuentes/ si puede tener subcarpetas por proyecto.

```
Mis Proyectos/      <- lo unico que le das a la IA
  Mi_Pensadero/     <- hermano de los proyectos
    Fuentes/
    Fichas/
  Proyecto A/
  Proyecto B/
```

Así un solo permiso cubre el proyecto en el que trabajas y el pensadero donde guardas lo aprendido.

Más de un pensadero solo si son mundos muy distintos: trabajo y personal, o material de un cliente bajo confidencialidad. Ahí no es orden, es una pared.

Una carpeta definida, no todo tu computador

Las herramientas con acceso a archivos se vinculan a una carpeta. Da la carpeta donde viven tus proyectos y tu pensadero, y nada más.

Si pones el pensadero en la raíz de Documentos, para que la IA escriba ahí tendrás que darle acceso a Documentos entero: contratos, declaraciones y todo lo demás.

Tres reglas simples:

- Una carpeta acotada, no el disco completo ni el escritorio.
- Nada sensible dentro de esa carpeta que no quieras que salga.
- El kit y el pensadero van en sitios distintos: el kit es el instalador.

Estas recomendaciones no están de más: quien más gana con un pensadero suele ser quien maneja material que no puede salir.

DOS ANEXOS, AL FINAL DEL KIT

Lo que ya no necesitas

Antes había cinco prompts. Quedan tres, y no se perdió nada:

La consulta dejó de ser un prompt: pedirle al pensadero que responda citando fichas, distinguiendo hecho de hipótesis y diciendo «no sé» cuando no cubre algo, ahora es una regla permanente dentro de REGLAS.md. No hay que acordarse de usarla.

Los guardianes pasaron a anexo: el kit ya trae verificador.py, probado y de solo lectura. Pedirle a tu IA que te construya herramientas propias sigue siendo posible, pero es avanzado y no hace falta.

El anexo de PROMPTS.md también explica qué hacer si tu IA NO puede leer tus carpetas: funciona igual, pero el trabajo lo haces tú. No es lo mismo y no conviene fingir que sí.

PIEZA 3

Los tres prompts

Uno para empezar, uno para ingerir un documento y uno para cerrar cada sesión. Cada uno dice qué necesita antes.

A • ARRANQUE

La primera vez

Antes de usarlo — Chat común: pega REGLAS.md ANTES de este texto. Agente: indícale la carpeta.

Tengo una carpeta Mi_Pensadero con dos subcarpetas, Fuentes y Fichas, y un archivo REGLAS.md. Léelo y actúa como el bibliotecario de mi pensadero según esas reglas, desde ahora y en cada sesión. (1) Confírmame que las entendiste y dime si ves alguna ambigüedad. (2) Te voy a contar un tema en el que trabajo y quiero que crees mis primeras 3 a 5 fichas. Muéstrame cada una completa y espera mi visto bueno antes de crear el archivo. (3) Dime qué conexiones ves entre ellas.

E • INGERIR UNA FUENTE

Cuando metes un documento en Fuentes

Antes de usarlo — Chat común: adjunta o pega el documento y REGLAS.md.
Agente: dile qué archivo de Fuentes leer.

Acabo de dejar [nombre del archivo] en Fuentes/. No lo resumas: extrae de él las ideas que merecen ficha propia según REGLAS.md. Muéstrame cada ficha completa y espera mi visto bueno antes de crearla. La fuente de todas es ese documento: usa tipo documento, su nombre y fecha en ref, y una cita textual cuando la haya. Si una idea ya existe entre mis fichas, dímelo y propón actualizar en vez de duplicar. Si el documento tiene datos sensibles que no convenga guardar, avísame antes de crear la ficha.

B • CIERRE DE SESIÓN

Cuando la conversación produjo algo valioso

Antes de usarlo — Chat común: pega REGLAS.md y las fichas que puedan chocar. Sin eso no puede detectar conflictos.

Antes de cerrar: revisa nuestra conversación según REGLAS.md y proponme qué merece guardarse. Para cada candidata, muéstrame la ficha completa y espera mi visto bueno. Fuente obligatoria y confianza honesta: si es una tesis mía y no un dato, que nazca tentativo. Si algo choca con una ficha que ya tengo, aplica el protocolo de conflicto: marca el choque de inmediato y pregúntame a mí cuál vale. No lo resuelvas solo. Al final, dime en una línea qué guardaste y qué conexiones creaste. Y antes de despedirte, comprueba que las fichas nuevas cumplen REGLAS.md: si puedes ejecutar verificador.py, córralo sobre mi carpeta Mi_Pensadero; si no, revísalas leyendo. Avísame solo si algo no cumple.

Eso es todo.

No hay parte dos, ni curso, ni lista de espera. El kit está completo: los cinco pasos, la especificación entera, los tres prompts y el verificador.

Se irá refinando con el uso. Las versiones futuras se publican en el newsletter Inteligencia que queda.

Si armas el tuyo, cuéntame cómo te fue.

Andrew Mac Gregor B. · Inteligencia que queda