



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ➤ Diallo
Nom d'usage ➤
Prénom ➤ Amad khaly
Adresse ➤ 95 rue du chevaleret 75013 Paris

Titre professionnel visé

Développeur Web & Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.
Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Développer la partie Front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p.

- ▶ CineTech – Application web de consultation de films et séries p. p. 6
- ▶ Boutique e-commerce – Application e-commerce fullstack avec Next.js p. p. 8
- ▶ Memory ReactJS – Jeu de mémoire interactif en React p p. 10

Développer la partie Back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p.

- ▶ Médiathèque Paris Groupe 6 – Application de gestion de médiathèque p. p. 12
- ▶ MarsAI – Application web de court-métrage AI p. p. 14
- ▶ Cahier de recette – Documentation Backend et NoSQL p p. 16

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)

p. 18

Déclaration sur l'honneur

p. 19

Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif)

p. 20

Annexes (Si le RC le prévoit)

p. 21

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Développer la partie Front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - CineTech – Application web de consultation de films et séries

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé une application web multipage appelée CineTech, permettant de consulter des films et des séries, d'accéder au détail de chaque contenu et de gérer ses favoris.

J'ai configuré l'environnement de développement avec Node.js, npm et Vite, puis initialisé le projet TypeScript avec une configuration stricte. J'ai structuré l'application en plusieurs pages : accueil, films, séries, détails et favoris.

Les données sont intégrées dynamiquement via une API REST externe consommée de façon asynchrone avec fetch, avec gestion des erreurs. J'ai utilisé TypeScript pour typer strictement les données reçues, réduisant ainsi les erreurs à l'exécution.

J'ai appliqué le responsive design avec CSS3 et media queries, implémenté le système de favoris via le localStorage, et sécurisé les données contre les failles XSS. J'ai également respecté les recommandations RGAA et effectué des tests fonctionnels manuels sur Chrome et Firefox.

2. Précisez les moyens utilisés :

Langages : TypeScript, HTML, CSS3. Outil de build : Vite, avec rechargement à chaud pour un développement rapide. Gestion de versions : Git et GitHub. Les appels à l'API REST externe (TMDB) ont été réalisés avec Fetch en JavaScript asynchrone. J'ai consulté la documentation technique en anglais tout au long du projet.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet, sous la supervision de mon formateur .

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association - **La Plateforme** - École de formation Numérique

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Chantier, atelier, service	➤	Formation Développeur web et web mobile
Période d'exercice	➤	Du 13/04/2026 au 23/04/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

L'ensemble des commentaires de code et de la documentation a été rédigé en anglais, conformément aux exigences du titre professionnel (niveau B1 CECRL)

<https://github.com/amad-khaly-diallo/cinetech>

Activité-type 1

Développer la partie Front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 - Boutique e-commerce — Application e-commerce fullstack avec Next.js

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ce projet de groupe, nous avons d'abord réalisé des maquettes sur Figma pour définir l'identité visuelle et l'expérience utilisateur du site. Le projet est un site e-commerce de vente d'articles de luxe (sacs, montres, bijoux), avec un design haut de gamme pensé pour mettre en valeur les produits.

Nous avons ensuite développé l'application avec Next.js, en structurant le projet selon l'architecture recommandée par le framework. L'application comprend un catalogue produits, des fiches produits détaillées, un panier et un système d'authentification.

Nous avons intégré une API REST d'authentification documentée dans un fichier AUTH_API_DOCS.md, et mis en place un middleware de sécurité pour protéger les routes privées : à chaque requête, le token utilisateur est vérifié et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion si celui-ci est absent ou invalide.

Les formulaires sont sécurisés côté client avec une validation des entrées (format email, complexité du mot de passe, caractères interdits). Nous avons également appliqué des protections contre les failles XSS et CSRF.

Enfin, nous avons veillé à ce que l'application soit responsive (mobile, tablette, desktop), accessible selon les recommandations RGAA (navigation clavier, attributs ARIA, contrastes), et conforme au RGPD (mentions légales, consentement cookies, politique de confidentialité).

2. Précisez les moyens utilisés :

Langages : JavaScript ES6+, CSS3. Framework : Next.js (basé sur React) pour le rendu des pages. Les appels à l'API REST ont été effectués avec fetch en mode asynchrone. Gestion de versions : Git et GitHub. Le déploiement a été réalisé sur Vercel. Nous avons consulté en anglais la documentation officielle de Next.js, Vercel, MDN et l'OWASP. La méthode de travail a été itérative avec des livraisons régulières.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



J'ai travaillé au sein d'une équipe de 5 personnes. Nous avons adopté la méthode en cascade, avec une organisation claire des rôles : un développeur en charge du design, deux développeurs front-end, un développeur en intégration et moi-même en tant que lead développeur back-end. Cette répartition nous a permis d'avancer de manière structurée, chaque membre intervenant sur son périmètre à chaque phase du projet.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ LaPlateforme

Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur web et web mobile

Période d'exercice ▶ Du 13/11/2025 au 12/12/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Durant le développement, une faille de sécurité critique a été découverte sur Next.js (CVE-2025-29927), affectant le système de middleware. En tant que lead développeur, j'ai effectué une veille technique, consulté la documentation officielle et lancé un audit des dépendances via la commande `npm audit` pour évaluer l'impact sur notre projet. J'ai ensuite alerté l'équipe et leur ai recommandé de faire de même. Cet épisode nous a sensibilisés à l'importance de la veille en sécurité et de la mise à jour régulière des dépendances dans un projet en production.

https://github.com/amad-khaly-diallo/boutique_e-commerce

Activité-type 1

Développer la partie Front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - Memory ReactJS — Jeu de mémoire interactif en React

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé un jeu de mémoire interactif en React, dans lequel l'utilisateur doit retrouver des paires de cartes identiques. Avant le développement, j'ai réalisé un schéma de l'interface et modélisé l'enchaînement des vues (démarrage, plateau de jeu, victoire) pour anticiper la structure des composants.

J'ai structuré l'application en composants réutilisables : plateau, carte, compteur de coups, minuterie et écran de fin. La logique du jeu a été implémentée avec les hooks `useState` et `useEffect`, avec une protection contre les interactions trop rapides pendant la vérification des paires.

J'ai appliqué le responsive design, respecté les recommandations RGAA (navigation clavier, attributs `aria-label`, contrastes) et veillé à la conformité RGPD par conception. J'ai effectué des tests couvrant les scénarios de victoire, réinitialisation et gestion des erreurs. Un bug de synchronisation sur le retournement des cartes a été résolu grâce aux React DevTools.

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé JavaScript ES6+ avec le framework React (Create React App) comme base du projet. La gestion de l'état a été réalisée avec les hooks React natifs. La mise en forme a été assurée en CSS3. La gestion de versions a été effectuée avec Git et GitHub. J'ai consulté en anglais la documentation officielle React et MDN Web Docs. La méthode de travail a été orientée composants, avec un développement et des tests progressifs de chaque partie de l'interface.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet, sous la supervision des formateurs de La Plateforme.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association - La Plateforme - École du numérique

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Chantier, atelier, service	➤ Formation Développeur web et web mobile
Période d'exercice	➤ Du 10/10/2025 au 15/10/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Liens github: <https://github.com/amad-khaly-diallo/memory-reactJS>

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Médiathèque Paris Groupe 6 — Application de gestion de médiathèque

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

En tant que lead développeur au sein d'une équipe de cinq personnes, j'ai piloté et participé au développement d'une application web de gestion de médiathèque (livres, emprunts, utilisateurs).

Nous avons commencé par analyser les besoins fonctionnels et concevoir le schéma conceptuel des données (MCD) avec les entités Livre, Utilisateur, Emprunt et Catégorie. J'ai ensuite construit le schéma logique et physique de la base de données, rédigé le script SQL de création (tables, clés primaires, clés étrangères, index) et préparé un jeu d'essai complet pour les tests.

J'ai développé les composants d'accès aux données en PHP avec PDO et des requêtes préparées pour prévenir les injections SQL (CRUD complet), ainsi que les composants métier : logique d'emprunt, gestion des rôles et authentification avec hashage des mots de passe via `password_hash()`. Toutes les entrées utilisateur sont validées côté serveur et les erreurs sont gérées avec des messages sécurisés. L'application suit une architecture MVC.

En tant que lead dev, j'ai coordonné l'équipe : répartition des tâches, revue de code via pull requests sur GitHub et résolution des conflits de merge. Un bug de concurrence sur les emprunts a été résolu en encapsulant l'opération dans une transaction SQL garantissant l'atomicité de la vérification et de la mise à jour.

2. Précisez les moyens utilisés :

Langages et outils : PHP (back-end), PDO pour l'accès sécurisé à MySQL, architecture MVC. Serveur local configuré avec LAMP. Gestion de versions : Git et GitHub avec branches par fonctionnalité, pull requests et revue de code. Nous avons travaillé en méthode Agile : sprints d'une semaine avec daily meetings chaque matin et rétrospectives en fin de sprint. Nous avons consulté la documentation officielle PHP.net, MySQL et les recommandations OWASP.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé au sein d'une équipe de cinq développeurs en tant que lead développeur. Nous avons adopté la méthode Agile avec des sprints d'une semaine et des daily meetings chaque matin. J'ai coordonné la répartition des tâches, animé les réunions techniques, effectué la revue de code et apporté un soutien technique à l'équipe en cas de blocage.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Atelier LaPlateforme

Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur web et web mobile

Période d'exercice ▶ Du 26/08/2025 au 23/09/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Ce projet nous a été fourni avec une base de code professionnelle existante que nous devons impérativement respecter. La première étape a été de prendre en main et de comprendre ce code avant de commencer le moindre développement. Une contrainte technique forte nous était également imposée : l'interdiction d'ajouter du JavaScript, à l'exception de ce qui était déjà présent dans le code fourni. Cela nous a amenés à travailler de manière rigoureuse en nous adaptant à un environnement contraint, proche des conditions réelles d'une intervention en entreprise sur un projet existant.

https://github.com/laplateformeio/mediatheque_paris_grp6

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 - MarsAI — Application web de court-métrage AI

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Nous avons développé une application web fullstack structurée en 4 couches (React, Node.js, base de données et Sanity), entièrement conteneurisée avec Docker Compose. Les données sensibles ont été mis dans un fichier `.env`, accompagné d'un `.env.exemple` pour faciliter la prise en main.

Nous avons développé les composants d'accès aux données (CRUD sécurisé), avec gestion des appels asynchrones, mis en place l'authentification et la gestion des droits d'accès, et assuré la validation des entrées côté serveur avec une gestion des erreurs sécurisée.

Nous avons rédigé la procédure de déploiement complète permettant de démarrer l'application en une seule commande. Un problème de communication entre conteneurs a été résolu en analysant les logs Docker et en corrigeant la configuration réseau du `docker-compose.yml`.

2. Précisez les moyens utilisés :

Conception : maquettes réalisées sur Figma, avec les schémas de base de données (MCD, MLD, MPD). Front-end : React avec components, hooks et context. Back-end : Node.js pour la gestion des requêtes. Services externes : API YouTube pour la vérification des vidéos et droits d'auteur, Amazon S3 pour l'upload des vidéos, Brevo pour l'envoi des emails, Sanity comme CMS pour la gestion du contenu. L'ensemble des services a été conteneurisé et orchestré avec Docker pour faciliter le déploiement. Gestion de versions : Git et GitHub..

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Nous avons travaillé en équipe de six personnes avec la méthode Agile. J'assurais le rôle de lead développeur, en charge du back-end. L'équipe comprenait également un Scrum Master, un vice-lead intervenant sur le back-end et le front-end, et trois développeurs front-end. Nous tenions des daily meetings chaque matin pour synchroniser l'avancement et répartir les tâches.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ Mobile Film Festival

Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur web et web mobile

Période d'exercice ▶ Du 12/01/2026 au 03/04/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)

Nous avons fait le choix de conteneuriser l'application avec Docker durant le développement afin de garantir un environnement uniforme pour toute l'équipe et de faciliter le déploiement. Cependant, les hébergeurs gratuits à notre disposition ne supportant pas Docker, nous avons dû adapter le déploiement : le back-end a été hébergé sur AlwaysData, le front-end sur Plesk et le CMS sur l'infrastructure cloud de Sanity. Cette contrainte nous a confrontés à une réalité courante en entreprise : adapter une architecture idéale aux limitations de l'environnement cible.

<https://github.com/amad-khaly-diallo/marsAI>

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - Cahier de recette — Documentation Backend et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

J'ai développé une API REST complète de gestion de recettes de cuisine avec Node.js et Express.js, couvrant la gestion des utilisateurs, des recettes et des commentaires. J'ai modélisé la base de données MongoDB avec Mongoose (schémas User, Recipe et Comment) et développé un système d'authentification complet : inscription avec hashage via bcrypt, connexion avec tokens JWT stockés en cookies HTTP-only, et déconnexion avec invalidation du token.

L'application est organisée en couches distinctes (controllers, middlewares, models, routes, utils) avec un contrôle d'accès par rôles (utilisateur / administrateur). J'ai développé un CRUD complet pour les recettes avec filtrage, tri et pagination, ainsi qu'un système de commentaires avec vérification d'appartenance. Toutes les entrées sont validées côté serveur et les erreurs gérées via un middleware centralisé.

J'ai documenté l'intégralité de l'API avec Swagger / OpenAPI. Un bug d'expiration des tokens JWT provoquant des déconnexions inattendues a été résolu en ajustant la durée de vie du token et en gérant explicitement l'erreur `TokenExpiredError`

2. Précisez les moyens utilisés :

J'ai utilisé Node.js comme runtime et Express.js 5.2 comme framework back-end. La base de données utilisée est MongoDB avec Mongoose comme ODM pour la modélisation des données (base NoSQL orientée documents). L'authentification est assurée par JWT (JSON Web Tokens) stockés dans des cookies HTTP-only. Le hashage des mots de passe est réalisé avec bcrypt. La documentation de l'API a été rédigée avec Swagger / OpenAPI, accessible via une interface interactive. La gestion de versions a été assurée avec Git et GitHub

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)



3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet, sous la supervision des formateurs de La Plateforme

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ LaPlateforme

Chantier, atelier, service ▶ Formation Développeur web et web mobile

Période d'exercice ▶ Du 05/01/2026 au 09/01/2026

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Ce projet m'a permis d'approfondir l'utilisation de MongoDB (base NoSQL orientée documents) et la documentation d'API avec Swagger/OpenAPI.

https://github.com/amad-khaly-diallo/cahier_de_recette

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) *Amad khaly DIALLO* ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je
suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à *Paris*

le *11/06/2026*

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)


Intitulé
Chart Graphique
Maquette
Médiathèque (Accueil)
Médiathèque (Dashboard)
MArsAI
Cinetech
Ecommerce (A propops)
Ecommerce (Login)
Kanban
User Story
Code
MLD

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES


(Si le RC le prévoit)

Chart Graphique




DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Maquette



Médiathèque:




DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

PHP MVC Starter

Accueil Bibliothèque Profil Déconnexion Admin

BIENVENUE SUR LA PAGE ADMINISTRATION AMAD

Tableau de bord



Total livres : 241

Total films : 137

Total jeux : 241

Emprunts en cours : 5

Emprunts en retard

Bob Martin - (rendu prévu le 2025-09-02)
Alice Dupont - les évadés (rendu prévu le 2025-09-05)

MarsAI

MarsAI

Catalogue Contact Jury Partenaires À propos

PARTICIPER FR EN

... Mais aussi



Des Workshops

Animés par des experts de l'IA générative. Thématiques : scénario, création et post-production.



Des Projections

Des films en compétition et hors-compétition.



Une remise des prix

En présence d'un jury prestigieux, incluant des cinéastes, acteurs et créateurs de contenu renommés.

... ET ENFIN !

marsAI Night


Fête Électro mêlant IA et futurs souhaitables

Grande cérémonie de clôture


Samedi 13 Juin — à partir de 19h — 7 p.m




Cinetech




Ecommerce



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Kanban



User Story



Code

```
60 // — Rate limiting sur la soumission de films (5 soumissions / heure par IP) —
61 const submitLimiter = rateLimit({
62   windowMs: 60 * 60 * 1000,
63   max: 5,
64   standardHeaders: true,
65   legacyHeaders: false,
66   message: { error: "Trop de soumissions. Réessayez dans une heure." },
67 });
68 app.use("/api/movies/submit", submitLimiter);
69
70 // — Rate limiting sur la soumission de commentaires (10 soumissions / heure par IP) —
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

MLD

