

**Guidelines para o serviço de obtenção de  
atributos para o id.gov.pt**

Versão 1.0

### Referências a outros Documentos

Ref.	Descrição	Autor

### Registo de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
23-04-2021	V1.0	Versão inicial	Bruno Teixeira

# Índice

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
1.1	OBJETIVO .....	4
<b>2</b>	<b>DETALHE DO SERVIÇO .....</b>	<b>5</b>
2.1	OBJETIVO .....	5
2.2	GUIDELINES .....	5

# 1 Introdução

---

## *1.1 Objetivo*

O objetivo deste documento é apresentar as guidelines para o serviço de obtenção de atributos para o id.gov.pt.

## 2 Detalhe do Serviço

---

### 2.1 Objetivo

O serviço disponibilizado pela entidade fornecedora dos dados do cidadão deve seguir algumas guidelines que facilitam a sua integração com a fornecedor de autenticação (Autenticação Gov) e com o id.gov.pt.

### 2.2 Guidelines

1. O serviço deve receber o identificador do cidadão com parâmetro
  1. Preferencialmente deve ser um identificador do tipo
    - Tipo de documento (ex: "BI", "PAS")
    - Num do documento (ex: "12204896")
    - País do doc (ex: "PT")

Exemplo para cidadão português (BI;12204896;PT)
2. Se for apenas para cidadãos portugueses, pode ser usado simplesmente um campo NIC
3. Em último caso, pode ser usado o NIF como parâmetro, mas nesse caso apenas cidadãos com cartão de cidadão poderão utilizar o serviço
2. O serviço deve devolver os dados a incluir no cartão. Adicionalmente recomendamos que sejam devolvidos:
  1. Data de última atualização dos dados (ou versão do documento, data de emissão, etc - algo que indique que os dados foram alterados)
  2. Se os dados contiverem a fotografia do cidadão, deverá ser um JPG em Base64. Se a entidade não tiver fotografia do cidadão mas quiser que a mesma conste do cartão, a AMA pode usar a fotografia do cartão de cidadão (para cidadãos com cartão de cidadão).
3. Preferencialmente, o serviço deve ser assíncrono
  1. Será utilizado o protocolo WS Addressing. O pedido enviado da AMA para a entidade tem um MessageID e a resposta da entidade tem um MessageID e um RelatedTo (ver documentação da Plataforma de Interoperabilidade)
4. Preferencialmente, o nome e apelido devem ser devolvidos em campos separados