

GrowSpace

متطلبات البرمجيات لنسخة الويب

Software Requirements Specification

مرجع لتوثيق المتطلبات وتوجيه التطوير والقبول

الحالة	الإصدار	التاريخ
مسودة للمراجعة والاعتماد	0.9	6 سبتمبر 2026

البيان	القيمة
المنتج	GrowSpace منصة لتنظيم دراسة طلاب الجامعات
صاحب القرار والمراجعة	مالك المشروع
الجمهور	مالك المشروع وفريق التطوير والاختبار
المرجع	استرشاد بمعيار ISO/IEC/IEEE 29148:2018
النطاق	نسخة الويب الأولى مع Google ومكتبة قراءة اختيارية

ضبط المستند وفهرس المحتويات

يحدد هذا المستند السلوك المستهدف للنسخة الأولى من GrowSpace. يُستخدم لتقييم اكتمال التطوير وقبول الوظائف، وترد ملاحظات التنفيذ الحالي في ملحق منفصل حتى لا تتحول قيود النسخة الأولى إلى متطلبات للمنتج.

الإصدار	التاريخ	التغيير	الحالة
0.9	2026-09-06	تحديد النطاق والمتطلبات والقبول والتتبع والمخططات	مسودة للمراجعة والاعتماد

حالة اعتماد القرارات: النطاق معتمد وفق S01؛ الحزمة D01 إلى D08 مقترحة للمراجعة. لا تُعد المتطلبات المرتبطة بها خط أساس معتمدًا حتى تسجيل الإجابة.

إدارة التغيير: يحتفظ كل متطلب بمعرّفه عند تعديل صياغته. يوثق أي تغيير لاحق بسببه وأثره على النطاق والبيانات والاختبارات، ويُحدّث الإصدار ومصفوفة التتبع قبل اعتماد التغيير.

فهرس المحتويات

ضبط المستند وفهرس المحتويات.....	2
1 المقدمة.....	3
2 الوصف العام وسياق المنتج.....	4
3 الواجهات الخارجية.....	5
4 المتطلبات الوظيفية.....	6
5 حالات الاستخدام.....	12
6 البيانات وقواعد العمل.....	15
7 المتطلبات غير الوظيفية.....	17
8 التحقق والقبول.....	19
9 مصفوفة تتبع المتطلبات.....	23
10 حالة التنفيذ الحالية.....	26
11 سجل القرارات والمصادر.....	28

1 المقدمة

1.1 الغرض والجمهور

تساعد GrowSpace الطالب على جمع مهامه ومواده ومحاضراته واختباراته في مساحة شخصية واحدة، مع نظرة يومية ومؤقت تركيز ومكتبة قراءة اختيارية. يحدد هذا المستند ما يجب أن تقدمه النسخة الأولى وكيف يُتحقق منه. يراجع مالك المشروع ملاءمة المتطلبات، ويستخدمها المطور لتحديد السلوك، ويستخدمها المختبر لبناء أدلة القبول.

1.2 حدود النطاق

داخل النسخة الأولى	خارج النسخة الأولى
الحساب بالبريد و Google واستعادة كلمة المرور	تطبيق جوال مستقل ولوحة إدارة جديدة
المواد والمهام والمحاضرات والاختبارات والهدف الأسبوعي	مزامنة تقييم خارجي أو تكامل مع نظام جامعة
لوحة الطالب وتذكيرات داخلية ومؤقت 25 دقيقة	إشعارات خارجية وسجل جلسات التركيز
مكتبة شخصية وتقدم وملخصات	أهداف قراءة مستقلة ومشاركة عامة وتوصيات كتب
العربية والإنجليزية ووضع التجربة وحفظ حساب موثوق	قائمة انتظار الإطلاق ودمج تلقائي لبيانات التجربة

خروج ميزة من النطاق لا يعني حذف كودها في هذه المهمة. يجب أن يقتصر وصف المنتج عند التسليم على الوظائف التي يمكن استخدامها فعليًا؛ نموذج قائمة الانتظار الحالي ليس متطلبًا لجمع اشتراكات في هذه النسخة.

1.3 التعريفات والاصطلاحات

المصطلح	المعنى
SRS	مواصفة متطلبات البرمجيات التي تصف السلوك والقيود ومعايير القبول.
IF / NFR / FR	متطلب وظيفي / غير وظيفي / واجهة خارجية.
TC / UC	حالة استخدام / سيناريو تحقق وقبول.
RLS	سياسات الوصول على مستوى صفوف البيانات بحسب هوية المستخدم.
OAuth	تدفق تفويض يستخدم هنا لإثبات هوية Google عبر Supabase.
LTR / RTL	اتجاه عرض من اليمين لليسار / من اليسار لليمين.
الطالب والزائر	صاحب جلسة حساب صحيحة، أو مستخدم للصفحات العامة ووضع التجربة دون حساب.
الأولوية P1 و P2	P1 أساس الحساب والتنظيم والموثوقية؛ P2 الوظائف المساندة. كلاهما مطلوب لقبول النطاق المعتمد؛ المكتبة اختيارية للطلاب لا للفريق.

2 الوصف العام وسياق المنتج


2.1 المشكلة والقيمة

تشنت المحاضرات والواجبات والاختبارات بين أدوات متعددة يصعب ترتيب يوم الطالب. تجمع المنصة هذه البيانات في واجهة واحدة، وتربط إكمال المهام بالمؤشرات اليومية والأسبوعية. يستطيع الطالب تجاهل المكتبة والتركيز على التنظيم الأكاديمي دون أي عائق.

2.2 المستخدمون والبيئة

المستخدم الأساسي طالب جامعي يدير بياناته بنفسه. الزائر يستطيع الاطلاع على الصفحات العامة وتجربة الأمثلة. Google و Supabase خدمات خارجية وليستا دورين بشريين. لا يضيف المستند صلاحيات مشرف أو معلم أو جامعة.

يعمل الموقع عبر المتصفح. التطبيق الحالي Next.js و TypeScript مع Tailwind CSS، ويتصل بـ Supabase للمصادقة والبيانات. يعرف إصدار النشر تصديرًا ثابتًا إلى GitHub Pages. يشكل ذلك قيدًا تقنيًا قائمًا؛ لا يفترض المستند وجود خادم Next.js وقت التشغيل أو خدمة جوال مشتركة.



الشكل 1 سياق النظام وتدفق بيانات الحساب والتجربة

يرسل المتصفح طلبات الحساب والجلسة إلى Supabase. يستخدم Google للهوية فقط؛ لا يتلقى محتوى الدراسة. مخزن التجربة داخل المتصفح ومساره منفصل عن بيانات الحساب. تفاصيل حماية الاتصال والملكية في المتطلبات الأمنية.

2.3 الاعتماديات والقيود

تحتاج وظائف الحساب اتصالاً بالخدمة، وتحتاج استعادة البريد ودخول Google إعدادات موفر صحيحة وعناوين عودة مسموحة. لا يدعي هذا المستند أن تلك الإعدادات المنشورة قد اختُبرت. لا يضمن وضع الحساب العمل دون اتصال؛ تعالج حالات الانقطاع صراحة. حذف الحساب النهائي خدمة تشغيلية خارج واجهات هذه النسخة؛ لا تُخترع لها مهلة أو سياسة احتفاظ غير متفق عليها.

3 الواجهات الخارجية

IF-001 المتصفح والصفحات

يجب أن يوفر النظام مسارات للرئيسية والدخول والتجربة ولوحة الحساب واستعادة كلمة المرور والخصوصية والشروط، وأن تعمل الروابط مع مسار النشر الفرعي.

معياري القبول: فتح الروابط مباشرة ثم تحديثها والتنقل بينها ينجح في بيئة النشر، وتطبق حماية الحساب على لوحة الطالب.

المصدر: S06، S07 | التحقق: TC14 | الأولوية: P1

IF-002 خدمة SUPABASE

يجب أن يمرر النظام جلسة المستخدم مع طلبات بيانات حسابه، وأن يفصل رد نجاح الخدمة عن خطئها.

معياري القبول: طلبات الحساب تخص هوية الجلسة؛ ردود الرفض تعالج وفق FR-DAT ولا تُفسر بيانات فارغة.

المصدر: S04، S05، S07 | التحقق: TC16، TC17 | الأولوية: P1

IF-003 موثر GOOGLE

يجب أن يستخدم النظام Google لإثبات الهوية عبر Supabase فقط، مع عودة إلى عنوان مسموح في بيئة التشغيل.

معياري القبول: ينجح الاختبار من عنوان الإنتاج ومساره الفرعي وتفشل العودة غير المسموح بها دون جلسة تطبيق صالحة.

المصدر: S03، S08 | التحقق: TC02 | الأولوية: P1

IF-004 تخزين التجربة

يجب أن يقتصر مخزن بيانات التجربة المحلي على بيانات الأمثلة وتعديلات الزائر مع فصل تفضيل اللغة عنه.

معياري القبول: فحص التخزين بعد التجربة والدخول لا يجد بيانات حساب محفوظة تحت مفتاح التجربة؛ تعطل التخزين يعرض تنبيهًا مفهوماً.

المصدر: S04، S06 | التحقق: TC15 | الأولوية: P1

مسارات الموقع الحالية: / و/ login و/ auth و/ demo و/ dashboard و/ forgot-password و/ reset-password و/ privacy و/ terms. auth/ مدخل بديل لواجهة المصادقة. تبقى المسارات ملحقه بمسار النشر الأساسي إن وجد، ولا يتضمن المستند عنوان مشروع Supabase أو مفاتيحه الفعلية.

لا تُعرّف واجهة API عامة جديدة في هذه النسخة. التزامات IF تحدد المدخلات والمخرجات المرئية وحدود التكامل، بينما يبقى اختيار تفاصيل تنفيذ الطلبات ضمن التصميم التقني بما يحقق هذه المتطلبات.

4 المتطلبات الوظيفية

كل عبارة «يجب» أدناه التزام للنسخة المستهدفة عند اعتمادها. معيار القبول هو النتيجة المرصودة المطلوبة وليس تقرير اختبار ناجح. مصدر S01 قرار النطاق، والمصادر البرمجية قرائن على الوظيفة الحالية؛ الإشارة D تعني قاعدة مفصلة موثقة في سجل القرارات.

4.1 الحساب والمصادقة

FR-AUTH-001 إنشاء حساب

يجب أن يتيح النظام إنشاء حساب ببريد صالح وكلمة مرور تستوفي سياسة الطول، مع إرشاد المستخدم إلى تأكيد البريد قبل الدخول عند تفعيل التأكيد.

معيار القبول: يُرفض بريد غير صالح وكلمة مرور من 7 أحرف، ويُقبل طلب صالح من 8 أحرف على الأقل؛ لا تُفتح بيانات الحساب قبل وجود جلسة صالحة.

المصدر: S01، S03؛ D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC01

FR-AUTH-002 الدخول بالبريد

يجب أن يتيح النظام الدخول بالبريد وكلمة المرور إلى مساحة صاحب الحساب فقط.

معيار القبول: بيانات صحيحة تفتح لوحة الحساب؛ كلمة خاطئة تبقى صفحة الدخول وتظهر رسالة لا تكشف أي الحقلين صحيح.

المصدر: S01، S03؛ D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC01

FR-AUTH-003 الدخول باستخدام Google

يجب أن يتيح النظام بدء دخول Google عبر Supabase وفتح لوحة الحساب بعد عودة مصادقة صحيحة.

معيار القبول: ينجح المسار من الموقع المنشور بما فيه مساره الفرعي؛ الإلغاء أو الخطأ لا ينشئ جلسة داخل الواجهة ويعرض رسالة مناسبة.

المصدر: S01، S03؛ D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC02

FR-AUTH-004 طلب استعادة كلمة المرور

يجب أن يتيح النظام طلب رابط الاستعادة بواسطة البريد مع رسالة عامة للطلب المقبول.

معيار القبول: تتطابق رسالة القبول لبريد مسجل وغير مسجل؛ يُعرض فشل الخدمة دون إعلان إرسال رابط لم تؤكد الخدمة.

المصدر: S01، S03؛ D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC03

FR-AUTH-005 تعيين كلمة مرور جديدة

يجب أن يسمح النظام بتغيير كلمة المرور في سياق استعادة صالح فقط، مع تطبيق سياسة الطول.

معيار القبول: ينجح رابط صالح وكلمة مستوفية، وتُرفض الكلمة القصيرة والرابط المنتهي أو غير الصالح؛ الجلسة العادية وحدها لا تكفي لمسار الاستعادة.

المصدر: S01، S03؛ D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC03

FR-AUTH-006 تسجيل الخروج

يجب أن يتيح النظام إنهاء جلسة المستخدم وإزالة بيانات الحساب المعروضة من الواجهة.

معيار القبول: بعد تأكيد الخروج لا يعرض الرجوع أو تحديث لوحة الطالب بيانات الحساب دون إعادة الدخول.

المصدر: S01، S03؛ D07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC04

FR-AUTH-007 حماية الدخول إلى الحساب

يجب أن يتحقق النظام من الجلسة قبل عرض مساحة الحساب، وأن يتعامل مع انتهائها كحالة تتطلب إعادة الدخول. معيار القبول: زيارة لوحة الحساب دون جلسة أو بعد انتهائها تتجه للدخول؛ فشل إعداد Supabase يعرض تعذر الخدمة ولا يفتح بيانات تجربة على مسار الحساب.

المصدر: S01، S03؛ D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC04

4.2 الملف الشخصي والهدف

FR-PRO-001 تعديل الاسم

يجب أن يتيح النظام تعديل اسم العرض وحفظه للحساب. معيار القبول: اسم غير فارغ بعد إزالة الفراغات يحفظ ويظهر بعد إعادة التحميل؛ الإدخال المكون من فراغات فقط يُرفض.

المصدر: S01، S04؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC05

FR-PRO-002 تحديد الهدف الأسبوعي

يجب أن يتيح النظام تحديد هدف أسبوعي بعدد صحيح من 1 إلى 99 مهمة. معيار القبول: تُقبل 1 و 99 وتُرفض 0 و 100 والكسور؛ تغيير الهدف يعيد حساب النسبة دون تغيير حالات المهام.

المصدر: S01، S04؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC05

4.3 المواد الدراسية

FR-CRS-001 إضافة مادة وعرضها

يجب أن يتيح النظام إضافة مادة باسم غير فارغ ورمز اختياري وعرض عدد مهامها غير المكتملة. معيار القبول: إضافة مادة صالحة تظهرها؛ مهمة مرتبطة وغير مكتملة ترفع العداد، وإكمالها يخفضه.

المصدر: S01، S04، S05؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC06

FR-CRS-002 تعديل المادة

يجب أن يتيح النظام تعديل اسم المادة ورمزها مع إبقاء ارتباط المهام والمواعيد بها. معيار القبول: بعد تغيير الاسم تظهر التسمية الجديدة على العناصر المرتبطة، حتى مع وجود مادة أخرى تحمل الاسم نفسه.

المصدر: S01، S04، S05؛ D03 | الأولوية: P1 | التحقق: TC06

FR-CRS-003 حذف المادة

يجب أن يتيح النظام حذف مادة بعد تأكيد يوضح أن المهام والمواعيد المرتبطة ستبقى دون مادة. معيار القبول: الإلغاء لا يغير شيئاً؛ التأكيد يزيل المادة فقط ويترك عدد المهام والمواعيد وبياناتها الأخرى ثابتاً.

المصدر: S01، S04، S05؛ D03 | الأولوية: P1 | التحقق: TC06

4.4 المهام

FR-TSK-001 إنشاء مهمة

يجب أن يتيح النظام إنشاء مهمة بعنوان غير فارغ وتاريخ استحقاق وأولوية عالية أو متوسطة أو منخفضة، ومادة اختيارية. معيار القبول: تُحفظ مهمة صالحة بحالة غير مكتملة؛ يُرفض غياب العنوان أو التاريخ أو أولوية غير معروفة.

المصدر: S01، S04، S05؛ D01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

FR-TSK-002 تعديل المهمة

يجب أن يتيح النظام تعديل عنوان المهمة ومادتها وتاريخها وأولويتها دون تغيير حالة الإنجاز ضمناً. معيار القبول: تظل المهمة المكتملة مكتملة بعد تعديل عنوانها؛ تظهر القيم المحفوظة بعد إعادة التحميل.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

FR-TSK-003 إكمال المهمة وإعادة فتحها

يجب أن يتيح النظام تبديل حالة المهمة بين مكتملة وغير مكتملة مع تسجيل وقت الإكمال اللازم للحساب الأسبوعي. معيار القبول: الإكمال يسجل وقتاً واحداً؛ تكرار الطلب لا يضاعف الإنجاز؛ إعادة الفتح تزيل احتسابها وإكمالها مجدداً يحتسب وقتها الجديد.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC08

FR-TSK-004 تصفية المهام وترتيبها

يجب أن يتيح النظام عرض جميع المهام أو المتبقية أو المكتملة، مع تقديم غير المكتملة وترتيب كل مجموعة بتصاعد تاريخ الاستحقاق. معيار القبول: مجموعة بيانات مختلطة تعرض العناصر الموافقة للمرشح فقط وبالترتيب المحدد؛ الحالات الفارغة لها رسالة واضحة.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

FR-TSK-005 حذف المهمة

يجب أن يتيح النظام حذف مهمة بعد تأكيد المستخدم. معيار القبول: الإلغاء يحافظ عليها؛ نجاح الحذف يزيلها من القوائم والمؤشرات بعد إعادة التحميل.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC07

4.5 المحاضرات والاختبارات

FR-SCH-001 إضافة محاضرة

يجب أن يتيح النظام إضافة محاضرة أسبوعية بعنوان ويوم من أيام الأسبوع السبعة ووقت محلي، ومادة اختيارية. معيار القبول: تُقبل محاضرة يوم الجمعة وتظهر في وقوعها الأسبوعي القادم؛ غياب اليوم أو الوقت الصحيح يمنع الحفظ.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

FR-SCH-002 إضافة اختبار

يجب أن يتيح النظام إضافة اختبار بعنوان وتاريخ محدد ووقت محلي، ومادة اختيارية. معيار القبول: اختبار بتاريخ محدد لا يتكرر أسبوعياً؛ التاريخ والوقت مطلوبان وصالحان.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

FR-SCH-003 عرض المواعيد وتعديلها

يجب أن يتيح النظام عرض المواعيد مع تمييز المحاضرة والاختبار وتعديل بياناتهما. معيار القبول: تظهر المحاضرة بيوم التكرار والاختبار بتاريخه؛ يُمنع ترك قيم غير صالحة بعد التعديل.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

FR-SCH-004 حذف الموعد

يجب أن يتيح النظام حذف اختبار مفرد أو محاضرة متكررة بعد تأكيد يوضح العنصر الذي سيُحذف. معيار القبول: حذف الاختبار يزيله وحده؛ حذف المحاضرة يزيل تكرارها المستقبلي دون التأثير على مواعيد أخرى.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P1 | التحقق: TC09

4.6 لوحة الطالب

FR-DASH-001 نظرة اليوم

يجب أن يعرض النظام مهام اليوم غير المكتملة وإجمالي المهام المتبقية وإجمالي المكتملة من بيانات الحساب الحالي. معيار القبول: تطابق الأعداد مصدر البيانات؛ لا تدخل مهمة غد في مهام اليوم، وتظهر حالة فارغة عند عدم وجودها.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC10

FR-DASH-002 التقدم الأسبوعي

يجب أن يعرض النظام نسبة الإنجاز الأسبوعي وفق الهدف ووقت إكمال المهام خلال الأسبوع المحدد.

معيار القبول: هدف 5 مع إكمال مهمتين هذا الأسبوع يعرض 40%؛ مهمة مكتملة في الأسبوع السابق لا تدخل الحساب؛ النسبة لا تتجاوز 100%.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC08

FR-DASH-003 الموعد القادم

يجب أن يعرض النظام أقرب وقوع لموعد لم يمض وقته بين الاختبارات المؤرخة والمحاضرات المتكررة.

معيار القبول: اختبار ماض يُستبعد؛ محاضرة مضى وقتها تنتقل للأسبوع التالي؛ عند عدم وجود موعد تظهر رسالة واضحة.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC10

4.7 التذكيرات داخل الموقع

FR-REM-001 تصنيف التذكيرات

يجب أن يعرض النظام المهام غير المكتملة ضمن متأخرة، ومستحقة اليوم، ومستحقة خلال الأيام السبعة التالية.

معيار القبول: قبل اليوم تصنف متأخرة؛ اليوم مستقل؛ غد إلى اليوم السابع شاملاً قادمة؛ اليوم الثامن والمكتمل لا يظهران ضمن هذه المجموعات.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC11

FR-REM-002 التفاعل مع التذكيرات

يجب أن يتيح النظام إكمال المهمة من التذكيرات والوصول إلى قائمة المهام الكاملة.

معيار القبول: تختفي المهمة المكتملة من التذكيرات وتتحدث المؤشرات؛ يمكن الوصول لكل مهمة مستحقة ولو كان العرض المختصر محدوداً.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC11

4.8 التركيز

FR-FOC-001 إدارة المؤقت

يجب أن يتيح النظام تشغيل مؤقت 25 دقيقة وإيقافه مؤقتاً واستئنافه وإعادة ضبطه.

معيار القبول: يبدأ عند 25:00؛ الإيقاف يحافظ على الزمن المتبقي؛ الاستئناف يكمل منه؛ إعادة الضبط توقفه عند 25:00.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P2 | التحقق: TC12

FR-FOC-002 انتهاء المؤقت وإعادة التحميل

يجب أن يتوقف المؤقت عند انتهاء المدة ويعود إلى 25:00 دون إنشاء سجل جلسة أو بدء دورة جديدة تلقائياً.

معيار القبول: انتهاء المدة يترك المؤقت متوقفاً؛ تحديث الصفحة يبدأ حالة متوقفة عند 25:00؛ لا يتغير الهدف الأسبوعي بسببه.

المصدر: S01، S04 | الأولوية: P2 | التحقق: TC12

4.9 المكتبة الاختيارية

FR-LIB-001 إضافة كتاب وعرض المكتبة

يجب أن يتيح النظام إضافة كتاب بعنوان غير فارغ ومؤلف اختياري وحالة وتقدم قراءة. معيار القبول: كتاب صالح يظهر في المكتبة وعدد الكتب؛ لا يتطلب استخدام المهام وجود أي كتاب.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

FR-LIB-002 تحديث تقدم القراءة

يجب أن يتيح النظام تعديل تقدم الكتاب وحالته مع فرض الاتساق بينهما. معيار القبول: 100% تعني منتهياً؛ خفضها إلى 99% يعيد القراءة؛ المخطط 0%؛ تُرفض قيمة خارج 0 إلى 100 أو قيمة كسرية.

المصدر: S01، S04، S05؛ D05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

FR-LIB-003 حفظ الملخص

يجب أن يتيح النظام كتابة ملخص شخصي اختياري للكتاب وتعديله وحفظه. معيار القبول: يحفظ النص العربي والإنجليزي ويعود كما هو بعد التحميل؛ حفظ نص فارغ يسمح الملخص فقط.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

FR-LIB-004 حذف كتاب ومؤشرات المكتبة

يجب أن يتيح النظام حذف كتاب بعد التأكيد وتحديث عدد الكتب والمنتوية ومتوسط التقدم. معيار القبول: الإلغاء يبقي الكتاب؛ الحذف يزيله وملخصه؛ متوسط مكتبة فارغة 0% دون خطأ حسابي.

المصدر: S01، S04، S05 | الأولوية: P2 | التحقق: TC13

4.10 اللغة والواجهات العامة

FR-LNG-001 تغيير اللغة

يجب أن يتيح النظام التبديل بين العربية والإنجليزية مع اتجاه RTL وLTR المناسبين واستمرار الاختيار أثناء التنقل في جلسة التصفح. معيار القبول: تنتقل اللغة المختارة من الرئيسية إلى الدخول واللوحة والاستعادة والسياسات؛ يبقى المحتوى الذي كتبه المستخدم دون ترجمة تلقائية.

المصدر: S01، S06 | الأولوية: P1 | التحقق: TC14

FR-LNG-002 المداخل العامة والسياسات

يجب أن يعرض النظام من الصفحة الرئيسية مداخل واضحة للتجربة والدخول وروابط الخصوصية وشروط الاستخدام. معيار القبول: تعمل الروابط في الموقع المنشور، وتُشرح طريقة حفظ البيانات والتحكم فيها دون الادعاء بوجود ميزة غير مفعلة.

المصدر: S01، S06 | الأولوية: P1 | التحقق: TC14

4.11 وضع التجربة

FR-DEM-001 الدخول والتخزين المحلي

يجب أن يتيح النظام تجربة وظائف التنظيم دون حساب مع بيانات مثال وحفظ تغييرات التجربة داخل المتصفح فقط. معيار القبول: تظهر علامة وضع التجربة؛ تعود تغييراتها بعد التحديث في المتصفح نفسه دون إرسالها إلى جداول حسابات Supabase.

المصدر: S01، S04؛ D06 | الأولوية: P2 | التحقق: TC15

FR-DEM-002 فصل التجربة عن الحساب

يجب أن يفصل النظام بيانات التجربة عن بيانات الحسابات وألا يدمجها تلقائياً عند الدخول. معيار القبول: مهمة تجربة لا تظهر في حساب جديد؛ الخروج من الحساب والدخول بحساب آخر لا يكشف أي بيانات سابقة.

المصدر: S01، S04؛ D06 | الأولوية: P2 | التحقق: TC15

FR-DEM-003 إعادة بيانات التجربة

يجب أن يتيح النظام إعادة بيانات التجربة بعد تأكيد المستخدم، مع معالجة فشل التخزين المحلي برسالة واضحة. معيار القبول: الإلغاء يحافظ على التعديلات؛ التأكيد يعيد الأمثلة؛ حظر التخزين أو تلف محتواه لا يعرض حفظاً مؤكداً ولا يعطل الصفحة. المصدر: S01، S04، D06 | الأولوية: P2 | التحقق: TC15

4.12 الحفظ وحالات الفشل

FR-DAT-001 تأكيد الكتابة

يجب أن يميز النظام بين عملية قيد الحفظ ونجاح مؤكد وفشل، لكل إنشاء أو تعديل أو حذف لبيانات الحساب. معيار القبول: رفض الخادم لا ينتج رسالة نجاح؛ إن تغير العرض مؤقتاً فإنه يعود إلى الحالة المؤكدة أو يظهر بوضوح أنه غير محفوظ. المصدر: S01، S04، S05، D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

FR-DAT-002 إعادة المحاولة

يجب أن يتيح النظام إعادة محاولة العملية الفاشلة دون فقد المدخلات أثناء بقاء الصفحة ودون إنشاء سجل مكرر. معيار القبول: انقطاع الاستجابة بعد نجاح الخادم ثم إعادة المحاولة يترك سجلاً واحداً؛ زر الحفظ أثناء الطلب لا يرسل إنشاءات متكررة. المصدر: S01، S04، S05، D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

FR-DAT-003 استعادة بيانات الحساب


يجب أن يعرض النظام بيانات الحساب المحفوظة بعد إعادة الدخول أو التحميل وأن يميز فشل القراءة عن القائمة الفارغة. معيار القبول: فشل قراءة المهام يعرض خطأ وإعادة محاولة، ولا يستبدل البيانات بأمثلة أو يعلن أن الحساب خالٍ. المصدر: S01، S04، S05، D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

FR-DAT-004 عزل حالات الجلسة

يجب أن يوقف النظام عمليات الحساب عند انتهاء الجلسة وأن يطلب الدخول مجدداً دون نقل بيانات الحساب إلى تخزين التجربة. معيار القبول: انتهاء الجلسة أثناء الحفظ لا يعرض النجاح؛ لا توجد مهام الحساب في مخزن التجربة؛ بعد الدخول تُقرأ الحالة المؤكدة من الخدمة. المصدر: S01، S04، S05، D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC04، TC16

GrowSpace use cases

UC01 to UC12 | external actors and user-visible capabilities



Shared: UC09 and UC11 also serve students; Google participates in UC02 via Supabase.

الشكل 2 حالات الاستخدام الرئيسية وعلاقتها بالطالب والزائر

الخطوط تمثل ارتباط الممثل بحالة الاستخدام. يشترك الطالب والزائر في تغيير اللغة وموقت التركيز، بينما تتيح التجربة الوظائف على أمثلة محلية. Google مشارك خارجي في UC02 عبر Supabase. التفاصيل التالية تميز نجاح التدفق عن بدائله وفشله.

UC01 إنشاء حساب والدخول بالبريد

الممثل والشروط المسبقة: زائر؛ صفحة الدخول والخدمة متاحان.

التدفق الأساسي: يدخل البريد وكلمة المرور؛ يختار الإنشاء أو الدخول؛ يتحقق النظام من المدخلات؛ تؤكد الخدمة النتيجة؛ يُوجّه صاحب الجلسة الصالحة إلى اللوحة.

البدايل والأخطاء: إن احتاج الحساب تأكيد البريد، يظهر الإرشاد ويُنتظر التأكيد؛ المدخل الخاطئ أو رفض الدخول أو فشل الاتصال يبقي صفحة الدخول برسالة مناسبة.

النتيجة: جلسة صحيحة تخص المستخدم أو بقاء المستخدم دون دخول.

UC02 الدخول عبر Google

الممثل والشروط المسبقة: زائر و Google عبر Supabase؛ موافق Google وعناوين العودة مهيأة.

التدفق الأساسي: يختار Google؛ ينتقل إلى الموافقة؛ يعود برد الهوية؛ يتحقق النظام من الجلسة؛ يقرأ ملف صاحبها أو ينشئ ملف البداية؛ يفتح اللوحة.

البدايل والأخطاء: الإلغاء أو رفض الموافقة أو فشل العودة بيقية غير مسجل؛ لا تُدمج بيانات تجربة في حسابه.

النتيجة: دخول موثق أو رسالة فشل دون كشف بيانات.

UC03 استعادة كلمة المرور

الممثل والشروط المسبقة: صاحب حساب غير قادر على الدخول؛ وصول المستخدم لبريده وإتاحة خدمة الاستعادة.

التدفق الأساسي: يطلب الرابط بالبريد؛ يرى رسالة عامة؛ يفتح الرابط الصالح؛ يحدد كلمة مستوفية؛ تؤكد الخدمة التغيير؛ يتابع إلى لوحة الحساب.

البدايل والأخطاء: البريد غير المسجل لا يُكشف؛ الرابط المنتهي أو غير الصالح يُرفض ويُتاح طلب جديد؛ الكلمة القصيرة لا تُحفظ.

النتيجة: تغيير مؤكد أو بقاء كلمة المرور السابقة.

UC04 تخصيص الملف والهدف

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة وملف مستخدم.

التدفق الأساسي: يفتح الملف؛ يغير الاسم والهدف؛ يتحقق النظام؛ يحفظ؛ يعرض الاسم والنسبة الجديدة.

البدايل والأخطاء: اسم فارغ أو هدف غير صحيح يُرفض؛ فشل الحفظ يبقي الإدخال ويعرض إعادة المحاولة.

النتيجة: الملف مؤكد الحفظ ومؤشرات متسقة.

UC05 إدارة المواد

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة؛ وجود عناصر مرتبطة لاختبار الحذف أو التعديل.

التدفق الأساسي: يضيف مادة أو يعدل اسمها ورمزها؛ يراجع عناصرها؛ عند الحذف يقرأ أثره ويؤكد؛ تحفظ الخدمة التغيير وتحديث القوائم.

البدايل والأخطاء: الإلغاء لا يغير البيانات؛ الفشل لا يترك روابط معلقة أو حذفًا جزئيًا معلنًا كنجاح.

النتيجة: مادة محفوظة أو محذوفة مع بقاء عناصرها دون مادة.

UC06 إدارة مهمة

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة؛ المادة اختيارية.

التدفق الأساسي: يضيف العنوان والتاريخ والأولوية؛ يحفظ؛ يجد المهمة؛ يعدلها أو يكملها أو يعيد فتحها؛ يمكن حذفها بعد التأكيد.

البدايل والأخطاء: مدخل غير صالح يرفض؛ فشل الحفظ يحتفظ بالإدخال؛ إعادة المحاولة لا تكرر المهمة؛ انتهاء الجلسة يطلب الدخول.

النتيجة: حالة مهمة مؤكدة ومؤشرات وتذكيرات متزامنة معها.

UC07 تنظيم المحاضرات والاختبارات

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ جلسة صحيحة.

التدفق الأساسي: يختار محاضرة أو اختبارًا؛ يدخل يوم التكرار أو التاريخ والوقت؛ يحفظ؛ يراجع الموعد؛ يعدله أو يحذفه بالتأكيد.

البدايل والأخطاء: غياب اليوم أو التاريخ أو الوقت يمنع الحفظ؛ اختبار ماض يبقّى قابلاً للمراجعة لكنه لا يعد موعدًا قادمًا.

النتيجة: جدول يعكس نوع الموعد ووقوعه الصحيح.

UC08 مراجعة اليوم والتذكيرات

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ تحميل بيانات الحساب بنجاح.

التدفق الأساسي: يفتح اللوحة؛ يراجع المهام والمؤشرات والموعد القادم؛ يفتح التذكيرات؛ يكمل مهمة أو ينتقل للقائمة الكاملة.

البدايل والأخطاء: القوائم الفارغة تعرض حالة مفهومة؛ فشل التحميل يعرض خطأ؛ تغيّر التاريخ يعيد التصنيف عند إعادة العرض.

النتيجة: عرض مطابق للوقت والحالات المؤكدة.

UC09 جلسة تركيز

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل أو زائر تجربة؛ واجهة المؤقت مفتوحة.
التدفق الأساسي: يبدأ المؤقت؛ يوقفه مؤقتًا ويستأنفه؛ يعيد ضبطه أو يتركه حتى انتهاء المدة.
البدايل والأخطاء: تحديث الصفحة يعيد مؤقتًا متوقفًا؛ لا يترتب على الانتهاء إكمال مهمة أو تسجيل جلسة.
النتيجة: مؤقت متوقف عند الإعادة أو الانتهاء دون أثر على بيانات الدراسة.

UC10 إدارة المكتبة والملخص

الممثل والشروط المسبقة: طالب مسجل؛ المكتبة اختيارية؛ جلسة صحيحة.
التدفق الأساسي: يضيف كتابًا؛ يحدث تقدمه وحالته؛ يختاره ويكتب ملخصًا؛ يحفظ؛ يمكن حذفه بالتأكيد.
البدايل والأخطاء: تقدم غير صالح يرفض؛ فشل حفظ الملخص يبقي النص لإعادة المحاولة؛ خفض تقدم المنتهي يعيده للقراءة.
النتيجة: مكتبة شخصية ذات حالة وتقدم وملخص متسقين.

UC11 تغيير اللغة والتنقل العام


الممثل والشروط المسبقة: زائر أو طالب؛ الموقع مفتوح.
التدفق الأساسي: يبدل اللغة؛ يعاين الاتجاه والتسميات؛ ينتقل بين الصفحات العامة أو إلى لوحة الحساب.
البدايل والأخطاء: محتوى المستخدم لا يترجم تلقائيًا؛ الصفحة المحمية تطلب دخولًا عند غياب الجلسة.
النتيجة: لغة واتجاه متسقان أثناء جلسة التصفح.

UC12 تجربة المنصة

الممثل والشروط المسبقة: زائر؛ المتصفح يدعم تشغيل الموقع؛ حفظ محلي متاح أو فشله قابل للإبلاغ.
التدفق الأساسي: يفتح التجربة؛ يعدل أمثلة؛ يعيد التحميل؛ يراجع بقاء التغييرات؛ يعيد الأمثلة بعد التأكيد أو ينتقل للدخول.
البدايل والأخطاء: حظر التخزين يوضح أن التغييرات لن تستعاد؛ الإلغاء يبقيها؛ الدخول لا يدمج الأمثلة بالحساب.
النتيجة: تجربة مستقلة عن الحسابات والبيانات السحابية.

GrowSpace conceptual data model

Meaning and ownership | conceptual additions are not database migrations



الشكل 3 نموذج البيانات المفاهيمي والملكية والعلاقات الاختيارية

يملك كل حساب ملفًا واحدًا وصفيرًا أو أكثر من المواد والمهام والمواعيد والكتب. ترتبط المهمة أو الموعد بصفر أو مادة واحدة من حساب صاحبها؛ وقد ترتبط المادة بعدة عناصر. الإشارة 1 : 0..* تعني ملكية حساب واحد لعدد غير محدد مسبقًا من العناصر. لا تمثل هذه الأسماء مخطط ترحيل SQL.

الكيان	البيانات الأساسية	قيود المعنى
الحساب والملف	هوية الحساب؛ اسم العرض؛ الهدف الأسبوعي	الاسم غير فارغ؛ الهدف عدد صحيح 1 إلى 99؛ لا تُخزن كلمة المرور ضمن الملف.
المادة	معرف ثابت؛ المالك؛ الاسم؛ الرمز الاختياري	الاسم للعرض وليس مفتاح الربط؛ المالك هو صاحب الجلسة.
المهمة	معرف؛ مالك؛ عنوان؛ مادة اختيارية؛ تاريخ استحقاق؛ أولوية؛ حالة؛ وقت إكمال	وقت الإكمال مطلوب لحساب الأسبوع عند اكتمالها وفارغ عند إعادة فتحها.
الموعد	معرف؛ مالك؛ عنوان؛ مادة اختيارية؛ نوع؛ وقت؛ يوم أسبوع أو تاريخ	المحاضرة لها يوم أسبوع، والاختبار له تاريخ؛ لا يُعامل الاختبار كتكرار أسبوعي.
الكتاب	معرف؛ مالك؛ عنوان؛ مؤلف اختياري؛ حالة؛ تقدم؛ ملخص اختياري	التقدم عدد صحيح من 0 إلى 100 والحالة متسقة معه؛ الملخص شخصي.

6.1 قواعد التحقق المشتركة

يُرفض الاسم أو العنوان الإلزامي إذا لم يبق منه نص بعد إزالة الفراغات المحيطة. تُقبل الحقول الاختيارية فارغة دون استبدالها بسجل مادة أو مؤلف وهمي. تُرفض التواريخ والأوقات غير الصالحة والأولويات والحالات غير المعروفة في الواجهة والخدمة. لا يُقبل ارتباط بمادة يملكها حساب آخر.

تاريخ الاستحقاق والاختبار تاريخ تقويمي ميلادي مستقل عن وقت اليوم. تعرض الواجهة التاريخ بصياغة اللغة المختارة دون تغيير اليوم المخزن. يجوز حفظ مهمة أو اختبار بتاريخ ماضي؛ المهمة غير المكتملة تصبح متأخرة، والاختبار الماضي لا يظهر ضمن الموعد القادم. تتاح الأيام السبعة للمحاضرات دون إضافة فترة فصل دراسي في هذه النسخة.

6.2 الزمن والمؤشرات

تستخدم تصنيفات اليوم والأسبوع المنطقة الزمنية الحالية للمتصفح. يسجل وقت إكمال المهمة كل لحظة زمنية قابلة للتحويل إلى هذه المنطقة. تغيير منطقة المتصفح يعيد الحساب عند إعادة العرض. تُعاد تصنيفات اللوحة والتذكيرات عند عرضها أو استئنافها بعد عبور منتصف الليل. إذا تغير توقيت محلي بسبب منطقة زمنية، تبقى أوقات المحاضرات أوقاتاً محلية؛ لا توجد مزامنة تقويم خارجي.

إجمالي المكتمل هو عدد المهام التي حالتها مكتملة؛ المتبقي هو عدد غير المكتملة. هدف الأسبوع يقيس إكمال المهام في الفترة وليس تواريخ استحقاقها. التذكيرات القادمة تشمل بعد اليوم وحتى اليوم السابع، وتستبعد المكتمل. نسبة المكتبة هي متوسط نسب الكتب، مقربة لأقرب عدد صحيح، أو 0% للمكتبة الفارغة.

6.3 دورة الحياة والاتساق

إنشاء عنصر يولد هوية ثابتة وملكية للحساب. التعديل لا يغير الهوية. الحذف يتطلب تأكيداً، ولا يُعلن نجاحه قبل تأكيد الخدمة. تغيير المادة لا يفقد الروابط، وحذفها يفك الارتباط دون حذف المهام أو المواعيد. حالات الارتباط المتبقية أو الفشل الجزئي لا تُعرض كعملية ناجحة. عند تسجيل الخروج تُزال بيانات الحساب من حالة الواجهة؛ لا تُنسخ إلى مخزن التجربة. يمكن لخدمة المصادقة إدارة بيانات جلستها في المتصفح، لكن ذلك لا يجيز تخزين مهام الحساب تحت مفتاح التجربة. لا يفرض هذا المستند ترحيل بيانات إنتاج أو سياسة نسخ احتياطي غير معتمدة.

7 المتطلبات غير الوظيفية

NFR-SEC-001 عزل البيانات

يجب أن يفرض النظام ملكية بيانات الحساب عند القراءة والإتشاء والتعديل والحذف من جهة الخدمة، بما يشمل الملف والمواد والمهام والمواعيد والكتب.

معييار القبول: بحسابين A وB وطلب غير مسجل، تُرفض جميع محاولات قراءة أو تغيير سجل ليس لصاحب الجلسة حتى عند إرسال معرفه مباشرة.

المصدر: S01، S05، S09 | الأولوية: P1 | التحقق: TC17

NFR-SEC-002 حماية الاتصال والأسرار

يجب أن تستخدم بيئة الإنتاج HTTPS وألا تتضمن حزمة المتصفح أو المستند مفاتيح ذات امتيازات إدارية أو كلمات مرور مخزنة بنص واضح. معيار القبول: فحص طلبات الموقع وبنائه لا يجد اتصال حساب غير مشفر أو service-role أو كلمة مرور محفوظة في مخزن التجربة أو السجلات.

المصدر: S01، S07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC18

NFR-SEC-003 عرض المدخلات كنص

يجب أن يعرض النظام عناوين العناصر والملخصات كنص مستخدم دون تنفيذ شيفرة مضمّنة. معيار القبول: إدخال وسم script أو عنصر ذي معالج أحداث في العناوين والملخصات لا ينفذ JavaScript عند عرضه.

المصدر: S01 | الأولوية: P1 | التحقق: TC18

NFR-REL-001 دوام الحفظ

يجب أن تبقى كل كتابة أعلن نجاحها قابلة للقراءة بعد إعادة التحميل والدخول مجددًا، ما لم يعدلها المستخدم أو يحذفها لاحقًا. معيار القبول: اختبار 30 عملية ناجحة موزعة على أنواع البيانات يعيد القيم المؤكدة كاملة، وفشل الطلب لا يعلن نجاحًا.

المصدر: S01، S04، D04 | الأولوية: P1 | التحقق: TC16

NFR-PER-001 زمن تحميل اللوحة

يجب أن تصبح بيانات اللوحة ومداخل التفاعل جاهزة خلال 3 ثوانٍ في 95% من محاولات القياس المحددة. معيار القبول: 29 محاولة على الأقل من 30 تنتهي خلال 3 ثوانٍ من بدء الانتقال إلى اللوحة بعد وجود جلسة صالحة، وفق ملف القياس في القسم 8.

المصدر: S01؛ D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC19

NFR-PER-002 زمن الحفظ

يجب أن يظهر تأكيد حفظ التعديل خلال ثانيتين في 95% من محاولات القياس المحددة. معيار القبول: 29 محاولة على الأقل من 30 تنتهي خلال ثانيتين من ضغط الحفظ إلى عرض تأكيد الخادم، وفق ملف القياس في القسم 8.

المصدر: S01؛ D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC19

NFR-USA-001 إمكانية الوصول

يجب أن تتاح الوظائف الأساسية بلوحة المفاتيح، مع تركيز مرئي وتسميات مفهومة للحقول والأزرار وتباين 4.5:1 للنص العادي. معيار القبول: إكمال الدخول وإضافة مهمة وتعديلها وحذفها والتحكم بالمؤقت والملخص بلوحة المفاتيح؛ عودة التركيز بعد إغلاق الحوار؛ قياس التباين وفحص أسماء عناصر التحكم.

المصدر: S01، D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC20

NFR-COM-001 توافق المتصفحات والشاشات

يجب أن تعمل الوظائف المعتمدة على أحدث إصدارين مستقرين وقت الاختبار من Chrome و Edge و Firefox و Safari، وأن تبقى الواجهة قابلة للاستخدام بعرض 360 بكسل.

معيار القبول: تنفذ مسارات الحساب والمهام والمكتبة والتجربة في المتصفحات المسجلة؛ فحص 360 و 768 و 1440 بكسل لا يظهر قصاً يمنع الوصول أو تداخل أزرار.

المصدر: S01، D08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC21

NFR-MNT-001 قابلية التحقق من البناء

يجب أن يظل مشروع الموقع قابلاً للفحص النوعي والبناء من مجلده المستقل، مع توثيق أسماء إعدادات البيئة دون أسرار. معيار القبول: تنجح أوامر typecheck و build في نسخة اختبار مجهزة، ويُنتج البناء صفحات المسارات المحددة؛ لا يحتاج البناء ملفات تطبيق الجوال.

المصدر: S02، S07 | الأولوية: P1 | التحقق: TC22

NFR-PRI-001 خصوصية بيانات الدراسة

يجب أن تظل بيانات الدراسة والملخصات شخصية وألا يرسلها النظام إلى Google ضمن طلب المصادقة. معيار القبول: فحص طلب Google يقتصر على متطلبات الهوية الأساسية، ولا يحتوي على مهام أو كتب؛ لا توجد واجهة مشاركة عامة في النسخة الأولى.

المصدر: S01، S08 | الأولوية: P1 | التحقق: TC18

متطلبات الجودة السابقة حدود قبول للمنتج المقصود، ولا تمثل قياسات للحالة الحالية. لا يدعي المستند امتثالاً كاملاً لمعيار إمكانية وصول بعينه أو اتفاقية توفر إنتاجية غير مقاسة.

8 التحقق والقبول

8.1 أسلوب التحقق

تُنفذ السيناريوهات على بيئة اختبار وبحسابات وبيانات غير إنتاجية. تُسجل لكل سيناريو نسخ التطبيق والمتصفح، والبيانات المدخلة، والخطوات، والنتيجة الفعلية، والدليل، وحالة ناجح أو فاشل أو لم يُنفذ. يثبت فحص الوثيقة صحة الصياغة والتتبع فقط؛ أما تحقق سلوك النظام فيتطلب تنفيذ السيناريوهات على التطبيق.

يُقبل نطاق النسخة بعد اجتياز جميع معايير IF وFR وNFR المرتبطة به وحسم القرارات، مع خلوه من فشل يمنع حفظ البيانات أو يكشف بيانات حساب آخر. تبقى P2 مطلوبة للتسليم رغم أن استخدامها اختياري للطالب. تعاد الاختبارات المتأثرة بعد أي إصلاح أو تعديل متطلب.

8.2 ملف قياس الأداء

بيانات الحساب: 1000 مهمة و100 موعِد و100 كتاب و50 مادة. الاتصال مضبوط على 10 Mbps وزمن شبكة ذهاب وإياب 100 ms. تُنفذ 30 محاولة متسلسلة لكل مقياس في متصفح سطح مكتب مستقر دون تبويبات حمل إضافية؛ يُسجل الجهاز وإصدار المتصفح في الدليل. يبدأ اختبار التحميل بجلسة صالحة، مع تعطيل ذاكرة HTTP المؤقتة وإعادة تحميل كاملة. زمن Google أو إيصال بريد الاستعادة خارج قياس تحميل اللوحة، لكنه داخل اختبارات نجاح التدفق.

بداية تحميل اللوحة هي بدء الانتقال إلى مسارها، ونهايته ظهور بياناتها واستجابة مداخل التفاعل. بداية الحفظ ضغط الزر ونهايته رسالة تأكيد الخادم. يُحتسب الفشل إخفاقاً، وتستخدم الرتبة 29 من أزمنة 30 محاولة معياراً لتحقيق 95% دون حذف المحاولات البطيئة. تُكرر القياسات بعد تغيير مؤثر في الأداء.

8.3 سيناريوهات القبول

TC01 الحساب بالبريد

الإعداد: بريد صالح وآخر غير صالح، وكلمات من 7 و8 أحرف وحساب مؤكد. الإجراءات: اختبار الإنشاء والتحقق ثم الدخول الصحيح والخاطئ. النتيجة المتوقعة: تُطبق حدود التحقق؛ لا جلسة مع رفض الدخول أو قبل التأكيد المطلوب.

TC02 دورة Google

الإعداد: بيئة اختبار وموفر مهياً وعنوان عودة صحيح وآخر غير مسموح. الإجراءات: نفذ نجاحاً وإلغاء موافقة وفشل خدمة وعودة غير مسموحة على المسار المنشور. النتيجة المتوقعة: جلسة صحيحة في النجاح فقط؛ بقية الحالات لا تكشف بيانات ولا تعلق الواجهة.

TC03 الاستعادة

الإعداد: بريدان مسجل وغير مسجل؛ رابط صالح وآخر منتهٍ وجلسة عادية. الإجراءات: اطلب الاستعادة وقارن الرسائل؛ جرب الرابطين وكلمة قصيرة ثم مستوفية؛ افتح صفحة التغيير بجلسة عادية فقط. النتيجة المتوقعة: رسالة الطلب عامة؛ التغيير يتطلب سياق استعادة صالحاً؛ كلمة جديدة تعمل بعد نجاحه.

TC04 الخروج وانتهاء الجلسة

الإعداد: حساب مسجل وبيانات غير فارغة. الإجراءات: اخرج وارجع للوحة؛ أنه الجلسة أثناء الحفظ؛ افتح اللوحة دون إعداد خدمة. النتيجة المتوقعة: لا بيانات حساب معروضة دون جلسة؛ لا انتقال تلقائي للتجربة ولا رسالة نجاح زائفة.

TC05 الملف والهدف

الإعداد: ملف موجود وهدف أولي 5.
الإجراء: جرب اسمًا فارغًا ثم اسمًا صالحًا وأهداف 0 و 1 و 99 و 100 و 1.5؛ أعد التحميل.
النتيجة المتوقعة: تُقبل الحدود الصحيحة فقط وتستمر القيم المؤكدة.

TC06 المواد والارتباط

الإعداد: مادتان بالاسم نفسه ومعرفين مختلفين؛ مهمة وموعد لكل مادة.
الإجراء: عدل اسم إحداهما؛ ألغ حذفها ثم أكده.
النتيجة المتوقعة: تتغير روابط المادة الصحيحة فقط؛ حذفها يترك عناصرها دون مادة ولا يغير عناصر الأخرى.

TC07 دورة المهمة

الإعداد: مجموعة مهام مكتملة وغير مكتملة وتواريخ مختلفة.
الإجراء: أنشئ وعدل واحذف مع اختبار إلغاء الحذف؛ بَدِّل المرشحات وجرب مدخلات ناقصة.
النتيجة المتوقعة: القيم والمرشحات والترتيب والحذف مطابقة للمتطلبات وتستمر بعد التحميل.

TC08 حدود الأسبوع والإنجاز

الإعداد: ساعة اختبار مضبوطة قرب منتصف ليل السبت، وهدف 5.
الإجراء: أكمل مهمتين هذا الأسبوع وواحدة قبله؛ أعد فتح واحدة؛ أكملها بعد بداية الأحد؛ تجاوز الهدف.
النتيجة المتوقعة: النسبة تحسب وقت الإكمال مرة واحدة؛ الحد الأيسر مشمول والأحد التالي مستبعد؛ الحد الأقصى 100%.

TC09 المواعيد

الإعداد: محاضرة جمعة واختبار مؤرخ ومواعيد ماضية.
الإجراء: أنشئ وعدل واحذف؛ تحقق من إعادة ظهور المحاضرة أسبوعيًا وعدم تكرار الاختبار.
النتيجة المتوقعة: يدعم الأيام السبعة؛ التاريخ مطلوب للاختبار؛ حذف المحاضرة يزيل تكرارها دون غيرها.

TC10 اللوحة والموعد القادم

الإعداد: مهام أمس واليوم وغد؛ محاضرة مضى وقتها واختبار قادم أقرب.
الإجراء: افتح اللوحة وقارن العدادات؛ اختبر حالة بلا بيانات وعبور منتصف الليل وإعادة العرض.
النتيجة المتوقعة: مهام اليوم فقط في نظرتها؛ الموعد الأقرب مستقبلاً صحيح، ولا يظهر موعد ماض.

TC11 حدود التذكيرات

الإعداد: مهام في اليوم السابق واليوم و+1 و+7 و+8، وبعضها مكتمل.
الإجراء: راجع المجموعات؛ أكمل مهمة؛ انتقل للقائمة الكاملة مع أكثر من أربعة عناصر.
النتيجة المتوقعة: كل غير مكتملة تقع في مجموعتها الصحيحة؛ +8 والمكتمل مستبعدان؛ كل العناصر قابلة للوصول.

TC12 المؤقت

الإعداد: مؤقت متوقف وساعة اختبار يمكن تقديمها.
الإجراء: ابدأ وأوقف واستأنف وأعد الضبط؛ قدم الوقت لنهاية 25 دقيقة؛ أعد التحميل.
النتيجة المتوقعة: الحالة والزمن متسقان ولا سجل جلسة أو إكمال مهمة أو دورة تلقائية جديدة.

TC13 المكتبة

الإعداد: مكتبة فارغة ثم كتاب مخطط وآخر جار.

الإجراء: جرب 0 و99 و100 و101 و1 والكسور؛ اخفض المنتهي؛ احفظ ملخصاً عربياً ثم امسحه؛ اختبر الحذف. النتيجة المتوقعة: تتسق الحالات والتقدم، ويستمر الملخص، ويحسب المتوسط دون قسمة على صفر.

TC14 اللغة والصفحات

الإعداد: بيئة نشر بمسار فرعي.

الإجراء: تنقل مباشرة وبالروابط؛ بدّل العربية والإنجليزية في الحساب والاستعادة والسياسات. النتيجة المتوقعة: روابط سليمة ولغة مستمرة واتجاه صحيح مع بقاء نص المستخدم كما كتبه.

TC15 التجربة والتخزين

الإعداد: متصفح جديد وحسابان A وB وإمكانية حظر التخزين.

الإجراء: عدّل التجربة ثم ادخل A واخرج وادخل B؛ أعد الأمثلة مع إلغاء وتأكيد؛ أتلّف مخزن التجربة أو احظره. النتيجة المتوقعة: لا اختلاط بيانات؛ الأمثلة تستعد وفق التأكيد؛ الفشل مفهوم ولا يعطل التجربة.

TC16 موثوقية القراءة والكتابة

الإعداد: خادم اختبار يمكنه رفض أو تأخير الرد، وحساب يضم الأنواع الخمسة.

الإجراء: اختبر فشل القراءة والإنشاء والتعديل والحذف؛ اقطع الرد بعد نجاح الكتابة وأعد الطلب؛ أعد الدخول بعد 30 كتابة ناجحة. النتيجة المتوقعة: لا نجاح زائف ولا بيانات فارغة مضللة؛ مدخل قابل لإعادة المحاولة؛ سجل واحد لكل إنشاء وقيم مؤكدة مستمرة.

TC17 عزل الملكية

الإعداد: حسابان A وB وسجل من كل نوع في كليهما ومستخدم غير مسجل.

الإجراء: لكل نوع نفذ قراءة وإضافة بمالك مزور وتعديلاً وحذفاً بمعرف يخص الآخر عبر طلب مباشر. النتيجة المتوقعة: رفض جميع المحاولات المتقاطعة وغير المسجلة، مع نجاح عمليات صاحب السجل وعدم كشف المحتوى.

TC18 الأمان والخصوصية

الإعداد: بيئة إنتاج اختبارية وحزمة بناء وطلبات شبكة مرئية.

الإجراء: افحص HTTPS والمفاتيح والسجلات وطلب Google؛ أدخل نصاً يحاول تنفيذ script في العناوين والملخصات. النتيجة المتوقعة: لا أسرار إدارية أو كلمات محفوظة بنص واضح؛ لا بيانات دراسة في Google؛ النص لا ينفذ شيفرة.

TC19 الأداء

الإعداد: ملف القياس المحدد في القسم 8.2.

الإجراء: نفذ 30 تحميلاً و30 تعديلاً؛ سجل الزمن والنجاح لكل محاولة ورتب الأزمان. النتيجة المتوقعة: المحاولة ذات المرتبة 29 لا تتجاوز 3 ثوانٍ للتحميل وثنائيتين للحفظ؛ الفشل يُحسب إخفاقاً لا يُستبعد.

TC20 إمكانية الوصول

الإعداد: لوحة مفاتيح وقارئ شاشة وأداة قياس تباين.

الإجراء: نفذ المسارات الأساسية دون فأرة؛ افتح وأغلق الحوارات؛ افحص التسميات والتركيز والتباين. النتيجة المتوقعة: لا انسداد في التنقل؛ تركيز ظاهر وعائد لمصدره؛ أسماء مفهومة؛ تباين النص العادي 4.5:1 على الأقل.

TC21 التوافق والاستجابة

الإعداد: أحدث إصدارين مستقرين لكل متصفح وقت الاختبار.
الإجراء: نفذ المسارات الرئيسية؛ افحص عرض 360 و768 و1440 بكسل باللغتين وسجل النظام والمتصفح والإصدار.
النتيجة المتوقعة: جميع الوظائف متاحة دون قص أو تداخل يمنع الاستخدام؛ تُوثق أي حالة فشل.

TC22 البناء والاستقلال

الإعداد: نسخة اختبار من الموقع وإعدادات بيئة غير سرية.
الإجراء: نفذ الفحص النوعي والبناء من Website ثم افتح ناتج المسارات.
النتيجة المتوقعة: نجاح الفحص والبناء والروابط دون اعتماد على mobileapp.

8.4 سجل تنفيذ الاختبارات

حالة اختبارات المنتج في هذا الإصدار: لم تُنفذ ضمن مهمة إعداد المستند. يُستخدم السجل التالي عند التحقق التشغيلي؛ لا تُستبدل النتائج المتوقعة بنتائج فعلية دون دليل.

السيناريو	النسخة والبيئة	النتيجة الفعلية والدليل	الحالة
TC01 إلى TC22	تسجل عند التنفيذ	تسجل الملاحظات واللقطات أو تقارير الطلبات	لم يُنفذ

9 مصفوفة تتبع المتطلبات

الحاجة	الوصف
N01	الوصول الآمن إلى حساب شخصي
N02	تخصيص الاسم والهدف
N03	تنظيم المواد والمهام
N04	تنظيم المحاضرات والاختبارات
N05	معرفة أولويات اليوم والتقدم
N06	استخدام تركيز مبسط
N07	متابعة القراءة اختياريًا
N08	واجهة مفهومة ومتوافقة وقابلة للتحقق
N09	تجربة دون حساب
N10	حفظ موثوق وخصوصية

تربط الصفوف التالية كل متطلب بحاجته وحالة استخدامه وسيناريو التحقق. معايير القبول التفصيلية موجودة في سجل المتطلبات، والاختبارات المذكورة هنا تشملها جميعًا. IF واجهات مشتركة تدعم عدة حالات استخدام.

المتطلب	الحاجة	حالة الاستخدام	التحقق
FR-AUTH-001	N01	UC01	TC01
FR-AUTH-002	N01	UC01	TC01
FR-AUTH-003	N01	UC02	TC02
FR-AUTH-004	N01	UC03	TC03
FR-AUTH-005	N01	UC03	TC03
FR-AUTH-006	N01	مشترك للحساب	TC04
FR-AUTH-007	N01	مشترك للحساب	TC04
FR-PRO-001	N02	UC04	TC05
FR-PRO-002	N02	UC04	TC05
FR-CRS-001	N03	UC05	TC06
FR-CRS-002	N03	UC05	TC06

المتطلب	الحاجة	حالة الاستخدام	التحقق
FR-CRS-003	N03	UC05	TC06
FR-TSK-001	N03	UC06	TC07
FR-TSK-002	N03	UC06	TC07
FR-TSK-003	N03	UC06	TC08
FR-TSK-004	N03	UC06	TC07
FR-TSK-005	N03	UC06	TC07
FR-SCH-001	N04	UC07	TC09
FR-SCH-002	N04	UC07	TC09
FR-SCH-003	N04	UC07	TC09
FR-SCH-004	N04	UC07	TC09
FR-DASH-001	N05	UC08	TC10
FR-DASH-002	N05	UC08	TC08
FR-DASH-003	N05	UC08	TC10
FR-REM-001	N05	UC08	TC11
FR-REM-002	N05	UC08	TC11
FR-FOC-001	N06	UC09	TC12
FR-FOC-002	N06	UC09	TC12
FR-LIB-001	N07	UC10	TC13
FR-LIB-002	N07	UC10	TC13
FR-LIB-003	N07	UC10	TC13
FR-LIB-004	N07	UC10	TC13
FR-LNG-001	N08	UC11	TC14
FR-LNG-002	N08	UC11	TC14
FR-DEM-001	N09	UC12	TC15
FR-DEM-002	N09	UC12	TC15

المتطلب	الحاجة	حالة الاستخدام	التحقق
FR-DEM-003	N09	UC12	TC15
FR-DAT-001	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16
FR-DAT-002	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16
FR-DAT-003	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16
FR-DAT-004	N10	UC04 إلى UC08، UC10	TC16، TC04
NFR-SEC-001	N10	غير وظيفي	TC17
NFR-SEC-002	N10	غير وظيفي	TC18
NFR-SEC-003	N10	غير وظيفي	TC18
NFR-REL-001	N10	غير وظيفي	TC16
NFR-PER-001	N08	غير وظيفي	TC19
NFR-PER-002	N08	غير وظيفي	TC19
NFR-USA-001	N08	غير وظيفي	TC20
NFR-COM-001	N08	غير وظيفي	TC21
NFR-MNT-001	N08	غير وظيفي	TC22
NFR-PRI-001	N10	غير وظيفي	TC18
IF-001	N08	UC11	TC14
IF-002	N10	مشترك للحساب	TC17، TC16
IF-003	N01	UC02	TC02
IF-004	N09	UC12	TC15

10 حالة التنفيذ الحالية

هذا الملحق يصف قراءة الملفات بتاريخ 6 سبتمبر 2026 مرجع المستودع هو 2d17a078361ae400cc1306a011b02e07ae8ae63d مع حالة مساحة العمل وقت القراءة. لا تُعد الإشارة إلى كود موجود تأكيدًا لعمل الخدمة أو نشر سياسات قاعدة البيانات أو اجتياز اختبار.

المصادقة

الموجود في الملفات: كود للبريد و Google والاستعادة موجود؛ README يؤجل إعداد Google، والحد الأدنى الحالي 6 أحرف. صفحة الاستعادة تستدل بوجود جلسة عامة.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: إكمال Google والتحقق من سياق الاستعادة وتوحيد سياسة الكلمة واختبار الدورة المنشورة.

المرجع: FR-AUTH-001 إلى FR-AUTH-007

الملف والهدف

الموجود في الملفات: الاسم والهدف موجودان؛ نسبة الأسبوع في اللوحة المستخدمة تعتمد إجمالي المهام المكتملة دون وقت إكمال.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: تسجيل وقت الإكمال واحتساب حدود الأسبوع بدقة.

المرجع: FR-DASH-002، FR-TSK-003، FR-PRO-002

المواد

الموجود في الملفات: الكود يخزن اسم المادة كنص داخل المهمة والموعد ويطابقه بالاسم؛ حذف المادة لا يعالج روابطها.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: هوية ثابتة للمادة وفك ارتباط واضح وآمن عند حذفها.

المرجع: FR-CRS-002، FR-CRS-003

المواعيد

الموجود في الملفات: النوعان يشتركان في day و time؛ لا يوجد تاريخ اختبار؛ الواجهة تتيح الأحد إلى الخميس فقط.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: اختبار مؤرخ وأيام سبعة ووقوع مستقبلي صحيح.

المرجع: FR-SCH-001 إلى FR-SCH-004

لوحة الطالب

الموجود في الملفات: المكون المستخدم داخل DashboardPage يعرض أول أربع مهام مرتبة ويختار أول موعد مرتب أسبوعيًا.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: تصفية مهام اليوم واختيار أقرب موعد فعلي.

المرجع: FR-DASH-001، FR-DASH-003

التذكيرات والتركيز

الموجود في الملفات: تصنيفات المهام موجودة وتعرض أول أربعة عناصر لكل مجموعة؛ مؤقت 25 دقيقة دون سجل.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: التحقق من الحدود وإتاحة الوصول لجميع العناصر واختبار سلوك المؤقت.

المرجع: FR-FOC، FR-REM

المكتبة

الموجود في الملفات: إضافة وحذف وتقدم وملخص موجودة؛ رفع التقدم إلى 100 ينهي الكتاب، لكن خفضه لا يعيد الحالة تلقائيًا.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: اتساق حالات القراءة والتقدم واختبار حفظ الملخص.

المرجع: FR-LIB-002، FR-LIB-003

الحفظ والجلسات

الموجود في الملفات: عمليات عديدة تستخدم void على طلبات Supabase وتحدث الحالة المحلية فورًا؛ نتائج القراءة الفاشلة قد تصبح قوائم فارغة. غياب العميل يفتح مسار حفظ محلي.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: انتظار التأكيد، وإظهار الخطأ، وإعادة المحاولة دون تكرار، ومنع سقوط الحساب إلى التجربة.

المرجع: FR-DAT، FR-AUTH-007

الملكية

الموجود في الملفات: schema.sql يعرف RLS على الجداول الخمسة؛ لا يوجد تحقق تشغيلي في هذه المهمة من نشر السياسات.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: اختبارات حسابين وطلب غير مسجل لكل عملية ولكل كيان.

المرجع: NFR-SEC-001

اللغة

الموجود في الملفات: قواميس العربية والإنجليزية موجودة؛ بعض صفحات الحساب تقرأ اللغة المحفوظة ولا تحفظ التبديل فيها.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: استمرار الاختيار واتجاهه في جميع المسارات واختبارات الشاشات.

المرجع: FR-LNG-001، NFR-COM-001

قائمة الانتظار والجوال

الموجود في الملفات: نموذج الانتظار يعرض نجاحًا محليًا دون حفظ؛ mobileapp لا يحتوي تطبيقًا منفذًا.

الفجوة أمام المتطلبات المستهدفة: كلاهما خارج النطاق؛ لا تُعرض قائمة الانتظار كوظيفة عاملة للنسخة الأولى.

المرجع: حدود النطاق

ملحوظة مصدرية: يوجد ملف Overview.tsx مستقل في مجلد لوحة الطالب وغير متتبع وقت القراءة، لكنه غير مستورد في DashboardPage.tsx. لذلك يستند وصف اللوحة المستخدمة إلى المكون المحلي داخل DashboardPage، لا إلى الواجهة المستقلة غير الموصولة.

11 سجل القرارات والمصادر

11.1 قرارات النطاق المعتمدة

اعتمد مالك المشروع نسخة الويب المستهدفة للتوثيق والتطوير معًا، والعربية مع مصطلحات إنجليزية، والتسليم Word و PDF، والاسترشاد بـ 29148:2018، وإكمال الوظائف الحالية مع Google وتأجيل قائمة الانتظار. هذه القرارات محددة في S01.

11.2 قواعد المنتج المفصلة

حالة الحزمة D01 إلى D08 مقترحة؛ أرسلت إلى مالك المشروع للمراجعة المجمع. موافقة خطة كتابة المستند لا تُعد تلقائيًا اعتمادًا لهذه التفاصيل.

D01 الأسبوع والإنجاز

الأسبوع من الأحد 00:00 إلى الأحد التالي 00:00 حسب المنطقة الزمنية الحالية للمتصفح. يُحتسب عدد المهام المكتملة ذات وقت إكمال داخل الفترة؛ إعادة فتح المهمة تزيل وقت إكمالها، وإكمالها مجددًا يسجل وقتًا جديدًا. النسبة هي العدد مقسومًا على الهدف، مقربة لأقرب عدد صحيح ومحدودة عند 100%.

المتطلبات المتأثرة: FR-DASH-002، FR-PRO-002

D02 المواعيد

المحاضرة موعد أسبوعي متكرر، والاختبار موعد بتاريخ محدد. تتاح أيام الأسبوع السبعة. يُختار الموعد القادم وفق أقرب وقوع مستقبلي، وليس ترتيب أيام الأسبوع فقط.

المتطلبات المتأثرة: FR-SCH-001 إلى FR-SCH-004، FR-DASH-003

D03 علاقة المادة

ترتبط المهام والمواعيد بمعرّف مادة ثابت. تغيير اسم المادة يحافظ على العلاقة. حذف المادة بعد التأكيد يترك عناصرها دون مادة ولا يحذفها.

المتطلبات المتأثرة: FR-CRS-002، FR-CRS-003

D04 فشل الحفظ والجلسة

لا تظهر رسالة نجاح قبل تأكيد الحفظ. يُحتفظ بإدخال العملية الفاشلة لإعادة المحاولة أثناء بقاء الصفحة؛ يجب منع تكرار السجل عند إعادة الطلب. انتهاء الجلسة يتطلب الدخول ولا يحول بيانات الحساب إلى وضع التجربة.

المتطلبات المتأثرة: FR-DAT-001 إلى FR-DAT-004

D05 حالة الكتاب

المخطط تقدمه 0%، والجاري من 0 إلى 99%، والمنتهي 100% بلوغ 100% ينهي الكتاب، وخفضها يعيده إلى حالة القراءة. يمكن بدء القراءة عند 0%.

المتطلبات المتأثرة: FR-LIB-002

D06 التجربة والتركيز

بيانات التجربة مستقلة ولا تُدمج تلقائيًا بالحساب. مؤقت التركيز لا ينتج سجل جلسات ولا يستعيد جلسة بعد إعادة تحميل الصفحة.

المتطلبات المتأثرة: FR-DEM-001 إلى FR-DEM-003، FR-FOC-002

D07 الحساب

الحد الأدنى المقترح لكلمة المرور 8 أحرف عند الإنشاء والتغيير. إلغاء Google أو فشله يبقي المستخدم غير مسجل مع رسالة مناسبة. استعادة كلمة المرور لا تكشف وجود حساب للبريد.

المتطلبات المتأثرة: FR-AUTH-001، FR-AUTH-003، FR-AUTH-004، FR-AUTH-005

D08 الجودة

تحميل لوحة الطالب خلال 3 ثوانٍ وحفظ التعديل خلال ثانيتين في 95% من 30 محاولة، على اتصال 10 Mbps وزمن شبكة 100 ms؛ بيانات الاختبار 1000 مهمة و100 مود و100 كتاب و50 مادة. توافق أحدث إصدارين مستقرين وقت الاختبار من Chrome وEdge وFirefox وSafari، وعرض 360 بكسل، ولوحة المفاتيح وتسميات الحقول وتباين النص العادي. 4.5:1

المتطلبات المتأثرة: NFR-COM-001، NFR-USA-001، NFR-PER-002، NFR-PER-001

11.3 سجل المصادر

المسارات أدناه نسبية إلى جذر مستودع GrowSpace لتظل قابلة للنقل بين أعضاء الفريق. تاريخ قراءة الملفات والاطلاع على المراجع الخارجية 6 سبتمبر. 2026 لا يتضمن السجل أسرار البيئة أو بيانات حسابات حقيقية.

S01 قرار معتمد

خطة المستخدم وإجاباته في هذه المحادثة

الاستخدام: الويب المستهدف، العربية، Word وPDF، إكمال الوظائف الحالية وإدراج Google وتأجيل قائمة الانتظار.

S02 توثيق المشروع

mobileapp/README.md؛ Website/README.md؛ README.md

الاستخدام: فئة الطلاب وحدود الويب والجوال ووصف المزايا المستهدفة وحالة التطوير.

S03 سلوك ظاهر في الكود

Website/features/auth/AuthPage.tsx؛ ForgotPasswordPage.tsx؛ ResetPasswordPage.tsx في المجلد نفسه

الاستخدام: مسارات البريد وGoogle والاستعادة والتحقق الحالي.

S04 سلوك ظاهر في الكود

Website/features/dashboard/DashboardPage.tsx؛ types.ts؛ data.ts في المجلد نفسه

الاستخدام: إدارة البيانات والمؤقت والتذكيرات والهدف ومخزن التجربة.

S05 تعريف بيانات محلي

Website/supabase/schema.sql

الاستخدام: الجداول والحقول وقيود الملكية RLS؛ وجود النص لا يثبت تطبيقه على خدمة منشورة.

S06 واجهات وترجمة

Website/app؛ Website/components/marketing/HomePage.tsx؛ Website/features/legal/LegalPage.tsx

الاستخدام: المسارات والنصوص واللغات والصفحات العامة.

S07 إعدادات تقنية

Website/package.json؛ Website/next.config.mjs؛ Website/lib/supabase/browser.ts؛ -github/workflows/deploy-. pages.yml

الاستخدام: Next.js وTypeScript وSupabase والتصدير الثابت والنشر في GitHub Pages.

S08 مرجع خدمة رسمي

https://supabase.com/docs/guides/auth/social-login/auth-google

الاستخدام: التكامل مع Google وإعداد الهوية عناوين العودة.

S09 مرجع خدمة رسمي

https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

الاستخدام: سياسات الوصول على مستوى الصفوف.

11.4 اعتماد المستند

اعتماد النطاق مكتمل، واعتماد D01 إلى D08 معلق. بعد تسجيل المراجعة تُعدل المتطلبات ومعايير القبول والتتبع معًا ويصدر الإصدار 1.0. حتى ذلك الحين يستخدم هذا الإصدار للمراجعة، وليس مرجع تنفيذ نهائيًا.