Adjacency Matrix.

EXAMPLE Use an adjacency matrix to represent the graph shown in Figure .



A simple graph.

Solution: We order the vertices as a, b, c, d. The matrix representing this graph is

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

	a	b	c	d
a	0	1	1	1
b	1	0	1	0
c	1	1	0	0
d	1	0	0	0

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

EXAMPLE Draw a graph with the adjacency matrix



$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

with respect to the ordering of vertices a, b, c, d.



EXAMPLE Use an adjacency matrix to represent the pseudograph shown.



Solution: The adjacency matrix using the ordering of vertices a, b, c, d is

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

	a	b	c	d
a	0	3	0	2
b	3	0	1	1
c	0	1	1	2
d	2	1	2	0

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \checkmark$$

Note 1: Adjacency matrix is always a Square matrix

Incidence matrix

EXAMPLE Represent the graph shown in Figure with an incidence matrix.

Solution: The incidence matrix is



FIGURE An undirected graph.

$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Note2 : Incidence matrix may or may not be a Square matrix ✗

	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6
v_1	1	1	0	0	0	0
v_2	0	0	1	1	0	1
v_3	0	0	0	0	1	1
v_4	1	0	1	0	0	0
v_5	0	1	0	1	1	0

EXAMPLE Represent the pseudograph shown in Figure using an incidence matrix.

Solution: The incidence matrix for this graph is



A pseudograph.

$$\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}.$$

Quiz 2 : Which of the following graph has the adjacency matrix $\begin{matrix} & a & b & c \\ a & 0 & 1 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 \\ c & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$? 3×3

A.



B.





C.



D.



Quiz 3 : Which of the following adjacency matrix represents



?

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ✗

C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✓

B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ✗

D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ✗



	a	b	c	d
a	0	1	0	0
b	0	1	1	0
c				
d				

Shortest path problem.

Dijkastra's Algorithm.

Q1) Use Dijkastra's Algorithm for finding the shortest path from a to z.









(d) —— (e) = 5 ✓

(c) → (z) = 6 ✓

a → d — e → z

length of path = 2 + 3 + 1 = 6

Q



a to z

(a) → (b) = 2 ✓

(a) → (c) = 3 ✓

(b) → (d) = 7 ✗

(b) → (e) = (4) ✓

(c) —— (e) = 8 ✗

(e) → (d) = 5 ✓

(e) → (z) = 8 ✗

(d) → (z) = 7 ✓

a → b — e — d — z.

length of path = 2 + 2 + 1 + 2

= (7)

Find the shortest path b/w a to z in the following graph.