

## AnaCredit Meldeschema V2.2

### Versionsführung

Version	Beschreibung
V1	Erstveröffentlichung
V1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassung des Datentyps „BBK_NotApplicable“ von „NA“ auf „NOT_APPL“</li> <li>Aktualisierung der Codeliste CL_ECBSDD_ISO3166_NUTS_DSJNT in der Datei ECB_CDLST_V1_1-SDMX.xsd</li> <li>Hinzufügen der Codeliste CL_ECBSDD_ISO4217 in der Datei ECB_CDLST_V1_1-SDMX.xsd</li> <li>Entfernen der Codeliste CL_BBK_ISO4217 in der Datei BBK_CDLST_V1_1-SDMX</li> <li>Aktualisierung des Datentyps ECBSDD_RSTRCTD_ID_60 in der Datei ECBCommonTypes_V1_1-SDMX</li> <li>Anpassung der Ausprägung des Attributes „ANW-LSD_AGRD_RT“ auf 6 Nachkommastellen in der Datei Bbk_Ancrdt_T1m_Bsp</li> </ul>
V1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderung in Datei BBK_ANCRDT_T1M_V1_2-SDMX.xsd für das Attribut „ACCRD_INTRST“: Änderung des Datentyps von BBK_NN_NGTV_2D_NA auf BBK_ALL_2D_NA</li> <li>Neu: Rückmeldeschematadateien BBK_ANCRDT_ACK_V1-SDMX.xsd und BBK_ANCRDT_RMNDR_V1-SDMX.xsd</li> <li>Neu: Erweiterung der Datentypen ECBSDD_RSTRCTD_ID_60, ECBSDD_RSTRCTD_ID_50 in der Datei ECBCommonTypes_V1_1-SDMX</li> <li>Neu: Löschung der Codes „DE104“, „DE107“, „DE605“ und „DE606“ aus der Codeliste CL_BBK_LGL_FRM in der Datei BBK_CDLST_V1_1-SDMX</li> </ul>
V2.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2-SDMX: Aufnahme neuer Identifier, Löschen des Identifiers „IE_VAT_CD“ und Änderung des Datentyps für das Attribut „TYP_OLD_CP_ID“: hier ist nur noch der Wert „1“ erlaubt. Zudem wurden einige Datentypen von Identifier angepasst.</li> <li>Hinzufügen neuer Pattern und Entfernen alter Pattern in der Datei BBKCommonTypes_V2-SDMX.xsd</li> <li>Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2-SDMX.xsd an den Codelisten CL_BBK_INSTT-TNL_SCTR und CL_BBK_LGL_FRM; Neuaufnahme der Codelisten CL_BBK_ISO4217 und</li> </ul>

	<p>CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT (vorher in der Datei ECB_CDLST_VX-SDMX.xsd vorhanden)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2-SDMX.xsd an den Codelisten CL_ECBSDD_AC-CNTNG_CLSSFCTN_ANCRDT_CLLCTN und CL_ECBSDD_ISO3166_DSJNT_IO; Entfernen der Codelisten CL_ECBSDD_ISO4217 und CL_ECBSDD_ISO3166_NUTS_DSJNT (siehe oben)</li> <li>• Änderungen in den Dateien Bbk_An-crdt_T2x_Bsp.xml: IS_LST_PRT_MSSG="true"</li> </ul>
v2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2.1-SDMX: Neuaufnahme folgender Identifikatoren: AT_NO-TAP_CD, CY_CBCID_CD, CY_OTHER_CD, FR_IF_CD, HK_CR_CD, IE_GOV_CD, IE_NO-TAP_CD, LU_NOTAP_CD, NO_NBR_CD, SE_NOTAP_CD Entfernen folgender Identifikatoren: BG_OTHER_CD, CY_NOTAP_CD, HK_BR_CD Änderung der Datentypspezifikation folgender Identifi-katoren: GB_CRN_CD, LT_INV_CD, LU_RCS_CD, LV_FON_CD, MC_RCI_CD, RO_CUI_CD, RO_TAX_CD, SK_ICO_CD Aufnahme eines neuen DataSets: BBK_AN-CRDT_ENTTY_PRTCTD_C</li> <li>• Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.1-SDMX: Neuaufnahme der Codeliste CL_BBK_NUTS3 Anpassungen in den Codelisten CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT und CL_BBK_LGL_FRM</li> <li>• Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2.1-SDMX: Entfernen der Codeliste CL_ECBSDD_NUTS3</li> <li>• Änderungen in der Datei BBK_AN-CRDT_T1M_V2.1-SDMX: Aufnahme eines neuen DataSets: BBK_AN-CRDT_ENTTY_PRTCTD_C Änderung des Datentyps für das Attribut SYND-CTD_CNTRCT_ID</li> <li>• Änderungen in der Datei BBKCommon-Types_V2.1-SDMX: Anpassung des Datentyps: BBK_LEI Neuaufnahme der Datentypen: BBK_RSTRCTD_ID_60_NA, BBK_ID_2L_1_TO_8D, BBK_ID_FR_10L_OR_10D, BBK_ID_8DL, BBK_ID_GV_4D_OR_LA_3D, BBK_ID_LT_INV_CD, BBK_ID_LV_FON_CD, BBK_ID_2D_3L_5D, BBK_ID_RO_10D, BBK_ID_8D_OR_8D_1L und BBK_ID_A_Z_D</li> <li>• Änderungen in der Datei ECBCommon-Types_V2.1-SDMX: Anpassung der Datentypen ECBSDD_FLL_YYYY_MM_DD, ECBSDD_RSTRCTD_ID_60, ECBSDD_RSTRCTD_ID_50, ECBSDD_LTN_EXT_255, ECBSDD_LTN_EXT_50</li> <li>• Änderungen in der Datei BBK_AN-CRDT_ACK_V2.1-SDMX:</li> </ul>

	Entfernen des Attributs CNDTN_IDS und Neuaufnahme der Attribute ENTTY_RL und VLD_FRM im DataSet BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C
V2.1 (02.07.2019)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrektur in den Codelisten "CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT" und "CL_BBK_NUTS3": IE021 auf IE061 geändert; einige Bezeichnungen an EU-Verordnung angepasst</li> </ul>
V2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_T1M_V2.2-SDMX: ObsBBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: APPLCTN, SBMSSN_TYP; Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY_ID ObsBBK_ANCRDT_FNNCL_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: TRNSFRRD_AMNT, ARRRS, TYP_SCRTSTN, OTSTNDNG_NMNL_AMNT ObsBBK_ANCRDT_INSTRMNT_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: TYP_INSTRMNT, TYP_AMRTSTN, CRRNCY_DNMNTN, FDCRY, DT_INCPTN, PYMNT_FRQNCY, PRJCT_FNNCLN, PRPS, RCRS, SBRDNTD_DBT, RPYMNT_RGHTS ObsBBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C: Datentyp von JNT_LBLTY_AMNT angepasst</li> <li>Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_T2M_V2.2-SDMX: ObsBBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: APPLCTN, SBMSSN_TYP; Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY_ID ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C: Datentyp von DFLT_STTS angepasst ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C: Datentyp von PD angepasst ObsBBK_ANCRDT_INSTRMNT_PRTCTN_RCVD_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: PRTCTN_ALLCTD_VL, THRD_PRTY_PRTY_CLMS ObsBBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: TYP_PRTCTN, PRTCTN_VL, TYP_PRTCTN_VL, PRTCTN_VLTN_APPROCH, DT_PRTCTN_VL, ORGNL_PRTCTN_VL, DT_ORGNL_PRTCTN_VL</li> <li>Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.2-SDMX: Folgende Codelisten angepasst: CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT, CL_BBK_NUTS3, CL_BBK_ISO4217, CL_BBK_LGL_FRM, CL_BBK_SRVY_ID Aufnahme folgender Codelisten: CL_BBK_APPLCTN_ID,</li> </ul>

- CL\_BBK\_CNFRMTN\_TYP,  
CL\_BBK\_SBMSSN\_TYP
- Änderungen in der Datei BBK\_ANCRDT\_RMNDR\_V2.2-SDMX:  
ObsBBK\_ANCRDT\_RMND\_HDR\_C:  
Datentyp des Attributs APPLCTN angepasst,  
neues Attribut SRVY\_ID  
ObsBBK\_ANCRDT\_RMNDR\_C: Datentyp  
von VLDTN\_ID angepasst
  - Änderungen in der Datei BBK\_ANCRDT\_ACK\_V2.2-SDMX:  
ObsBBK\_ANCRDT\_ACK\_HDR\_C: Datentyp  
des Attributs APPLCTN angepasst; neues Attribut SRVY\_ID  
ObsBBK\_ANCRDT\_VLD\_ACK\_C : Datentyp  
folgender Attribute angepasst: TYP\_CP\_ID,  
VLDTN\_ID
  - Änderungen in der Datei BBK\_ANCRDT\_T2Q\_V2.2-SDMX:  
ObsBBK\_ANCRDT\_HDR\_C: Folgende Attribute hinzugefügt: APPLCTN, SBMSSN\_TYP;  
Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY\_ID  
ObsBBK\_ANCRDT\_ACCNTNG\_C: Datentyp  
folgender Attribute angepasst:  
RCGNTN\_STTS, ACCMLTD\_WRTFFS,  
SRC\_ENCMBRNC, ACCMLTD\_CHNGS\_FV\_CR,  
PRFRMNG\_STTS, DT\_PRFRMNG\_STTS,  
FRBRNC\_STTS, DT\_FRBRNC\_STTS
  - Änderungen in der Datei ECB\_CDLST\_V2.2-SDMX:  
Anpassung der Codeliste  
CL\_ECBSDD\_RFRNC\_RT\_ANCRDT\_CLLCTN
  - Änderungen in der Datei BBK\_RIAD\_V2.2-SDMX:  
ObsBBK\_ANCRDT\_HDR\_C: Folgendes Attribut hinzugefügt: APPLCTN;  
Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY\_ID  
ObsBBK\_ANCRDT\_ENTTY\_RFRNC\_C: folgende neue Identifier wurden hinzugefügt:  
CH\_ID\_CD, CH\_NUMMER, GB\_FSR\_CD,  
GB\_VAT\_CD, GEN\_NOTAP\_CD,  
MH\_NBR\_CD, RU\_OGRN\_CD, US\_CIK\_CD,  
US\_DSFN\_CD

Datentypen von folgenden Identifiern geändert: DE\_BAKISG\_CD, DE\_BAKISN\_CD, IE\_CRO\_CD, SE\_ORG\_CD, ObsBBK\_ANCRDT\_ENTTY\_CHNGE\_CD\_C: entfernt

- Änderungen in der Datei BBKCommon-Types\_V2.2-SDMX:  
Umbenennung des Patterns BBK\_ID\_13D in BBK\_ID\_13  
Anpassung von folgendem Pattern: BBK\_ID\_VAR\_LEN\_D\_DASH  
Aufnahme folgender Pattern:  
BBK\_ID\_4D\_TO\_6D, BBK\_ID\_6,  
BBK\_ID\_GB\_VAT\_CD, BBK\_ID\_CH\_11D,  
BBK\_ID\_CH\_3D\_1D\_3D\_3D\_1D,  
BBK\_ID\_1\_OR\_9\_D\_1\_6, BBK\_ID\_6D\_4D,  
BBK\_STRING\_255
- Änderungen in der Datei Bbk\_An-crdt\_T1m\_Bsp:  
BBK\_ANCRDT\_HDR\_C: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN\_TYP, APPLCTN; SRVY\_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk\_An-crdt\_T1m\_Leermeldung\_Bsp:  
BBK\_ANCRDT\_HDR\_C: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN\_TYP, APPLCTN; SRVY\_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk\_An-crdt\_T2m\_Bsp:  
Folgende Attribute hinzugefügt:  
SBMSSN\_TYP, APPLCTN; SRVY\_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk\_An-crdt\_T2m\_Leermeldung\_Bsp: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN\_TYP, APPLCTN; SRVY\_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk\_An-crdt\_T2q\_Bsp: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN\_TYP, APPLCTN; SRVY\_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk\_An-crdt\_T2q\_Leermeldung\_Bsp: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN\_TYP, APPLCTN; SRVY\_ID angepasst

- Änderungen in der Datei Bbk\_Riad\_Bsp: Attribute APPLCTN hinzugefügt; SRVY\_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk\_Riad\_Leermeldung\_Bsp: Attribute APPLCTN hinzugefügt; SRVY\_ID angepasst
- Neu:  
BBK\_ANCRDT\_CNFRMTN\_V2.2-SDMX  
Bbk\_Ancrdt\_Cnfrmtn\_Bsp  
Bbk\_Riad\_Cnfrmtn\_Bsp

In diesem zip-Archiv finden sich neben den xsd-Dateien für AnaCredit auch Dateien, die als Beispiel für AnaCredit-Meldungen von berichtspflichtigen Kreditinstituten an die Deutsche Bundesbank angesehen werden können. Diese beispielhaften Meldungen gelten sowohl für Stamm- als auch für Kreditdatenmeldungen.

Die Bundesbank orientiert sich an den Vorgaben der EZB für Meldungen von Notenbanken an das EZB-AnaCredit.

## Dateien im Zip-Archiv: Meldeschemadateien

Datei	Beschreibung
1 README.pdf	Diese Datei. Kurze Beschreibung der Meldeschemadateien
BBK_RIAD_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 des Meldeschemas: Stammdaten
BBK_ANCRDT_T1M_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 des Meldeschemas: Kreditdaten, Template 1 - Instrumentendaten
BBK_ANCRDT_T2M_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 des Meldeschemas: Kreditdaten, Template 2 - Weitere monatlich zu meldende Instrumentendaten
BBK_ANCRDT_T2Q_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 des Meldeschemas zu Kreditdaten, Template 2 - vierteljährliche zu meldende Rechnungslegungsdaten
BBK_ANCRDT_ACK_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 der Rückmeldung zu den Validierungsergebnisse
BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 der Erinnerungsmeldung
BBK_ANCRDT_CNFRMTN_V2.2-SDMX	Version 2.2 der Bestätigungsmeldung von Auffälligkeiten
ECB_CDLST_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 des Meldeschemas: EZB-Codelisten
BBK_CDLST_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 des Meldeschemas: Bundesbank Codelisten
ECBCommonTypes_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 der EZB spezifischen Datentypen aus dem SDD
BBKCommonTypes_V2.2-SDMX.xsd	Version 2.2 der Bundesbank spezifischen Datentypen
SDMX*.xsd xml.xsd	Standard SDMX-Meldeschemas, die von den oben aufgeführten AnaCredit-Meldeschemas zur Validierung benötigt werden.
BBk_*_Bsp.xml	Beispielmeldung passend zu den Meldeschemas: Keine inhaltlichen Aussagen