1. CATEGORIA

- id_categoria — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- nome — VARCHAR(80), NOT NULL, UNIQUE

2. PRODUTO

- id_produto — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_categoria — INT, FK → categoria.id_categoria, NOT NULL
- nome — VARCHAR(120), NOT NULL
- descricao — TEXT
- preco — DECIMAL(10,2), NOT NULL
- imagem_url — VARCHAR(255)
- ativo — BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE

3. CLIENTE

- id_cliente — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- nome — VARCHAR(120), NOT NULL
- email — VARCHAR(150), NOT NULL, UNIQUE
- telefone — VARCHAR(30) (não coletado nesta versão)

4. CARRINHO

- id_carrinho — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_cliente — INT, FK → cliente.id_cliente, pode ser NULL (reservado para evolução; o carrinho é identificado pela sessão)
- criado_em — DATETIME, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- atualizado_em — DATETIME, NOT NULL, atualizado automaticamente com ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

5. ITEM_CARRINHO

- id_item_carrinho — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_carrinho — INT, FK → carrinho.id_carrinho, NOT NULL
- id_produto — INT, FK → produto.id_produto, NOT NULL
- quantidade — INT, NOT NULL, DEFAULT 1
- preco_unitario — DECIMAL(10,2), NOT NULL
- Restrição: UNIQUE (id_carrinho, id_produto)

6. PEDIDO

- id_pedido — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_cliente — INT, FK → cliente.id_cliente, pode ser NULL
- criado_em — DATETIME, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
- status — VARCHAR(30), NOT NULL, DEFAULT 'PENDENTE' (valores usados: PENDENTE e CONFIRMADO)
- total — DECIMAL(10,2), NOT NULL, DEFAULT 0
- cep — VARCHAR(9)
- comentario — TEXT

7. ITEM_PEDIDO

- id_item_pedido — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_pedido — INT, FK → pedido.id_pedido, NOT NULL
- id_produto — INT, FK → produto.id_produto, NOT NULL
- nome_produto_snapshot — VARCHAR(120), NOT NULL
- quantidade — INT, NOT NULL
- preco_unitario — DECIMAL(10,2), NOT NULL

8. PAGAMENTO

- id_pagamento — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_pedido — INT, FK → pedido.id_pedido, NOT NULL, UNIQUE
- metodo — ENUM('CARTAO', 'PIX'), NOT NULL
- status — VARCHAR(30), NOT NULL, DEFAULT 'PENDENTE' (valores usados: APROVADO e RECUSADO)
- referencia_transacao — VARCHAR(100)
- criado_em — DATETIME, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

9. AVALIACAO

- id_avaliacao — INT, PK, AUTO_INCREMENT
- id_produto — INT, FK → produto.id_produto, pode ser NULL (NULL = avaliação geral da loja)
- nome_exibicao — VARCHAR(120), NOT NULL
- comentario — TEXT
- estrelas — TINYINT, NOT NULL
- criada_em — DATETIME, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP