



# SIDAF

Inteligente.com.br

SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO E AUTOMAÇÃO DE FARMÁCIAS

## SIDAF – CONTROLE DE TESTES

### 1. CADASTRO DE FUNCIONARIOS (FILIAL):

Campo	Parâmetro	Sugerido	Esperado	Não esperado	Solução
<b>Nome</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de dados	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
<b>CPF</b>	Numerico	Numero composto de 11 dígitos	Campo com dígitos apenas numericos	Cpf invalido, uso de símbolos ou campo não completo	Verificação CPF e do parâmetro ao final de cada campo.
<b>RG</b>	Numerico	Numero composto de 7 dígitos	Campo com dígitos apenas numericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
<b>Emissor</b>	String	Sigla do órgão competente	String não numerica	Caracteres numéricos , campo vazio, símbolos	Combobox com lista de órgãos.
<b>Dt.Nasc</b>	Data	Data com 8 dígitos	Data no formato dd/mm/aaaa	Ano anterior a 1900, caracteres alfabéticos, símbolos, formato incorreto	Verificação do parametro ao final de cada campo. Dica de campo
<b>Naturalidade</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parametro ao final de cada campo
<b>Nacionalidade</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parametro ao final de cada campo
<b>CEP</b>	Numerico	Numero com 8 dígitos	Campo com dígitos apenas numericos	Campo vazio, preenchido com zeros, numero com separadores	Verificação dos valores iniciais do parâmetro.
<b>Logradouro</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, podendo ter abreviação no início	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo ou parametrização do sistema
<b>Numero</b>	Numerico	Numero com 4 dígitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Uso de letras ou símbolos, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Mascara de formato, preenchimento com zeros campo vazio.
<b>Complemento</b>	String	String com xx	String alfanumérica	Campo vazio, Símbolos	Verificação do

	alfanumerica	caracteres	sem espaço em branco no inicio do campo	ou caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	parametro ao final de cada campo.
<b>Bairro</b>	String	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no inicio do campo	Numeros, campo vazio, caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>País</b>	Enum	String não numerica	Pais selecionado de um combobox	Pais não cadastrado	Inclusão do pais não encontrado
<b>UF</b>	Enum	String não numerica	UF selecionada de um combobox	UF não cadastrado	Inclusão da UF não encontrado
<b>Cidade</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, sem abreviação ou caracteres especiais	Uso de números ou espaços no inicio do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Telefone</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Celular</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores, campo vazio ou parte dele	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Email</b>	String	String alfanumerica	Email valido com dominio existente	Campo vazio, emails ficticio, caracteres especiais, sem arroba	Verificação de parametro ao final de cada campo

## 2. CADASTRO DE CLIENTES (FILIAL):

Campo	Parâmetro	Sugerido	Esperado	Não esperado	Solução
<b>Nome</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no inicio do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>CPF</b>	Numerico	Numero composto de 11 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Cpf invalido, uso de símbolos ou campo na completo	Verificacao CPF e do parâmetro ao final de cada campo.
<b>RG</b>	Numerico	Numero composto de 7 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
<b>Emissor</b>	String	Sigla do órgão competente	String não numerica	Caracteres numéricos , campo vazio, símbolos	Combobox com lista de órgãos.
<b>Dt.Nasc</b>	Data	Data com 8 digitos	Data no formato dd/mm/aaaa	Ano anterior a 1900, caracteres alfabéticos, símbolos, formato incorreto	Verificação do parametro ao final de cada campo. Dica de campo
<b>Naturalidade</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no inicio do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parametro ao final de cada campo

<b>Nacionalidade</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parametro ao final de cada campo
<b>CEP</b>	Numerico	Numero com 8 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Campo vazio, preenchido com zeros, numero com separadores	Verificação dos valores iniciais do parâmetro.
<b>Logradouro</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, podendo ter abreviação no início	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo ou parametrização do sistema
<b>Numero</b>	Numerico	Numero com 4 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Uso de letras ou símbolos, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Mascara de formato, preenchimento com zeros campo vazio.
<b>Complemento</b>	String alfanumerica	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Campo vazio, Símbolos ou caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>Bairro</b>	String	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Numeros, campo vazio, caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>País</b>	Enum	String não numerica	País selecionado de um combobox	País não cadastrado	Inclusão do país não encontrado
<b>UF</b>	Enum	String não numerica	UF selecionada de um combobox	UF não cadastrado	Inclusão da UF não encontrado
<b>Cidade</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, sem abreviação ou caracteres especiais	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Telefone</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Celular</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores, campo vazio ou parte dele	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Email</b>	String	String alfanumerica	Email valido com dominio existente	Campo vazio, emails ficticio, caracteres especiais, sem arroba	Verificação de parametro ao final de cada campo

### 3. CADASTRO DE EMPRESA (MATRIZ):

Campo	Parâmetro	Sugerido	Esperado	Não esperado	Solução
<b>Nome</b>	String	Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado (Nome real da empresa)	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.

<b>Razão Social</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado (Nome comercial da empresa)	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>CNPJ</b>	Numerico	Numero composto de 16 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Cnpj invalido, uso de símbolos ou campo na completo	Verificacao CNPJ e do parâmetro ao final de cada campo.
<b>IE</b>	Numerico	Numero composto de 6 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
<b>IM</b>	Numerico	Numero composto de 7 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
<b>Tipo</b>	String	Sigla do órgão competente	String não numerica	Caracteres numéricos , campo vazio, simbolos	Combobox com lista de órgãos.
<b>CEP</b>	Numerico	Numero com 8 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Campo vazio, preenchido com zeros, numero com separadores	Verificação dos valores iniciais do parâmetro.
<b>Logradouro</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, podendo ter abreviação no início	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo ou parametrização do sistema
<b>Numero</b>	Numerico	Numero com 4 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Uso de letras ou simbolos, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Mascara de formato, preenchimento com zeros campo vazio.
<b>Complemento</b>	String alfanumerica	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Campo vazio, Simbolos ou caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>Bairro</b>	String	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Numeros, campo vazio, caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>País</b>	Enum	String não numerica	Pais selecionado de um combobox	Pais não cadastrado	Inclusão do pais não encontrado
<b>UF</b>	Enum	String não numerica	UF selecionada de um combobox	UF não cadastrado	Inclusão da UF não encontrado
<b>Cidade</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, sem abreviação ou caracteres especiais	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Telefone</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Celular</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores, campo vazio ou parte dele	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Email</b>	String	String alfanumerica	Email valido com dominio existente	Campo vazio, emails ficticio, caracteres especiais, sem arroba	Verificação de parametro ao final de cada campo