

# CONTROLE DE TESTES

## Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

### 1. CADASTRO DE FUNCIONARIOS (FILIAL):

Campo	Parâmetro	Sugerido	Esperado	Não esperado	Solução
Nome	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de dados	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
CPF	Numerico	Numero composto de 11 dígitos	Campo com dígitos apenas numéricos	Cpf inválido, uso de símbolos ou campo não completo	Verificação CPF e do parâmetro ao final de cada campo.
RG	Numerico	Numero composto de 7 dígitos	Campo com dígitos apenas numéricos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
Emissor	String	Sigla do órgão competente	String não numérica	Caracteres numéricos, campo vazio, símbolos	Combobox com lista de órgãos.
Dt.Nasc	Data	Data com 8 dígitos	Data no formato dd/mm/aaaa	Ano anterior a 1900, caracteres alfabéticos, símbolos, formato incorreto	Verificação do parâmetro ao final de cada campo. Dica de campo
Naturalidade	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parâmetro ao final de cada campo
Nacionalidade	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parâmetro ao final de cada campo
CEP	Numerico	Numero com 8 dígitos	Campo com dígitos apenas numéricos	Campo vazio, preenchido com zeros, número com separadores	Verificação dos valores iniciais do parâmetro.
Logradouro	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, podendo ter abreviação no início	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo ou parametrização do sistema
Numero	Numerico	Numero com 4 dígitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Uso de letras ou símbolos, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Mascara de formato, preenchimento com zeros campo vazio.
Complemento	String alfanumerica	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Campo vazio, Símbolos ou caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.

## CONTROLE DE TESTES

### Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

<b>Bairro</b>	String	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Números, campo vazio, caracteres especiais, qtd de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
<b>País</b>	Enum	String não numérica	País selecionado de um combobox	País não cadastrado	Inclusão do país não encontrado
<b>UF</b>	Enum	String não numérica	UF selecionada de um combobox	UF não cadastrado	Inclusão da UF não encontrado
<b>Cidade</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, sem abreviação ou caracteres especiais	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtd de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
<b>Telefone</b>	Numerico	Numero com 10 dígitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Código DDD vazio ou inválido, caracteres alfabéticos ou especiais	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
<b>Celular</b>	Numerico	Numero com 10 dígitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores, campo vazio ou parte dele	Código DDD vazio ou inválido, caracteres alfabéticos ou especiais	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
<b>Email</b>	String	String alfanumerica	Email válido com domínio existente	Campo vazio, emails fictício, caracteres especiais, sem arroba	Verificação de parâmetro ao final de cada campo

#### 2. CADASTRO DE CLIENTES (FILIAL):

Campo	Parâmetro	Sugerido	Esperado	Não esperado	Solução
<b>Nome</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtd de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
<b>CPF</b>	Numerico	Numero composto de 11 dígitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Cpf inválido, uso de símbolos ou campo na completo	Verificacao CPF e do parâmetro ao final de cada campo.
<b>RG</b>	Numerico	Numero composto de 7 dígitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
<b>Emissor</b>	String	Sigla do órgão competente	String não numérica	Caracteres numéricos, campo vazio, símbolos	Combobox com lista de órgãos.
<b>Dt.Nasc</b>	Data	Data com 8 dígitos	Data no formato dd/mm/aaaa	Ano anterior a 1900, caracteres alfabéticos, símbolos, formato incorreto	Verificação do parâmetro ao final de cada campo. Dica de campo
<b>Naturalidade</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtd de caracteres maior que o do banco (exception),	Verificação do parâmetro ao final de cada campo

## CONTROLE DE TESTES

### Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

<b>Nacionalidade</b>	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado	campo vazio Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception), campo vazio	Verificação do parametro ao final de cada campo
<b>CEP</b>	Numerico	Numero com 8 digitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Campo vazio, preenchido com zeros, numero com separadores	Verificação dos valores iniciais do parâmetro.
<b>Logradouro</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, podendo ter abreviação no início	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo ou parametrização do sistema
<b>Numero</b>	Numerico	Numero com 4 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Uso de letras ou simbolos, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Mascara de formato, preenchimento com zeros campo vazio.
<b>Complemento</b>	String alfanumerica	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Campo vazio, Simbolos ou caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>Bairro</b>	String	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Numeros, campo vazio, caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo.
<b>País</b>	Enum	String não numerica	Pais selecionado de um combobox	Pais não cadastrado	Inclusão do pais não encontrado
<b>UF</b>	Enum	String não numerica	UF selecionada de um combobox	UF não cadastrado	Inclusão da UF não encontrado
<b>Cidade</b>	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, sem abreviação ou caracteres especiais	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Telefone</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Celular</b>	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores, campo vazio ou parte dele	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
<b>Email</b>	String	String alfanumerica	Email valido com dominio existente	Campo vazio, emails ficticio, caracteres especiais, sem arroba	Verificação de parametro ao final de cada campo

### 3. CADASTRO DE EMPRESA (MATRIZ):

## CONTROLE DE TESTES

### Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

Campo	Parâmetro	Sugerido	Esperado	Não esperado	Solução
Nome	String	Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado (Nome real da empresa)	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
Razão Social	String	Letras em caixa alta, sem abreviaturas.	String não numérica de Dado (Nome comercial da empresa)	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
CNPJ	Numerico	Numero composto de 16 dígitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Cnpj invalido, uso de símbolos ou campo na completo	Verificacao CNPJ e do parâmetro ao final de cada campo.
IE	Numerico	Numero composto de 6 dígitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
IM	Numerico	Numero composto de 7 dígitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Caracteres alfabéticos, campo vazio ou números com separadores	Mascara de campo e verificação do parâmetro ao final de cada campo
Tipo	String	Sigla do órgão competente	String não numerica	Caracteres numéricos , campo vazio, simbolos	Combobox com lista de órgãos.
CEP	Numerico	Numero com 8 dígitos	Campo sem dígitos alfanumericos	Campo vazio, preenchido com zeros, numero com separadores	Verificação dos valores iniciais do parâmetro.
Logradouro	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, podendo ter abreviação no início	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo ou parametrização do sistema
Numero	Numerico	Numero com 4 dígitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	Uso de letras ou simbolos, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Mascara de formato, preenchimento com zeros campo vazio.
Complemento	String alfanumerica	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Campo vazio, Simbolos ou caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
Bairro	String	String com xx caracteres	String alfanumérica sem espaço em branco no início do campo	Numeros, campo vazio, caracteres especiais, qtde de caracteres maior que o do banco (exception)	Verificação do parâmetro ao final de cada campo.
País	Enum	String não numerica	Pais selecionado de um combobox	Pais não cadastrado	Inclusão do pais não encontrado
UF	Enum	String não numerica	UF selecionada de um combobox	UF não cadastrado	Inclusão da UF não encontrado
Cidade	String	String com xx caracteres, Letras em caixa alta.	String não numérica de Dado, sem abreviação ou caracteres especiais	Uso de números ou espaços no início do cadastro, qtde de caracteres maior que o	Verificação do parâmetro ao final de cada campo .

# CONTROLE DE TESTES

Sistema Integrado de Distribuição e Automação de Farmácias - SIDAF

Telefone	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores	do banco (exception) Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
Celular	Numerico	Numero com 10 digitos	Campo sem dígitos alfanuméricos ou separadores, campo vazio ou parte dele	Codigo DDD vazio ou invalido, caracteres alfabético ou especiais	Verificação do parametro ao final de cada campo .
Email	String	String alfanumerica	Email valido com dominio existente	Campo vazio, emails ficticio, caracteres especiais, sem arroba	Verificação de parametro ao final de cada campo