


Network Intrusion Detection


Intense Scan

Pada file ini Nmap sedang melakukan Intense Scan terhadap host unima.ac.id (103.30.147.74) untuk mendeteksi port terbuka, mengidentifikasi service yang berjalan, mengetahui versi service, menjalankan script (NSE).


Pada gambar ini “PORT STATE SERVICE VERSION” menunjukkan hasil scanning port dan service. Salah satunya yang bisa dilihat adalah port 21/tcp dalam status open dengan service ftp.



Apakah ada service yang ditemukan? Ya, bisa dilihat pada tab Ports/Hosts



Apakah ada port yang ditemukan? Ya, dari tab Host Details ditemukan 12 open ports, 925 filtered ports, 63 closed ports. Port yang terbuka 21, 53, 80, 110, 111, 143, 443, 465, 587, 993, 995, 3306.



Fungsi Service

1. **FTP**: digunakan untuk transfer file antara client dan server.
2. **DOMAIN**: menerjemahkan domain ke IP.
3. **HTTP**: mengakses website yang tidak terenkripsi.
4. **POP3**: mengambil email dari server ke perangkat klien.
5. **RPCBind**: mengatur komunikasi layanan RPC di Linux/Unix.
6. **IMAP**: mengakses email langsung di server.
7. **SMTP**: mengirim email dari klien ke server atau antar server email.
8. **HTTPS**: akses web aman dengan enkripsi SSL/TLS, melindungi data pengguna saat browsing.
9. **MySQL**: database server untuk menyimpan data website, aplikasi, atau sistem informasi.

Fungsi Port


1. **21** : memungkinkan transfer file antara client dan server.
2. **53** : menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.
3. **80** : menyediakan akses website yang tidak terenkripsi.
4. **110** : mengambil email dari server ke client.
5. **111** : mengatur komunikasi service RPC di Linux/Unix.
6. **143** : mengakses email di server dengan sinkronisasi antar perangkat.
7. **443** : menyediakan akses website yang terenkripsi dan aman.
8. **465** : mengirim email dengan enkripsi SSL.
9. **587** : mengirim email menggunakan protokol standar submission.
10. **993** : mengakses email secara aman melalui IMAP.
11. **995** : mengunduh email secara aman melalui POP3.
12. **3306** : mengakses database untuk penyimpanan data.

Quicktracroute

Pada file ini Nmap hanya melakukan pengecekan apakah host aktif dan melacak jalur jaringan dari klien ke server.

Terdapat daftar hop 1 sampai 11 menuju 103.30.147.74

M



Tidak ditemukan adanya service dan port pada file ini karena tujuannya tidak melakukan scanning port hanya melacak rute perjalanan data.

