

PORTFÓLIO

»»»»» VENDAS & PERFORMANCE «««««
COMERCIAL

Desenvolvido por: Amanda Xavier


Área: Análise de Dados

Ferramentas: Python | Power BI | SQLiteStudio | Canva

Ano: Jan/2026

Objetivo:

Criar um portfólio prático demonstrando o desempenho das vendas realizadas.



Perguntas:

Quais produtos, canais de venda geram mais receita e margem? Quais geram menos? Qual o ticket médio?

Ferramentas:

- Python/pandas (gerar base de dados)
- SQLiteStudio
- POWER BI
- Canva (apresentar Portfólio)

Habilidades Demonstradas:

- Integração Banco de Dados e Power BI
- Modelagem de Dados
- Criação de Medidas em DAX ()
- Dashboard

Criando a base de vendas



```
#Exporta

df.to_csv("base_vendas.csv", index=False)

#carregar o arquivo
df = pd.read_csv("base_vendas.csv")

#Conectar ao banco

conn = sqlite3.connect("base_vendas.db")

#salva no banco


df.to_sql("base_vendas", conn,
if_exists="replace", index=False)

conn.close()
```

exemplo de uma parte do código

```
1 import pandas as pd
2 import random
3 from datetime import datetime, timedelta
4 import sqlite3
5
6
7 # Vendedores
8
9
10 Vendedores = []
11     (1,"Ana Julia"), (2,"Bruno Costa"), (3,"Carlos Lima"),
12     (4,"Daniela Rocha"), (5,"Eduardo Alves"),
13     (6,"Fernanda Pires"), (7,"Gabriel Santos"), (8,"Helena Souza"),
14     (9,"Igor Martins"), (10,"Juliana Mendes"),
15     (11,"Lucas Teixeira"), (12,"Marina Lopes"),
16     (13,"Nathan Ribeiro"), (14,"Paula Nogueira"), (15,"Rafael Nunes")
17 ]
18
19 #Loja Por Vendedor (5 por loja)
20
21 lojas = {
22     1:"Loja 1",2:"Loja 1",3:"Loja 1",4:"Loja 1",5:"Loja 1",
23     6:"Loja 2",7:"Loja 2",8:"Loja 2",9:"Loja 2",10:"Loja 2",
24     11:"Loja 3",12:"Loja 3",13:"Loja 3",14:"Loja 3",15:"Loja 3"
25 }
26
27
28 #Produtos
29
30
31 Produtos = (
32     [(101,"Celular","Eletrônicos",2500)] * 6 +
33     [(102,"Notebook","Eletrônicos",4500)] * 3 +
34     [(103,"Fone Bluetooth","Eletrônicos",300)] * 7 +
35     [(104,"Carregador","Acessórios",120)] * 9 +
36     [(105,"Capa de Celular","Acessórios",80)] * 15 +
37     [(106,"Mouse","Acessórios",150)] * 3 +
38     [(107,"Teclado","Acessórios",220)] * 2 +
39     [(108,"TV","Eletrônicos",3800)] * 2 +
40     [(109,"Smartwatch","Eletrônicos",900)] * 4 +
```

Exportando os Dados



Integrando Dados SQLite

```
SELECT
  loja,
  nome_produto,
  categoria_produto,
  data_venda,
  SUM(quantidade) AS quantidade_vendida,
  SUM(quantidade * valor_unitario) AS
receita
FROM base_vendas
GROUP BY
  loja,
  nome_produto,
  categoria_produto,
  data_venda;
```


Transformando os Dados

Modelagem Usando Power Query

Nesse exemplo, para que fosse possível alterar o tipo da coluna Data, foi preciso dividir a coluna Data em três colunas distintas (dia, mês, ano) e depois criar uma coluna personalizada.

Linguagem M (Power Query)

```
#date([data_venda.1], [data_venda.2], [data_venda.3])
```

loja	nome_produto	categoria_produto	data_venda	qtd_vendido	receita
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-01	4	2400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-02	8	4800
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-03	2	1200
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-04	7	4200
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-05	12	7200
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-06	1	600
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-07	15	9000
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-08	7	4200
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-09	11	6600
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-10	11	6600
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-11	2	1200
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-12	10	6000
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-13	11	6600
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-14	4	2400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-15	14	8400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-16	5	3000
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-17	16	9600
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-18	9	5400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-19	4	2400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-20	11	6600
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-21	9	5400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-22	4	2400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-23	9	5400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-24	5	3000
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-25	9	5400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-26	9	5400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-27	19	11400
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-28	18	10800
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-29	18	10800
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-30	12	7200
Loja 1	Caixa de Som	Eletrônicos	24-03-31	8	4800

Formato Original

	nome_produto	categoria_produto	qtd_vendido	receita	Data_Venda
	Caixa de Som	Eletrônicos	4	2400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	8	4800	
	Caixa de Som	Eletrônicos	2	1200	
	Caixa de Som	Eletrônicos	7	4200	
	Caixa de Som	Eletrônicos	12	7200	
	Caixa de Som	Eletrônicos	1	600	
	Caixa de Som	Eletrônicos	15	9000	
	Caixa de Som	Eletrônicos	7	4200	
	Caixa de Som	Eletrônicos	11	6600	
	Caixa de Som	Eletrônicos	11	6600	
	Caixa de Som	Eletrônicos	2	1200	
	Caixa de Som	Eletrônicos	10	6000	
	Caixa de Som	Eletrônicos	11	6600	
	Caixa de Som	Eletrônicos	4	2400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	14	8400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	5	3000	
	Caixa de Som	Eletrônicos	16	9600	
	Caixa de Som	Eletrônicos	9	5400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	4	2400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	11	6600	
	Caixa de Som	Eletrônicos	9	5400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	4	2400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	9	5400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	5	3000	
	Caixa de Som	Eletrônicos	9	5400	
	Caixa de Som	Eletrônicos	9	5400	

Tipo Alterado

Medidas Dax

OBS: Apesar da Quantidade Total e Receita de produtos vendidos já terem sido calculados durante a extração dos dados para o Power BI, medidas foram criadas para facilitar na geração de outras medidas mais complexas.

Total Vendas

```
Total_vendas =  
SUM(Consulta1[receita])
```

QTD Total Vendida

```
qtd_vendida =  
sum(Consulta1[qtd_vendido])
```

Exibe o nome do produto menos vendidos

```
Produto_menos_vendido =  
MAXX(  
    TOPN(1,  
        Consulta1,  
        CALCULATE(SUM(Consulta1[qtd_vendido])),  
        ASC  
    ),  
    Consulta1[nome_produto]  
)
```

Exibe o nome do produto mais vendido

```
Produto_mais_vendido =  
MAXX(  
    TOPN(1,  
        Consulta1,  
        CALCULATE(SUM(Consulta1[qtd_vendido])),  
        DESC  
    ),  
    'Consulta1'[nome_produto]  
)
```

Ranking de Produtos + Vendidos

```
ranking_produto =  
RANKX(  
    ALL('Consulta1'[nome_produto]),  
    [qtd_vendida],  
    ,  
    DESC,  
    DENSE  
)
```

Nome do produto que mais gerou receita R\$

```
Produto_Lucrativo =  
MAXX(  
    TOPN(1,  
        VALUES(Consulta1[nome_produto]),  
        CALCULATE(SUM(Consulta1[receita])),  
        DESC  
    ),  
    Consulta1[nome_produto]  
)
```

Nota: Os dados utilizado nesse modelo são fictícios e criados apenas para fins didáticos

Medidas Dax

Ticket Médio

```
Media_vendas =  
AVERAGE(Consulta1[receita])
```

Mediana Receita (Q2)

```
mediana_de_venda_ =  
MEDIAN(Consulta1[receita])
```

Primeiro Quartil (Q1)

```
%25_Lucrativo =  
PERCENTILE.INC(Consulta1[receita], 0.25)
```

% Participação Lojas

```
%Part_Loja =  
DIVIDE(  
    [Total_vendas],  
    CALCULATE([Total_vendas],  
        ALL(Consulta1[loja])))
```

Terceiro Quartil (Q3)

```
P%75_lucrativo =  
PERCENTILE.INC(Consulta1[receita], 0.75)
```

25 % com maior Receita

```
PStatus Venda =  
VAR Q3 =  
    PERCENTILE.INC(Consulta1[receita], 0.75)  
RETURN  
    IF(SUM(Consulta1[receita]) >= Q3,  
        "Estrela", "Normal")
```


DASHBOARD



Nota: Os dados utilizado nesse modelo são fictícios e criados apenas para fins didáticos

Fonte: A autora