
TrueNas

TrueNAS est un système d'exploitation sous licence libre, basé sur FreeBSD et la distribution Linux Debian, destiné aux serveurs de stockage en réseau NAS.

J'installe truenas sur ma première vm


```
Creating new GPT entries in memory.
 The operation has completed successfully. The operation has completed successfully. The operation has completed successfully. SUCCESS: Found /dev/sdf1
SUCCESS: Found /dev/sdf2
SUCCESS: Found /dev/sdf3
SUCCESS: Found /dev/sdf3
umount: /mmt: not mounted.
10%1 Creating dataset
10%1 Extracting
10%1 Extracting
10%1 Extracting
11%1 Extracting
11%1 Extracting
12%1 Extracting
12%1 Extracting
13%1 Extracting
13%1 Extracting
14%1 Extracting
14%2 Extracting
14%2 Extracting
14%3 Extracting
14%3 Extracting
14%3 Extracting
14%3 Extracting
14%3 Extracting
 [4%] Extracting
[4%] Extracting
[5%] Extracting
[5%] Extracting
[6%] Extracting
[6%] Extracting
[7%] Extracting
[7%] Extracting
[8%] Extracting
                                                                                                                                         I38×1 Extracting
I39×1 Extracting
I39×1 Extracting
I40×2 Extracting
I40×2 Extracting
I41×1 Extracting
I41×1 Extracting
I41×1 Extracting
I41×2 Extracting
I42×2 Extracting
I44×1 Extracting
I44×1 Extracting
I44×2 Extracting
I45×2 Extracting
I45×2 Extracting
I46×1 Extracting
I46×2 Extracting
I46×2 Extracting
I47×1 Extracting
I49×1 Extracting
I49×1 Extracting
I49×1 Extracting
I59×2 Extracting
I59×2 Extracting
I59×2 Performing post-install tasks
I55×1 Running autotune
I56×2 Setting up authentication
I56×2 Upgrading database
I57×1 Configuring serial port
I69×1 Preparing initranfs configuration
I70×1 Preparing NODIMH configuration
I70×1 Preparing GRUB configuration
I80×1 Updating initranfs
```

je crée le mot de passe de l'administrateur




truenas est installé sur ma vm






je creer le raid en utilisant les 5 disque de 4go





Nom de l'appareil	Statut	Capacité	Erreurs
VDEV de données			~
✓ ☐ RAIDZ1	EN LIGNE		Pas d'erreur
sdc sdc	EN LIGNE	4 Gio	Pas d'erreur
SDD	EN LIGNE	4 Gio	Pas d'erreur
sde	EN LIGNE	4 Gio	Pas d'erreur
sdf	EN LIGNE	4 Gio	Pas d'erreur
ODD	EN LIGNE	4 Gio	Pas d'erreur


je me connecte en https




je créer un utilisateur je vais sur identifiant, utilisateur locaux, et j'ajoute









je me connecte en ssh avec ssh amandine@192.168.52.162 et il me demande le mot de passe



je me connecte en sftp sur filezilla et je crée un fichier test.txt




je le vois sur filezila et en ssh sur console




```
Q
 \oplus
                                      amandine@truenas: ~
              amandine@debian: ~
                                                         amandine@truenas: ~
Sélection du paquet libwxqtk3.2-1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-libwxgtk3.2-1_3.2.2+dfsg-2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwxgtk3.2-1:amd64 (3.2.2+dfsg-2) ...
Sélection du paquet filezilla précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-filezilla_3.63.0-1+deb12u3_amd64.deb ...
Dépaquetage de filezilla (3.63.0-1+deb12u3) ...
Paramétrage de libfilezilla-common (0.41.0-2) ...
Paramétrage de libpugixml1v5:amd64 (1.13-0.2) ...
Paramétrage de libpcre2-32-0:amd64 (10.42-1) ...
Paramétrage de filezilla-common (3.63.0-1+deb12u3) ...
Paramétrage de libfilezilla34:amd64 (0.41.0-2) ...
Paramétrage de libwxbase3.2-1:amd64 (3.2.2+dfsq-2) ...
Paramétrage de libwxgtk3.2-1:amd64 (3.2.2+dfsg-2) ...
Paramétrage de filezilla (3.63.0-1+deb12u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.26-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.36.0-1.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u7) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1) ...
root@debian:~# ssh amandine@192.168.52.162
amandine@192.168.52.162's password:
Last login: Wed Jun 19 00:29:46 2024 from 192.168.52.156
        TrueNAS (c) 2009-2024, iXsystems, Inc.
        All rights reserved.
        TrueNAS code is released under the modified BSD license with some
        files copyrighted by (c) iXsystems, Inc.
        For more information, documentation, help or support, go here:
        http://truenas.com
Welcome to TrueNAS
amandine@truenas:~$ ls
test.txt
```

je modifie le port ftp en port 26 :


je vais dans paramètre systeme , prestation service et je modifie le ftp



et le port ssh en port 27



je vérifie la connexion ftp et ça marche



je verifie la connexion ssh, je me connecte

```
root@debian:~# ssh amandine@192.168.52.162 -p 27
amandine@192.168.52.162's password:
Last login: Wed Jun 19 00:39:20 2024 from 192.168.52.156


TrueNAS (c) 2009-2024, iXsystems, Inc.
All rights reserved.
TrueNAS code is released under the modified BSD license with some files copyrighted by (c) iXsystems, Inc.

For more information, documentation, help or support, go here: http://truenas.com

Welcome to TrueNAS
```

j' ajout le catalogue truecharts :

je vais dans application je définie un volume je le met sur stockage et ensuite j'ajoute un catalogue



j'installe une application

