

Descripció de casos d'ús

Índex:

Índex:	0
Cas ús #1 - Registrar Usuari.....	1
Cas ús #2 - Iniciar Sessió.....	1
Cas ús #3 - Tancar Sessió.....	1
Cas ús #4 - Eliminar Usuari.....	2
Cas ús #5 - Crear enquesta.....	2
Cas ús #6 - Esborrar enquesta.....	3
Cas ús #7 - Contestar enquesta.....	3
Cas ús #8 - Importar enquesta.....	4
Cas ús #9 - Afegir Pregunta.....	4
Cas ús #10 - Afegir Opció A Pregunta.....	5
Cas ús #11 - Eliminar Pregunta.....	6
Cas ús #12 - Eliminar Opció A Pregunta.....	6
Cas ús #13 - Modificar Pregunta.....	7
Cas ús #14 - Modificar Títol Enquesta.....	8
Cas ús #15 - Modificar Descripció Enquesta.....	8
Cas ús #16 - Modificar resposta.....	9
Cas ús #17 - Esborrar resposta.....	10
Cas ús #18 - Consultar respostes Pregunta.....	10
Cas ús #19 - Consultar respostes Enquesta.....	11
Cas ús #20 - Consultar Les Meves Respostes A Enquesta.....	11
Cas ús #21 - Importar resposta.....	11
Cas ús #22 - Visualitzar enquestes.....	12
Cas ús #23 - Crear Perfil.....	12
Cas ús #24 - Analitzar Enquesta.....	13
Cas ús #25 - Obtenir Representants.....	13
Cas ús #26 - Obtenir Informació Representants.....	14

Cas ús #1 - Registrar Usuari

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari sol·licita crear un compte nou.
2. L'usuari proporciona un nom d'usuari i una contrasenya.
3. El sistema valida que el nom d'usuari i la contrasenya no són buits.
4. El sistema comprova que el nom d'usuari estigui disponible.
5. El sistema valida la contrasenya.
6. El sistema registra el nou usuari.
7. El sistema confirma que el registre s'ha completat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Nom d'usuari existent → el sistema informa que ja està registrat i demana triar un altre nom.
- Paràmetres invàlids → El sistema rebutja l'operació.

Cas ús #2 - Iniciar Sessió

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari introdueix el nom d'usuari i la contrasenya.
2. El sistema comprova que les credencials siguin correctes.
3. Si les credencials són vàlides, el sistema autentica l'usuari i estableix l'usuari actual.

Errors possibles i cursos alternatius:

- El nom d'usuari o la contrasenya no són correctes → el sistema mostra un missatge d'error i permet tornar-ho a intentar.
- L'usuari no està registrat → el sistema ofereix l'opció de registrar-se.
- Paràmetres invàlids → El sistema rebutja l'operació.

Cas ús #3 - Tancar Sessió

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari sol·licita tancar la sessió.
2. El sistema elimina la informació de l'usuari actual autenticat.
3. El sistema confirma que la sessió s'ha tancat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- No hi ha sessió iniciada → el sistema no fa res

Cas ús #4 - Eliminar Usuari

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari indica el nom d'usuari que vol eliminar.
2. El sistema valida que el nom d'usuari no sigui buit.
3. El sistema normalitza el nom d'usuari.
4. Si l'usuari que s'esborra és l'usuari actual, el sistema tanca automàticament la sessió.
5. El sistema elimina l'usuari del conjunt d'usuaris del sistema.
6. El sistema confirma que l'usuari s'ha eliminat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Nom d'usuari buit → El sistema rebutja l'operació.
- Usuari no autenticat → el sistema denega l'operació.

Cas ús #5 - Crear enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'opció de crear una nova enquesta i introdueix l'identificador, el títol i la descripció.
2. El sistema comprova que l'identificador i el títol son vàlids (no buits).
3. El sistema verifica que no existeixi una altra enquesta amb el mateix identificador.
4. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
5. El sistema crea una nova instància de Enquesta amb l'identificador, el títol, la descripció i el creador.
6. El sistema afegeix l'enquesta a la llista d'enquestes creades per l'usuari.
7. El sistema confirma que l'enquesta s'ha creat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

1. Ja existeix una enquesta amb el mateix identificador → el sistema rebutja la creació i mostra un missatge d'error.
2. Usuari no autenticat → el sistema denega l'operació.
3. El títol o el id de l'enquesta estan buits → el sistema informa de l'error i demana completar-los.

Cas ús #6 - Esborrar enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'enquesta que vol eliminar.
2. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
3. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
4. El sistema verifica que l'usuari és el creador de l'enquesta.
5. El sistema elimina totes les respostes associades a cada pregunta de l'enquesta.
6. El sistema elimina totes les preguntes de l'enquesta.
7. El sistema elimina l'enquesta del perfil del seu creador.
8. El sistema elimina l'enquesta.
9. El sistema confirma que l'enquesta s'ha eliminat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- L'enquesta seleccionada no existeix → el sistema mostra un missatge d'error.
- L'usuari no és el creador → el sistema denega l'operació.
- Usuari no autènticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.

Cas ús #7 - Contestar enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta disponible i introdueix les seves respostes.
2. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
3. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
4. El sistema verifica que l'usuari no ha contestat prèviament l'enquesta.
5. El sistema valida totes les respostes rebudes.
6. Si totes les respostes són vàlides, el sistema les registra.
7. El sistema registra que l'usuari ha participat a l'enquesta.
8. El sistema confirma que l'enquesta s'ha contestat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- L'enquesta no existeix → el sistema mostra un missatge d'error.
- Usuari no autènticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- Respostes nul·les o estructura invàlida → El sistema rebutja l'operació
- L'usuari cancel·la l'enviament → el sistema no desa cap resposta i torna a la pantalla principal.
- Paràmetres no vàlids → El sistema rebutja la creació.

- Alguna pregunta no existeix a l'enquesta → El sistema denega l'operació.

Cas ús #8 - Importar enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'opció d'importar una enquesta i proporciona la ruta del fitxer.
2. El sistema llegeix el contingut del fitxer i valida que segueixi l'estructura esperada.
3. El sistema extreu els camps obligatoris: id, títol i descripció.
4. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
5. El sistema verifica que no existeix una altra enquesta amb el mateix identificador.
6. El sistema crea una nova instància d'enquesta amb les dades importades.
7. Si el fitxer inclou preguntes, s'afegeixen a l'enquesta.
8. El sistema confirma que la importació s'ha realitzat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- El fitxer no segueix el format esperat → el sistema mostra un missatge d'error i no importa cap dada.
- Falten camps obligatoris → el sistema avisa i rebutja la importació.
- Ja existeix una enquesta amb el mateix identificador → el sistema rebutja la importació i mostra un missatge d'error.
- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.

Cas ús #9 - Afegir Pregunta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta de la qual és el creador.
2. L'usuari introdueix la nova pregunta amb el seu identificador i text.
3. El sistema verifica que l'usuari està autenticat.
4. El sistema comprova que l'enquesta existeix i que l'usuari té permisos per modificar-la.
5. El sistema valida que el id de la pregunta i el seu text no estiguin buits.
6. El sistema verifica que la pregunta no estigui ja a la enquesta.
7. El sistema comprova que l'enquesta no té respostes registrades.
8. El sistema afegeix la nova pregunta a l'enquesta.
9. El sistema registra també la pregunta i confirma que s'ha afegit correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta seleccionada no existeix → el sistema mostra un missatge d'error.
- L'usuari no és el creador → el sistema denega l'operació.
- ID de la pregunta o text buit → El sistema rebutja la creació de la pregunta i demana valors vàlids.
- La pregunta ja existeix a l'enquesta → El sistema denega l'operació i informa del duplicat.
- L'enquesta ja té respostes → El sistema denega l'operació perquè afegir preguntes trencaria la consistència de les respostes existents.

Cas ús #10 - Afegir Opció A Pregunta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta i una pregunta de la qual n'és el creador.
2. L'usuari introdueix la nova opció (identificador i text).
3. El sistema comprova que l'usuari està autenticat i que és el creador de l'enquesta.
4. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
5. El sistema valida que el id de l'opció i el seu text no estiguin buits.
6. El sistema valida que no existeix ja una opció amb aquest identificador.
7. El sistema comprova que l'enquesta no té respostes registrades.
8. El sistema valida que no existeix ja una opció amb aquest identificador.
9. El sistema confirma que l'opció s'ha afegit correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta seleccionada no existeix → el sistema mostra un missatge d'error.
- L'usuari no és el creador → el sistema denega l'operació.
- Paràmetres no vàlids → El sistema rebutja l'operació.
- La pregunta no existeix a l'enquesta → El sistema denega l'operació i informa de la manca de la pregunta.
- L'enquesta ja té respostes → El sistema denega l'operació perquè afegir preguntes trencaria la consistència de les respostes existents.
- Ja existeix una opció amb el mateix ID → El sistema rebutja la nova opció per duplicat.
- La pregunta no admet opcions → El sistema mostra un missatge d'error.

Cas ús #11 - Eliminar Pregunta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'enquesta i la pregunta que vol eliminar.
2. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
3. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
4. El sistema verifica que la pregunta existeix dins l'enquesta.
5. El sistema comprova que l'usuari és el creador de l'enquesta.
6. El sistema elimina totes les respostes.
7. El sistema elimina la pregunta de l'enquesta.
8. El sistema elimina la pregunta de la persistència global.
9. El sistema confirma que la pregunta s'ha eliminat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autènticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap enquesta amb l'identificador indicat.
- La pregunta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap pregunta amb l'ID indicat dins l'enquesta.
- L'usuari no és el creador de l'enquesta → El sistema denega l'operació per falta de permisos.
- Identificador d'enquesta o pregunta buit → El sistema rebutja l'operació i demana un identificador vàlid.

Cas ús #12 - Eliminar Opció A Pregunta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'enquesta, la pregunta i l'opció que vol eliminar.
2. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
3. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
4. El sistema verifica que la pregunta existeix dins l'enquesta.
5. El sistema comprova que l'usuari és el creador de l'enquesta.
6. El sistema comprova que la pregunta admet opcions.
7. El sistema valida que l'opció existeix dins la pregunta.
8. El sistema comprova que la pregunta no té respostes associades.
9. El sistema elimina l'opció de la pregunta.

10. El sistema confirma que l'opció s'ha eliminat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap enquesta amb l'identificador indicat.
- La pregunta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap pregunta amb l'ID indicat dins l'enquesta.
- L'usuari no és el creador de l'enquesta → El sistema denega l'operació per falta de permisos.
- Els paràmetres no són vàlids → El sistema rebutja l'operació.
- L'enquesta ja té respostes → El sistema denega l'operació perquè afegir preguntes trencaria la consistència de les respostes existents.
- No existeix una opció amb el ID → El sistema rebutja la nova opció per falta de l'opció.

Cas ús #13 - Modificar Pregunta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'enquesta i la pregunta que vol modificar.
2. L'usuari introdueix la nova versió de la pregunta.
3. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
4. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
5. El sistema comprova que la pregunta existeix dins l'enquesta.
6. El sistema verifica que l'usuari és el creador de l'enquesta.
7. El sistema valida que el id de la nova pregunta sigui el mateix que el de la pregunta.
8. El sistema valida que el text no estigui buit.
9. El sistema comprova que la pregunta no té respostes associades.
10. El sistema actualitza la pregunta amb la nova informació i confirma que s'ha realitzat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap enquesta amb l'identificador indicat.
- La pregunta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap pregunta amb l'ID indicat dins l'enquesta.

- L'usuari no és el creador de l'enquesta → El sistema denega l'operació per falta de permisos.
- Identificador d'enquesta, pregunta i el text no son vàlids → El sistema rebutja l'operació i demana un identificador vàlid.
- L'ID de la nova pregunta no coincideix amb l'ID original → El sistema rebutja la modificació.
- La pregunta té respostes enregistrades → El sistema denega l'operació: no es pot modificar una pregunta contestada.

Cas ús #14 - Modificar Títol Enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta de la qual és el creador.
2. L'usuari introdueix el nou títol.
3. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
4. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
5. El sistema verifica que l'usuari és el creador de l'enquesta.
6. El sistema valida que el títol no estigui buit.
7. El sistema actualitza el títol de l'enquesta.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autènticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap enquesta amb l'identificador indicat.
- L'usuari no és el creador de l'enquesta → El sistema denega l'operació per falta de permisos.
- Identificador d'enquesta i el títol no son vàlids o están buits → El sistema rebutja l'operació i demana un identificador vàlid.

Cas ús #15 - Modificar Descripció Enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta de la qual és el creador.
2. L'usuari introdueix la nova descripció.
3. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
4. El sistema comprova que l'enquesta existeix.

5. El sistema verifica que l'usuari és el creador de l'enquesta.
6. El sistema valida que la nova descripció no és nul·la.
7. El sistema actualitza la descripció de l'enquesta.
8. El sistema confirma que la descripció s'ha modificat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema informa que no s'ha trobat cap enquesta amb l'identificador indicat.
- L'usuari no és el creador de l'enquesta → El sistema denega l'operació per falta de permisos.
- Identificador d'enquesta i descripció no són vàlids → El sistema rebutja l'operació.

Cas ús #16 - Modificar resposta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta i la pregunta de la qual vol modificar la resposta.
2. L'usuari introdueix la nova resposta.
3. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
4. El sistema verifica que l'enquesta existeix.
5. El sistema comprova que la pregunta existeix dins l'enquesta.
6. El sistema verifica que l'usuari té registrada una resposta prèvia a aquesta pregunta.
7. El sistema valida la nova resposta segons el tipus de pregunta.
8. El sistema actualitza la resposta de l'usuari.
9. El sistema confirma que la resposta ha estat modificada correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- La resposta seleccionada no existeix → el sistema mostra un missatge d'error.
- L'usuari no és l'autor de la resposta → el sistema denega l'acció.
- La nova resposta no és vàlida → el sistema avisa i no desa els canvis.
- Els paràmetres no són vàlids → El sistema rebutja l'operació.
- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.

Cas ús #17 - Esborrar resposta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona una enquesta que ha contestat i demana esborrar-ne les respostes.
2. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
3. El sistema comprova que l'enquesta existeix.
4. El sistema verifica que l'usuari ha contestat l'enquesta.
5. El sistema obté totes les preguntes de l'enquesta.
6. Per a cada pregunta, el sistema busca la resposta de l'usuari i, si existeix, la elimina.
7. El sistema elimina l'usuari de la llista de participants de l'enquesta.
8. El sistema confirma que totes les respostes de l'usuari per a aquella enquesta s'han esborrat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- La resposta seleccionada no existeix → el sistema mostra un missatge d'error.
- L'usuari no és l'autor de la resposta → el sistema denega l'eliminació.
- Usuari no autènticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema mostra un missatge d'error

Cas ús #18 - Consultar respostes Pregunta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona la pregunta de la qual vol consultar les respostes.
2. El sistema comprova que l'usuari està autènticat.
3. El sistema valida que l'identificador de la pregunta no és buit.
4. El sistema obté totes les respostes associades a aquella pregunta.
5. El sistema retorna el conjunt de respostes perquè es puguin visualitzar.

Errors possibles i cursos alternatius:

- ID de la pregunta buit → El sistema rebutja l'operació.
- Usuari no autènticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.

- La pregunta no existeix → El sistema mostra un missatge d'error

Cas ús #19 - Consultar respostes Enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'enquesta de la qual vol consultar les respostes.
2. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
3. El sistema valida que l'identificador de l'enquesta no és buit.
4. El sistema recorre totes les preguntes de l'enquesta.
5. Per a cada pregunta, el sistema obté totes les respostes associades.
6. El sistema retorna totes les respostes agrupades perquè l'usuari les pugui visualitzar.

Errors possibles i cursos alternatius:

- ID de l'enquesta buit → El sistema rebutja l'operació.
- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema mostra un missatge d'error

Cas ús #20 - Consultar Les Meves Respostes A Enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'enquesta de la qual vol consultar les respostes.
2. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
3. El sistema valida que l'identificador de l'enquesta no és buit.
4. El sistema recupera l'enquesta i comprova que existeix.
5. El sistema recorre totes les preguntes de l'enquesta.
6. Per a cada pregunta, el sistema obté la resposta de l'usuari.
7. El sistema retorna les respostes perquè l'usuari les pugui visualitzar.

Errors possibles i cursos alternatius:

- ID de l'enquesta buit → El sistema rebutja l'operació.
- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació i sol·licita iniciar sessió.
- L'enquesta no existeix → El sistema mostra un missatge d'error

Cas ús #21 - Importar resposta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari selecciona l'opció Importar respostes i indica el fitxer a carregar.
2. El sistema llegeix el contingut del fitxer i comprova que les dades segueixin l'estructura esperada.
3. El sistema extreu l'identificador de l'enquesta i comprova que existeix.
4. El sistema valida que totes les preguntes referenciades al fitxer existeixen a l'enquesta.
5. El sistema processa les respostes de cada usuari del fitxer
6. Si no s'ha pogut importar cap resposta vàlida de cap participant, la importació falla
7. El sistema confirma la importació de totes les respostes vàlides.

Errors possibles i cursos alternatius:

- El fitxer no existeix o no té el format correcte → el sistema mostra un missatge d'error i cancel·la la importació.
- Falten camps obligatoris o hi ha dades mal formades → s'anul·la l'operació i es registra l'error.
- L'enquesta indicada no existeix al sistema → El sistema mostra un error i no importa cap resposta.
- Alguna pregunta del fitxer no existeix a l'enquesta → El sistema cancel·la tota la importació.
- Ja existeixen respostes duplicades → el sistema informa i evita la sobreescritura.

Cas ús #22 - Visualitzar enquestes

Actor: Usuari.

Escenari principal:

1. L'usuari sol·licita veure el conjunt d'enquestes del sistema.
2. El sistema comprova que l'usuari està autenticat.
3. El sistema obté totes les enquestes registrades al sistema.
4. El sistema retorna la llista d'enquestes perquè l'usuari les pugui visualitzar.

Errors possibles i cursos alternatius:

- No hi ha cap enquesta disponible → el sistema mostra un missatge informant que no existeixen enquestes per visualitzar.
- Usuari no autenticat → El sistema denega l'operació.

Cas ús #23 - Crear Perfil

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari indica l'identificador i la descripció del perfil que vol crear.
2. El sistema rep aquestes dades.
3. El sistema crea el perfil cridant el mètode corresponent del controlador de perfils.
4. El sistema confirma que el perfil s'ha creat correctament.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Paràmetres no vàlids → El sistema rebutja la creació del perfil i demana valors vàlids

Cas ús #24 - Analitzar Enquesta

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari sol·licita analitzar una enquesta
2. El sistema obté l'enquesta i comprova que existeix.
3. El sistema comprova que l'enquesta té preguntes.
4. El sistema obté totes les respostes del sistema
5. El sistema inclou només els usuaris que han contestat.
6. El sistema comprova que hi ha prou participants per formar k clusters.
7. El sistema construeix les especificacions de les característiques basades en les preguntes.
8. El sistema executa l'algoritme de clustering indicat k-means o k-medoids.
9. El sistema crea automàticament un perfil per a cada cluster i l'assigna als usuaris agrupats.
10. El sistema retorna el resultat del clustering amb tota la informació generada.

Errors possibles i cursos alternatius:

- L'enquesta no existeix → El sistema denega l'operació
- L'enquesta no té preguntes → El sistema rebutja l'anàlisi.
- No hi ha prou participants per formar k clusters → El sistema rebutja l'anàlisi

Cas ús #25 - Obtenir Representants

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari sol·licita obtenir els representants dels clusters.
2. El sistema rep la llista de clusters i les especificacions de característiques.
3. El sistema valida que cap dels paràmetres no és null.
4. El sistema calcula el representant de cada cluster utilitzant la mateixa mètrica de distància emprada en el clustering.

5. El sistema retorna un llistat amb un vector representant per cada cluster.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Paràmetres no vàlids → El sistema rebutja l'operació

Cas ús #26 - Obtenir Informació Representants

Actor: Usuari.

Comportament:

1. L'usuari sol·licita obtenir la informació detallada dels representants de cada cluster.
2. El sistema rep el resultat del clustering i la llista de preguntes corresponents.
3. El sistema valida que els paràmetres no siguin nuls.
4. El sistema recorre cada cluster i genera un informe
5. El sistema retorna una llista de textos, un per cada cluster, amb tota la informació generada.

Errors possibles i cursos alternatius:

- Resultat del clustering nul → El sistema rebutja la consulta.
- Llista de preguntes nul·la → El sistema rebutja la consulta