

Mehr Autarkie durch die PV2Heat Systeme!



SolvisTim & SolvisTom

Aus überschüssigem PV-Strom wird Wärme

Digital finden
Sie mich hier:



Wärme. Leben. Zukunft.

Mit überschüssigem Photovoltaikstrom zu einem hyggeligen Zuhause

Bessere Eigenverbrauchsoptimierung dank SolvisTim und SolvisTom.

Denn niemand möchte Energie einfach nur verschenken.



Solvis Heizsysteme
SolvisMax und SolvisBen
Seite 4–5



Systemfinder PV-Überschuss
Seite 6–7



SolvisTim 3
Solvis Heizstab, der Kleine
Seite 8–9



SolvisTim 6
Solvis Heizstab, der Große
Seite 10–11



SolvisTom 9
Für alle Heizsysteme
Seite 12–13



Ihre Mehrwerte auf einem Blick
Seite 14–15



Technische Daten
Seite 16–17



Vorstellung Solvis
Seite 18–19

Die **zunehmende Elektrifizierung** macht neben der E-Mobilität und Digitalisierung auch vor der Energieversorgung nicht halt. Im Neubau gehören **Wärmepumpen mittlerweile zum Standard** und auch im Bestand sind sie unvermindert auf dem Vormarsch. **Die Strompreise und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit** sind die Gründe, weshalb sich immer mehr Kunden **für Photovoltaik** entscheiden. **Das Jahr 2024 war ein Rekordjahr.** So wurden bis heute 17,5 Gigawatt Solarleistung in Deutschland zugebaut! (*Bundesverband bdew, 11/2024*) Der Anteil von Photovoltaik am Strommix stieg auf fast 15 Prozent an.

Häufig produzieren PV-Anlagen mehr Strom, als im Haushalt benötigt. **Doch die Zeiten von hochbezahlten Netzeinspeisungen sind längst vorbei.** Und nun? Weshalb diesen PV-Stromüberschuß nicht in Wärme und hygienisches Warmwasser umwandeln? Schließlich machen Heizkosten nahezu bis zu 70 % der Betriebskosten eines Hauses aus.

Ob Sie den **PV-Überschuß mit einer "PV2Heat" direkt in den Heizkessel einspeisen** oder ihn **für den Antrieb einer Wärmepumpe nutzen**: Sie verzichten auf den Einsatz fossiler Brennstoffe, klimafreundlich und nachhaltig. Noch besser: In Kombination mit einem Batteriespeicher können Sie **bis zu 40 % Ihrer Energiekosten senken!** In Zeiten **steigender CO₂-Bepreisung** eine optimale Lösung. - Jetzt mehr Autarkie wagen und Energiekosten sparen.



Vertrauen ist die Grundlage von allem,

deshalb Heizsysteme von Solvis

Wärmemanagement von seiner schönsten Seite. Oder wie der

Fachhandwerker sagen würde: Energiemanagement in Perfektion.

Der Einsatz von Photovoltaik und thermischen Kollektoren ist unabdingbar, um die **CO₂-Emissionen langfristig zu senken**. Doch die Kollektoren können nur dann ihre volle Leistungskraft entfalten, wenn das Heizsystem es ihnen erlaubt. Deshalb hat Solvis bereits vor 30 Jahren einen **Pufferspeicher mit patentiertem Schichtenlader** entwickelt, um Energie effizient zu speichern.

SolvisMax und SolvisBen wurden von Anfang an als Energiemanager für **moderne, umweltfreundliche Heizsysteme konzipiert**. Sie erlauben die Einbindung und **Kombination verschiedener Energieträger**, die über die **intelligente Steuerung, die SolvisControl-3**, geregelt werden.

Beide Heizsysteme sind **Vorreiter beim Thema "Heizen mit Strom"**. Egal, ob Sie eine Wärmepumpe oder einen Elektroheizstab einbinden möchten, **mit den Hybridheizsystemen von Solvis sind Sie "Ready to Run"**.

**5 Jahre
Solvis Garantie**
☆☆☆☆☆



SOLVIS PV2Heat: Die erweiterte Strom-speichereinheit für Ihr Zuhause

Jede Kilowattstunde kostenlosen Überschuss-Strom nutzen, flexibel auf schwankende Sonneneinstrahlung reagieren & Speichertemperaturen erhöhen.

E-Heizstab gleich integrieren oder nachrüsten:

SolvisTim 3 kW & 6 kW

SolvisTim besteht aus einem stufenlos leistungsmodulierenden Elektroheizstab, der exakt Ihren PV-Überschuss nutzt.



SolvisTim: Integrierte Lösung mit Heizstab

Verfügbar für SolvisMax* und SolvisBen.



SolvisControl-3
mit Screen für
SolvisTim.



SolvisTim 3 kW, im SolvisMax oder SolvisBen-Speicher, Leistungsmodul integriert.

SolvisTim 6 kW, nur mit SolvisMax und Leistungsmodul wandhängend.

E-Heizstab NICHT integrierbar oder hohe PV-Leistung:

SolvisTom 9 kW

SolvisTom besteht aus einer stufenlos leistungsmodulierenden Heizpatrone als Speicherladestation, die exakt Ihren PV-Überschuss nutzt.



SolvisTom Optimierte Lösung mit Heizpatrone

Verfügbar für alle Baureihen der Modelle SolvisMax 6, SolvisMax 7, SolvisBen und weiterer Pufferspeicher.



SolvisTom
mit eigener Regelung
zur Wandmontage.
Optional über die
SolvisControl-3
regelbar.

Achtung:
Verlängert nachweislich
die Lebensdauer
Ihrer Wärmepumpe!

PV-Überschussstrom mit 3 kW in den Solvis Energiemanager einspeisen


Mit einem modulierenden E-Heizstab sparen Sie Heizkosten, verlängern die Lebensdauer Ihres Heizsystems und gewinnen noch mehr Unabhängigkeit.

Durch den Einsatz von SolvisTim erhöhen Sie den Eigenverbrauch und steigern die **Wirtschaftlichkeit** Ihrer PV-Anlage, sinnvoll und ökologisch. Außerdem entlasten Sie so Ihre Wärmepumpe bzw. den **Brenner Ihres Heizsystems**, wodurch die **Lebensdauer Ihrer Heizanlage** signifikant steigt.

Je nach Jahreszeit übernimmt der **stufenlos regelbare E-Heizstab SolvisTim 3 kW** die Aufgabe der Warmwasserbereitung. SolvisTim 3 kW besteht aus einer modulierenden Heizwendel und zwei geschalteten Heizwendeln.


SolvisTim 3 kW wird **ausschließlich mit überschüssigem PV-Strom versorgt** und erhöht dadurch den Eigenverbrauch Ihrer PV-Anlage.

Nutzen Sie die **kostenlose Sonnenenergie** für die Wärmeversorgung Ihres Hauses. Einen **Überblick über die Erträge und Bilanzen** erhalten Sie jederzeit über die SolvisControl-3 und das **SolvisPortal**.



Einsatzmöglichkeit:

Für den durchschnittlichen Wärmebedarf einer Familie im Einfamilienhaus kommt der 3 kW E-Heizstab zum Einsatz.



PV-Überschussstrom mit 6 kW in den Solvis Energiemanager einspeisen

Wer hat, der hat? Aber nur, wer das Geheimnis umweltfreundlichen und kostensparenden Heizens mit dem SolvisTim 6 kW kennt!

Sie besitzen ein größeres Gebäude mit entsprechend **großer Photovoltaikanlage**? Oder Sie sind ein Sparfuchs und verbrauchen **nur wenig Strom**? In beiden Fällen speisen Sie viel wertvollen Photovoltaikstrom ins öffentliche Netz zurück. Für diesen Fall ist der SolvisTim 6 kW die ideale Lösung.

Zusammen mit unserem SolvisMax steigern Sie mit dem **modular regelbaren 6 kW-Heizstab** die Effizienz und Performance der Heizanlage enorm. Grundvoraussetzung ist ein großer Pufferspeicher mit viel Speichervolumen. Hier spielt der SolvisMax alle seine Vorteile vortrefflich aus.



In Zeiten guter Sonnenausbeute bleibt die Wärmepumpe bzw. der Brenner für Ihre Heizung und Warmwasser aus. Ihr SolvisTim 6 kW ist die **zweite Wärmequelle im Heizkreislauf**. **Mehr Eigenbedarfsoptimierung gibt es nicht!**

Wie viel fossilen Brennstoff und damit CO₂ Sie einsparen, bzw. wie hoch die "PV-Ausbeute" für Ihr Heizsystem ist, verrät Ihnen unsere **intelligente Regelung SolvisControl-3**, auf die **über das SolvisPortal auch mobil zugegriffen werden kann**.

Freuen Sie sich über die **zukünftig geringeren Heizkosten**, wir tun es auch.

Einsatzszenario:

Bei großen Photovoltaikanlagen bietet sich der Einsatz eines 6 kW-Heizstabs an. Für noch mehr Power von Ihrer "Zweitheizung".



PV-Überschussstrom sofort und optimiert in nutzbare Wärme umwandeln


Der Nachrüstsatz für alle Heizsysteme, insbesondere für SolvisMax 7, SolvisMax 6 und andere Pufferspeicher.



SolvisTom ist eine Hydraulikstation zur Wandmontage, die durch eine integrierte Regelung überschüssige elektrische Energie in Wärme umwandelt. SolvisTom ist die ideale Lösung für alle Solvis Heizsysteme und ist an jedem Heizungspufferspeicher nachrüstbar.

SolvisTom 9 kann stufenlos modulierend bis 9 kW Leistung angepasst werden. Die ausgewählte Zieltemperatur sorgt für eine optimale Speicherbeladung. In Kombination mit den Solvis Energiemanagern ist der PV-Überschuss somit sofort nutzbar und Wärmepumpe bzw. Brenner bleiben aus.

SolvisTom 9 verfügt über einen eigenen Systemregler für Strommessung, Leistungsregelung und Speicherlademanagement. Durch die integrierte Modbus-Schnittstelle können Sie den SolvisTom auch über die Systemregelung SolvisControl-3 bedienen und überwachen.



Alle Ihre Vorteile auf einem Blick

Herzlich willkommen in der Solvis Fan Community.

Mehr Effizienz durch Eigenbedarfsoptimierung

Mit SolvisTim und SolvisTom gewinnen Hausbesitzer die Entscheidungshoheit über den von ihnen produzierten PV-Strom zurück: Statt ihn unter Wert in öffentliche Netze einzuspeisen, nutzen sie ihn für die eigene Wärmeerzeugung und sparen auf diese Weise Heizkosten ein.

Klimafreundlich Heizen

Die Kombination aus PV-Anlage, Solvis Schichtspeicher, SolvisTim bzw. SolvisTom und intelligenter Regelung bietet Ihnen klimafreundliche Wärme und Strom in Ihrem Haus.

"Renewable Ready" und modular ausbaufähig

Ob das Huhn oder das Ei zuerst da waren, spielt bei Solvis keine Rolle. Sie können Ihre vorhandene PV-Anlage weiterhin nutzen oder auf ein Solvis Hybridheizsystem setzen und später die PV-Anlage nachrüsten.

Ganzheitliches Denken

Einen Überblick über SolvisTim sowie über Ihr Heizsystem und alle weiteren Solvis Komponenten gewinnen Sie im SolvisPortal. Selbstverständlich ist unsere Regelung updatefähig und Sie können Ihre Anlage jederzeit mit den neusten Features nachrüsten.

„ Durch den Einsatz von SolvisTim oder SolvisTom erhöhen Sie den Eigenverbrauch, verlängern die Lebensdauer Ihrer Wärmepumpe und steigern die Wirtschaftlichkeit Ihrer PV-Anlage sinnvoll und ökologisch!

Mehr Eigenverbrauchs-optimierung Ihrer PV-Anlage gibt es nicht!

“

Alexander Lipski,
Bereichsleiter
bei SOLVIS



Technische Fakten für Spezialisten

SolvisTim und SolvisTom: Eigenverbrauchsoptimierung von überschüssigem PV-Strom. So viel ist drin.

Technische Daten SolvisTim 3 kW Leistung

SolvisTim 3 kW	Einheit	
Betriebsspannung	V	230 (50 Hz, -10 bis +10 %)
Eigenverbrauch	W	< 2
Leitungsquerschnitt 230 V-Anschlüsse	mm²	1,5
Regler-Schnittstelle	-	Modbus
Schutzart	-	IPS4
Ausgang L-HS1 / H-NS1	-	Elektronisches Halbleiterrelais (Triac)
	V	230 (50 Hz) optoentkoppelt, bei 100 % Relaiskontakt
	W	Leistung 750
	mA	mind. 10 mA, max. 10 A, bei cos φ ≥ 0,9
Ausgänge	V	230 (50 Hz) Relaiskontakt
L-H52	W	750 (bei cos φ ≥ 0,9)
L-HS3	W	1.500 (bei cos φ ≥ 0,9)
Gemeinsamer N-Leiter	-	Alle Ausgänge vorverkabelt über 7-poligen Rundstecker
Leistungsmesser Schnittstelle	-	Modbus
Gehäusematerial	-	100 % recyclingfähiges ABS
Maße H x B x T	mm	200 x 150 x 37,5 ohne Verschraubungen und Halter
Umgebungstemperatur	°C	0 bis +40
Lagertemperatur	°C	-10 bis +60


Technische Daten SolvisTom 9 kW Leistung

SolvisTom 3 kW	Einheit	
Nennleistung	kW	0 – 9 kW (13,2 A)
Heizelemente	kW	0,0 – 3,0
	kW	3,0
	kW	3,0
Max. Betriebsdruck	bar	3
Max. Speicherladetemperatur	°C	85
Betriebsspannung	V	3 x 230 V / N / PE AC 50 Hz
Messung	-	3-phasig
Erforderlicher Leiterquerschnitt	mm²	2,5
Maße H x B x T	mm	740 x 450 x 260
Gewicht	kg	14,5
Druckverlust	bar	0,6 (bei max. Durchfluss)
Zieltemperatur	°C	35 – 85 (einstellbar)
Abschlussdimension Vor-/Rücklauf	-	1" AG / flachdichtend
Materialien	-	Heizelement Edelstahl
Schnittstellen	-	2 x Modbus RS 485

Technische Daten SolvisTim 6 kW Leistung

SolvisTim 6 kW	Einheit	
Betriebsspannung	V	230 (50 Hz, -10 bis +10 %)
Eigenverbrauch	W	< 7
Leitungsquerschnitt 230 V-Anschlüsse	mm²	2,5 / 4
Regler-Schnittstelle A2-B2	-	RS 485 für Modbus
Schutzart	-	IP20
Ausgang L10 (mit eigenem N-Leiter)	-	Elektronisches Halbleiterrelais (Triac)
	V	230 (50 Hz) optoentkoppelt, bei 100 % Relaiskontakt
	W	Leistung pro Ausgang 2300
	mA	mind. 10 mA, max. 10 A, bei cos φ ≥ 0,9
Ausgänge L20, L30 (jeweils mit eigenem N-Leiter)	V	230 (50 Hz) Relaiskontakt
	W	Leistung pro Ausgang 2.300
	W	max. 10 A, bei cos φ ≥ 0,9
Leistungsmesser Schnittstelle	-	Modbus
Gehäusematerial	-	Unterteil: Stahl S235JR, sendzimirverzinkt, Front: Acryl
Maße H x B x T	mm	360 x 360 x 124
Umgebungstemperatur	°C	0 bis +40
Lagertemperatur	°C	-10 bis +60

Umwandlung überschüssiger Energie in Wärme



Solvis schafft Wärme. Wärme, die verbindet.

Seit über 30 Jahren treibt uns die Vision an, aus den natürlichen Elementen Sonne, Luft, Wasser und Erde zukunftsfähige Technologien für Wärmeenergie zu entwickeln.

Deshalb denken wir langfristig und generationsübergreifend. Das Heute entscheidet über das Morgen.

Seit Unternehmensgründung 1988 gehen wir konsequent unseren Weg und entwickeln Wärmesysteme, die Ökologie und Ökonomie verbinden.

Das hat sich ausgezahlt: für Menschen, Umwelt und den technischen Fortschritt.

Solvis ist Innovationstreiber und gehört zu den führenden Technologieanbietern für Wärmesysteme in Europa.

Viele unserer Produkte sind Testsieger und wurden mehrfach ausgezeichnet.

Was Heizsysteme von Solvis einzigartig macht? Unsere Herangehensweise ist primär die der effizienten Wärmespeicherung und energetischen Unabhängigkeit.

Solvis Produkte sind modular aufgebaut und wachsen mit den zukünftigen Bedürfnissen unserer Kunden mit.

Solvis gestaltet Wärme. Leben. Zukunft.



Gabriele Münzer
Geschäftsführerin Solvis GmbH



Markus Kube
Geschäftsführer Solvis GmbH



„ Unser Antrieb:
Jeden Tag das effizienteste
und nachhaltigste Wärmesystem
der Welt produzieren und
als Dienstleister des Handwerks
unseren Kunden Freude an
SOLVIS Heizsystemen schenken.

“



www.blauer-engel.de/uz195

Dieses Druckerzeugnis wurde mit
dem Blauen Engel ausgezeichnet.



SOLVIS GmbH
Grottrian-Steinweg-Straße 12
38112 Braunschweig

Telefon: 0531 28904-0
Telefax: 0531 28904-100
E-Mail: info@solvis.de

solvis.de

