




Vorteil: Beladeweiche für optimalen Wärmepumpenbetrieb


Optimales Betriebsverhalten auch
im Teillastbetrieb, im Abtauen und in
der Warmwasser-Nachheizung
(s. Folien oben)
Stabile Temperaturschichtung für
hohe exergetische Nutzung



Vorteil: Wärmespeicher auf hohem Niveau


Wärme, die im Leo gespeichert wurde, bleibt hier lange erhalten.

- Der Behälter ist isoliert und zusätzlich die Gehäuseinnenseiten und der Deckelbereich
- Alle Anschlüsse sind in den unteren kühlen Bereich gelegt
- Die Beladeweiche sorgt für eine stabile Temperaturschichtung mit für die Wärmepumpe wichtigen hohen Schichtungseffizienz




Vorteil: PV-Überschuss-Nutzung an Bord!

Die integrierte Heizpatrone ist nicht „nur“ der BackUp für die Wärmepumpe. Sie kann auch über die neue modulierende Anschlussbox im Zusammenspiel mit der SC3 anstehende Überschussleistung der PV-Anlage erkennen und punktgenau in Wärme umwandeln und im Leo „für später“ einschichten.




Vorteil: hygienische Warmwassererwärmung

Die integrierte Warmwasserstation erwärmt das Trinkwasser solvislike bei Bedarf im Durchfluss. Keine hygienisch problematische Speicherung größerer Trinkwassermengen – jederzeit frisches Warmwasser. Und im Puffer kann kühles Heizungswasser darauf warten, kostenlose Überschusswärme aufzunehmen




Vorteil: Schnelle Montage durch integrierte Hydraulik



- Alle wichtigen Hydraulikkomponenten mit Aktoren und Sensoren haben wir im Lademodul des Leo übersichtlich und gut zugänglich integriert und vorverdrahtet.
- Im Ladekreis der Wärmepumpe schützt ein hochwertiger Schlammabscheider die ganze Heizungsanlage
- Eine Heizkreis kann mit der integrierten Heizkreisstation versorgt werden,
- Die WWS sorgt für hohen Warmwasserkomfort


Vorteil: Aufgeräumte und übersichtlich



In der neuen Regelungskonsole haben wir die elektrischen Komponenten neu und übersichtlich angeordnet.

Zentralregler, Hauptschalter, Anschlussplatten für Aktoren & Sensoren, Smart-Grid-Platine, Modbus-Anschluss- und Erdungsklemmen haben hier ihr Zuhause gefunden.

Vorteil: innovativ und nachhaltig – auch im Äußeren



...Das setzten wir bis ins Gehäuse um.

- Nachwachsender Rohstoff Holz für Verkleidung und Trägerkomponenten.
- Europäisches Pappelholz bindet viel CO₂ aus der Atmosphäre.
- Regional in der Lüneburger Heide verarbeitet von einem echten Nachhaltigkeitspionier.
- Mit KnowHow in Materialbearbeitung und Konstruktion für Langlebigkeit