

LAPORAN 3

DASAR CSS

Disusun untuk memenuhi tugas laporan



DISUSUN OLEH :

AMARA IMANIKA
NIM 2025573010042

Kelas : TI 1C
Mata Kuliah : Workshop Web Dasar
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi : Teknik Informatika
Dosen : Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, laporan praktikum mengenai "Dasar-Dasar CSS (CSS Fundamentals)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan materi dan praktik yang terdapat dalam Modul 3 Workshop Web Dasar.

Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pemahaman dan hasil praktik mengenai penggunaan CSS dalam mengatur tampilan halaman web agar lebih menarik dan terstruktur. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Lhokseumawe, 13 April 2026

Penulis

Amara Imanika

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Manfaat Penulisan	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1 Alur kerja dan latihan pemograman dasar css	5
2.2 Tugas Pratikum	29
BAB III PENUTUP	37
3.1 Kesimpulan	37
3.2 Saran	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan web, struktur konten dibuat menggunakan HTML, namun untuk memberikan gaya visual dan tata letak yang profesional, diperlukan CSS (Cascading Style Sheets). Tanpa CSS, sebuah halaman web hanya akan terlihat seperti dokumen teks biasa. Pemahaman tentang dasar-dasar CSS—seperti box model, selector, tipografi, dan flexbox—sangat krusial bagi pengembang web untuk menciptakan antarmuka pengguna (UI) yang baik dan mudah digunakan.

1.2 Tujuan Penulisan

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memahami tiga cara menghubungkan CSS ke HTML (inline, internal, dan external).
2. Mempelajari konsep *CSS Specificity* untuk menghindari konflik styling.
3. Menguasai konsep *Box Model* yang meliputi content, padding, border, dan margin.
4. Mampu mengatur aspek visual seperti warna, tipografi, dan unit ukuran CSS.
5. Memahami penggunaan *Flexbox* untuk membangun tata letak halaman yang fleksibel.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan laporan ini adalah:

- **Bagi Penulis:** Sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman teknis mengenai styling halaman web dan sebagai dokumentasi hasil belajar.
- **Bagi Pembaca:** Memberikan gambaran praktis mengenai langkah-langkah dasar dalam menerapkan CSS pada sebuah proyek web sederhana.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Alur kerja dan latihan pemograman dasar css

Langkah 1 | Buka GitBash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di clone.

```
cd nama – repository - kamu
```

Langkah 2 | Buat folder baru dengan nama modul-3.

```
mkdir modul-3
```

```
cd modul-3
```

```
code .
```

Langkah 3 | Didalam folder modul-3, buat 2 file dengan nama index.html dan style.css. kemudian ketikkan kode dibawah ini.

Kode Index.html :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Belajar CSS</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```

<body>
  <p style="color: red; font-weight: bold;">Teks merah inline.</p>
  <h1>Judul Halaman</h1>
  <p class="intro">Paragraf pengantar dengan class intro.</p>
  <p>Paragraf biasa tanpa class</p>
  <p id="khusus">Paragraf dengan ID khusus.</p>

  <nav>
    <a href="#">Beranda</a>
    <a href="#" class="aktif">
      Tentang
    </a>
    <a href="#">kontak</a>
  </nav>

  <section class="kartu">
    <h2>Judul Kartu</h2>
    <p>Isi paragraf pertama.</p>
    <p>Isi paragraf kedua.</p>
  </section>
  <input type="text" placeholder="Coba ketik....">

  <p class="text-biru"
    id="text-merah">
    Warna apa aku?
  </p>

  <p class="a b">
    Class A atau B?
  </p>
</body>
</html>

```

Kode style.css :

```

h1 {
  color: #2C3E50;
  font-size: 2rem;
}

.intro {
  color: #27AE60;
  font-size: italic;
}

```

```
#khusu {  
  background-color: #FEF9E7;  
  padding: 10px;  
  border-left: 4px solid #F39C12;  
}  
nav { background: #2C3E50; padding: 10px;}
```

```
nav a {  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  margin: 0 10px;  
}
```

```
nav a:hover { color: #F39C12; }
```

```
.aktif { font-weight: bold;  
  border-bottom: 2px solid #F39C12;  
}
```

```
.kartu > h2 { color: #2471A3;}
```

```
input[type='text'] {  
  border: 2px solid #BDC3C7;  
  padding: 8px;  
  border-radius: 4px;  
}
```

```
input[type='text']:focus {  
  border-color: #2471A3;  
  outline: none;  
}
```

```
p { color: black; }
```


```
.teks-biru { color: blue;}
```

```
#teks-merah { color: red;}
```


```
.a { color: orange;}
```

```
.b { color: purple;}
```


Setelah semua kode sudah diketikkan untuk melihat hasilnya kalian klik kanan pada file index.html kemudian pilih copy path lalu buka browser pastekan link nya klik enter, maka hasilnya akan keluar. Untuk pemahaman lebih jelas kalian bisa lihat gambar dibawah.



Nah hasil nya akan seperti gambar dibawah ini :



Setelah itu pada halaman hasilnya kalian klik kanan pilih inspect maka akan keluar seperti gambar dibawah ini :



Langkah 4 | Buat 2 file baru dengan nama box-model.html dan box-model.css

Ketikkan kode box-model.html dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Box Model</title>

  <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
</head>
```

```

<body>
  <h1>CSS Box Model</h1>

  <div class="kotak-a">
    Kotak A (content-box)
  </div>

  <div class="kotak-b">
    Kotak B (border-box)
  </div>

  <div class="demo-margin">
    <div class="anak-1">Anak 1</div>
    <div class="anak-2">Anak 2</div>
  </div>

<h2>Demo Display Property</h2>
<div class="demo-display">
  <p><strong>display: inline</strong> - elemen tidak mulai di baris baru, width/height diabaikan:
  </p>

  <span class="kotak-inline">Span 1 (inline)</span>
  <span class="kotak-inline">Span 2 (inline)</span>
  <span class="kotak-inline">Span 3 (inline)</span>

  <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> - tidak mulai di baris baru,
  tapi bisa diatur width/height:</p>

  <span class="kotak-inline-block">Block 1<br>120x60</span>
  <span class="kotak-inline-block">Block 2<br>120x60</span>
  <span class="kotak-inline-block">Block 3<br>120x60</span>

  <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong>-
  elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):</p>

  <p>elemen sebelum yang disembunyikan.</p>
  <p style="display: none;">Paragraf ini TIDAK tampil (display: none).</p>
  <p>elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak ada jarak kosong.</p>
</div>
</body>
</html>

```

Kode box-model.css :

```
/*RESET*/
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body { padding: 20px; font-family: Arial;}

.kotak-a, .kotak-b {
  width: 200px;
  padding: 20px;
  border: 4px solid #2471A3;
  margin-bottom: 20px;
  background: #D6EAF8;
}

.demo-margin {
  background: #FDECEA;
  padding: 10px;
}

.anak-1, .anak-2 {
  background: white;
  padding: 10px;
  margin: 15px 0;
  border: 1px solid #ccc;
}

.demo-display {
  margin-top: 20px;
  background: #F8F9FA;
  padding: 15px;
  border: 1px solid #ddd;
}
```


```

.kotak-inline {
  display: inline;
  width: 150px;
  background: #FADBD8;
  padding: 5px 10px;
}

.kotak-inline-block {
  display: inline-block;
  width: 120px;
  height: 60px;
  background: #D5F5E3;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  vertical-align: middle;
  border: 1px solid #27AE60;
}

```

Hasilnya setelah dijalankan di browser akan seperti gambar dibawah ini :



Langkah 5 | Buat 2 file baru dengan nama tipografi.html dan tipografi.css

Ketikkan kode tipografi.html dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Warna , Tipografi & Unit CSS</title>
  <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
    rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <main class="container">

    <h1> Demo Warna CSS</h1>
    <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong>:</p>
    <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
    <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
    <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
    <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
    <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>

    <h1>Demo Tipografi</h1>
    <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
    <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
    <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
    <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
    <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem, warna abu</p>
    <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align: center</p>
    <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform: uppercase</p>
    <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>

    <h1>Demo Unit CSS</h1>
    <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom browser</p>
    <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user (lebih accessible)</p>

    <div class="hero">
      <p>Tinggi 50vh – setengah tinggi viewport</p>
    </div>
  </main>
</body>
</html>
```

Kode tipografi.css :

```
:root {
  --warna-utama: #2E86C1;
  --warna-aksen: #E74C3C;
  --warna-teks: #2C3E50;
  --warna-bg: #F8F9FA;
  --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  --radius: 8px;
}

body {
  background-color: var(--warna-bg);
  color: var(--warna-teks);
  font-family: var(--font-utama);
}

.warna-hex { background-color: #3498DB; }
.warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
.warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
.warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
.warna-var { background-color: var(--warna-utama); }

.kotak-warna {
  display: inline-block;
  width: 140px; height: 60px;
  margin: 5px; padding: 8px;
  color: white; font-size: 0.8rem;
  border-radius: var(--radius);
  vertical-align: top;
}

h1 {
  font-size: 2.5rem;
  font-weight: 700;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--warna-utama);
}
```

```
h2 {  
  font-size: 1.75rem;  
  font-weight: 700;  
  margin-top: 1.5rem;  
  margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
p {  
  font-size: 1rem;  
  line-height: 1.7;  
  margin-bottom: 1rem;  
}
```


```
.teks-besar { font-size: 1.25rem; }  
.teks-kecil { font-size: 0.875rem; color: #777; }  
.teks-tengah { text-align: center; }  
.uppercase { text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; }  
.no-underline { text-decoration: none; }
```

```
.container {  
  max-width: 800px;  
  width: 90%;  
  margin: 0 auto;  
  padding: 0 1rem;  
}
```

```
.hero {  
  height: 50vh;  
  background: linear-gradient(135deg, var(--warna-utama), var(--warna-aksen));  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  color: white;  
  font-size: 2rem;  
}
```

```
.font-px { font-size: 16px; }  
.font-rem { font-size: 1rem; }
```

Hasilnya setelah dijalankan di browser akan seperti gambar dibawah ini :



Langkah 6 | Buat 2 file baru dengan nama flexbox.html dan flexbox.css

Ketikkan kode flexbox.html dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Flexbox</title>
  <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
</head>
<body>
  <h1>Demo Flexbox</h1>

  <nav class="navbar">
    <div class="logo">WebKu</div>
    <ul class="nav-links">
      <li><a href="#">Beranda</a></li>
      <li><a href="#">Blog</a></li>
      <li><a href="#">Kontak</a></li>
    </ul>
    <button class="btn-masuk">Masuk</button>
  </nav>

  <h2>Kartu Produk</h2>
  <div class="kartu-container">
    <div class="kartu">
      <h3>Produk A</h3>
      <p>Deskripsi produk yang cukup panjang.</p>
      <button>Beli</button>
    </div>
  </div>
```

```

</div>
<div class="kotak-tengah">
|   <p>Saya di tengah!</p>
</body>
</html>

```

```

<div class="kartu">
|   <h3>Produk B</h3>
|   <p>Deskripsi singkat.</p>
|   <button>Beli</button>
</div>

```

```

</div>
<div class="kotak-tengah">
|   <p>Saya di tengah!</p>
</body>
</html>

```

Kode flexbox.css :

```

*, *::before, *::after {
|   box-sizing: border-box;
|   margin: 0; padding: 0;
}
body { font-family: Arial;
padding: 20px; }

.navbar {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
background: #2C3E50;
padding: 0.75rem 1.5rem;
margin-bottom: 1.5rem;
}

.logo { color: white;
|   font-weight: bold;
}

```

```
.nav-links {  
  display: flex;  
  list-style: none;  
  gap: 1.5rem;  
}
```

```
.nav-links a { color: #ECF0F1;  
text-decoration: none; }  
.btn-masuk {  
background: #E74C3C;  
color: white; border: none;  
padding: 0.4rem 1rem;  
border-radius: 4px;  
cursor: pointer;  
}
```

```
.kartu-container {  
display: flex;  
gap: 1rem;  
flex-wrap: wrap;  
margin-bottom: 1.5rem;  
}
```


```
.kartu {  
flex: 1;  
min-width: 180px;  
border: 1px solid #ddd;  
border-radius: 8px;  
padding: 1rem;  
display: flex;  
flex-direction: column;  
justify-content: space-between;  
}
```

```
.kartu button {
margin-top: auto;
padding: 0.4rem;
background: #2E86C1;
color: white; border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
```

```
.kotak-tengah {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 120px;
background: #D5F5E3;
border-radius: 8px;
}
```

Hasilnya setelah dijalankan di browser akan seperti gambar dibawah ini :

Demo Flexbox



Latihan-1 | Buat 2 file baru dengan nama latihan-1.html dan latihan-1.css

Ketikkan kode latihan-1.html dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan 1: Komponen UI</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
</head>

<body>

  <div class="container">
    <h1>Latihan Styling Komponen UI</h1>

    <section>
      <h2>1. Komponen Tombol</h2>
      <button class="btn btn-primary">Primary</button>
      <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
      <button class="btn btn-danger">Danger</button>
      <button class="btn btn-outline">Outline</button>
    </section>

    <hr>

    <section>
      <h2>2. Komponen Badge</h2>
      <span class="badge badge-new">New</span>
      <span class="badge badge-sale">Sale</span>
      <span class="badge badge-trending">Trending</span>
    </section>

    <hr>

    <section>
      <h2>3. Komponen Alert Box</h2>
      <div class="alert alert-success">✅ Berhasil: Data telah disimpan!</div>
      <div class="alert alert-warning">⚠️ Perhatian: Cek kembali input Anda.</div>
      <div class="alert alert-error">❌ Error: Koneksi server terputus.</div>
    </section>
  </div>

</body>
</html>
```

Kode latihan-1.css :

```
body {  
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;  
  line-height: 1.6;  
  background-color: #f4f7f6;  
  padding: 20px;  
}
```

```
.container {  
  max-width: 800px;  
  margin: auto;  
  background: white;  
  padding: 30px;  
  border-radius: 10px;  
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);  
}
```

```
h2 {  
  color: #333;  
  margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.btn {  
  padding: 10px 20px;  
  font-size: 14px;  
  font-weight: bold;  
  border: none;  
  border-radius: 6px;  
  cursor: pointer;  
  transition: all 0.3s ease;  
  margin-right: 5px;  
}
```

```
.btn-primary { background-color: #007bff; color: white; }  
.btn-secondary { background-color: #6c757d; color: white; }  
.btn-danger { background-color: #dc3545; color: white; }  
.btn-outline {  
  background-color: transparent;  
  border: 2px solid #007bff;  
  color: #007bff;  
}
```

```
.btn:hover {  
  opacity: 0.85;  
  transform: scale(1.05);  
}
```

```
.badge {  
  padding: 4px 12px;  
  font-size: 12px;  
  border-radius: 20px;  
  color: white;  
  font-weight: 600;  
  margin-right: 5px;  
}
```

```
.badge-new { background-color: #17a2b8; }  
.badge-sale { background-color: #fd7e14; }  
.badge-trending { background-color: #6f42c1; }
```

```
.alert {  
  padding: 15px;  
  margin-bottom: 15px;  
  border-radius: 8px;  
  border-left: 5px solid;  
}
```

```
.alert-success {  
  background-color: #d4edda;  
  color: #155724;  
  border-color: #28a745;  
}
```


```

.alert-warning {
  background-color: #fff3cd;
  color: #856404;
  border-color: #ffc107;
}

.alert-error {
  background-color: #f8d7da;
  color: #721c24;
  border-color: #dc3545;
}

```

Hasilnya setelah dijalankan di browser akan seperti gambar dibawah ini :



Ketikkan kode latihan-2.html dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan 2: Layout Artikel</title>
  <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
</head>
<body>
  <header class="navbar">
    <div class="logo">MyBlog</div>
    <nav class="menu">
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Articles</a>
      <a href="#">About</a>
    </nav>
    <button class="btn-subscribe">Subscribe</button>
  </header>

  <section class="hero">
    <div class="hero-content">
      <h1>Cara Belajar Flexbox dengan Mudah untuk Pemula</h1>
      <p class="meta">Oleh <strong>Budi Santoso</strong> • 7 April 2026</p>
      
    </div>
  </section>

  <main class="container">
    <article class="content">
      <h2>Pentingnya Memahami Layout</h2>
      <p>Flexbox memungkinkan kita mengatur elemen secara horizontal atau vertikal dengan sangat fleksibel. Dalam layout ini, kita membagi ruang antara konten utama dan sidebar dengan rasio 70:30.</p>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisquam, quos. Atque, rem? Id, eveniet. Quisquam, quos. Atque, rem? Id, eveniet.</p>
    </article>

    <aside class="sidebar">
      <h3>Sidebar</h3>
      <ul>
        <li><a href="#">Artikel Terpopuler</a></li>
        <li><a href="#">Kategori Tutorial</a></li>
        <li><a href="#">Tips & Trik</a></li>
      </ul>
    </aside>
  </main>
```

```

<footer class="footer">
  <div class="footer-col">
    <h4>Tentang</h4>
    <p>Blog ini adalah tempat belajar web development dari nol.</p>
  </div>

  <div class="footer-col">
    <h4>Kategori</h4>
    <ul>
      <li>HTML & CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
      <li>UI Design</li>
    </ul>
  </div>

  <div class="footer-col">
    <h4>Media Sosial</h4>
    <p>Instagram • Twitter • GitHub</p>
  </div>
</footer>

</body>
</html>

```

Kode latihan-2.css :

```

:root {
  --primary-color: #2c3e50;
  --accent-color: #27ae60;
  --text-color: #333;
  --bg-light: #f9f9f9;
  --font-main: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
}

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: var(--font-main);
  color: var(--text-color);
  line-height: 1.6;
}

```

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 1rem 5%;  
  background-color: #fff;  
  box-shadow: 0 2px 5px #0000001a;  
}
```

```
.menu a {  
  text-decoration: none;  
  color: var(--primary-color);  
  margin: 0 15px;  
  font-weight: 500;  
}
```

```
.btn-subscribe {  
  background-color: var(--accent-color);  
  color: #fff;  
  border: none;  
  padding: 8px 18px;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.hero {  
  text-align: center;  
  padding: 40px 5%;  
  background-color: var(--bg-light);  
}
```


```
.hero h1 {  
  font-size: 2.5rem;  
  margin-bottom: 10px;  
}
```

```
.meta {  
  color: #666;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.cover-img {
  width: 100%;
  max-width: 800px;
  border-radius: 10px;
}
```

```
.container {
  display: flex;
  padding: 40px 5%;
  gap: 30px;
}
```

Hasilnya setelah dijalankan di browser akan seperti gambar dibawah ini :



Pentingnya Memahami Layout

Flexbox memungkinkan kita mengatur elemen secara horizontal atau vertikal dengan sangat fleksibel. Dalam layout ini, kita membagi ruang antara konten utama dan sidebar dengan rasio 70:30.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisquam, quos. Atque, rem? Id, eveniet. Quisquam, quos. Atque, rem? Id, eveniet.

Sidebar

- [Artikel Terpopuler](#)
- [Kategori Tutorial](#)
- [Tips & Trik](#)

Tentang

Blog ini adalah tempat belajar web development dari nol.

Kategori

HTML & CSS
JavaScript
UI Design

Media Sosial

Instagram • Twitter • GitHub

Tugas |

Buat folder baru dengan nama tugas, kemudian buat 2 file baru dengan nama index.html dan style.css di dalam folder tugas.

Ketikkan kode index.html dibawah ini :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Profil Diri - Amara</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<header>
  <h1>Halo, Saya Amara!</h1>
  <p>Web Developer & Mahasiswa IT</p>
</header>

<nav>
  <a href="#tentang">Tentang</a>
  <a href="#keahlian">Keahlian</a>
  <a href="#pengalaman">Riwayat</a>
  <a href="#kontak">Kontak</a>
</nav>

<main>
  <section id="tentang">
    <h2>Tentang Saya</h2>
    <div class="tentang-container">
      
      <div class="bio">
        <p><strong>Jurusan:</strong> Teknik Informatika</p>
        <p><strong>Universitas:</strong> Politeknik Lhokseumawe</p>
        <p>Saya senang belajar hal baru, terutama dalam teknologi web dan desain antarmuka pengguna.</p>
      </div>
    </div>
  </section>
```

```

<section id="keahlian">
  <h2>Keahlian</h2>
  <div class="skills-wrapper">
    <span class="badge">HTML</span>
    <span class="badge">Kerjasama Tim</span>
    <span class="badge">Komunikasi</span>
  </div>
</section>

```

```

<section id="pengalaman">
  <h2>Riwayat Pengalaman</h2>
  <ul>
    <li><strong>2024:</strong> Peserta Workshop HTML Dasar.</li>
    <li><strong>2023:</strong> Freelance Desain Grafis.</li>
  </ul>
</section>

```

```

<section id="kontak">
  <h2>Hubungi Saya</h2>
  <form>
    <label>Nama Anda:</label>
    <input type="text" placeholder="Masukkan nama...">

    <label>Email:</label>
    <input type="email" placeholder="nama@email.com">

```

```

<label>Subjek:</label>
<select>
  <option>Tawaran Proyek</option>
  <option>Tanya Sesuatu</option>
</select>

<label>Pesan:</label>
<textarea rows="4" placeholder="Tulis pesan..."></textarea>

```

```

    <button type="submit">Kirim Pesan</button>
  </form>
</section>
</main>

```

```

<footer>
  <p>&copy; 2026 Amara Imanika</p>
  <p>
    <a href="#" style="color: white; text-decoration: none;">GitHub</a> |
    <a href="#" style="color: white; text-decoration: none;">LinkedIn</a>
  </p>
</footer>
</body>
</html>

```

Ketikkan kode style.css :

```
:root {
  --primary-color: #6565c1;
  --secondary-color: #fdf0ff;
  --accent-color: #c3bb8f;
  --dark-color: #556a72;
  --font-main: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: var(--font-main);
  line-height: 1.6;
  background-color: #faffed;
  color: var(--dark-color);
}

header {
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary-color), #8e24aa);
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 3rem 1rem;
}

nav {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  background-color: #e4ceff;
  padding: 1rem;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
}

nav a {
  color: rgb(72, 76, 102);
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  transition: 0.3s;
}
```

```
nav a:hover {  
  color: var(--accent-color);  
}
```

```
main {  
  max-width: 900px;  
  margin: 20px auto;  
  padding: 0 20px;  
}
```

```
section {  
  padding: 40px 0;  
  border-bottom: 1px solid #eee;  
}
```

```
h2 {  
  margin-bottom: 20px;  
  color: var(--primary-color);  
}
```

```
.tentang-container {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 30px;  
}
```

```
.tentang-container img {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  border-radius: 50%;  
  object-fit: cover;  
  border: 5px solid var(--secondary-color);  
}
```

```
.skills-wrapper {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 10px;  
}
```



```
.badge {  
  background-color: var(--primary-color);  
  color: ■ rgb(190, 208, 245);  
  padding: 5px 15px;  
  border-radius: 20px;  
  font-size: 0.9rem;  
}
```

```
form {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```

```
form label {  
  margin-top: 15px;  
  font-weight: bold;  
  margin-bottom: 5px;  
}
```

```
form input, form select, form textarea {  
  width: 100%;  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid ■ #ccc;  
  border-radius: 5px;  
  font-family: inherit;  
}
```

```
form button {  
  margin-top: 20px;  
  padding: 12px;  
  background-color: var(--primary-color);  
  color: ■ rgb(221, 252, 253);  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
  font-size: 1rem;  
  transition: 0.3s;  
}
```


```

form button:hover {
  background-color: #ab9ebc;
}

footer {
  background-color: var(--dark-color);
  color: rgb(183, 224, 255);
  text-align: center;
  padding: 2rem;
  margin-top: 40px;
}

```

Hasilnya setelah dijalankan di browser akan seperti gambar dibawah ini :



Hubungi Saya

Nama Anda:

Email:

Subjek:

Pesan:

© 2026 Amara Imanika
GitHub | LinkedIn

Langkah 7 | Semua file di push ke GitHub.

Setelah semua file selesai dibuat maka langkah terakhir yaitu melakukan push semua file ke GitHub. Untuk itu buka terminal kemudian pilih GitBash lalu ketikkan kode dibawah ini :

```
ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar (main|MERGING)
• $ cd modul-3/

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-3 (main|MERGING)
• $ git add .

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-3 (main|MERGING)
• $ git commit -m "modul-3"
[main 3f722c8] modul-3

ASUS@LAPTOP-UEQD823G MINGW64 /d/2025573010042_Workshop_web_dasar/modul-3 (main)
• $ git push origin main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (23/23), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (21/21), 75.65 KiB | 4.73 MiB/s, done.
Total 21 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/amaraimanikaa/2025573010042_Workshop_web_dasar.git
ecc2a3e..3f722c8 main -> main
```

Apabila berhasil maka pada GitHub kamu akan muncul seperti tampilan pada gambar di bawah ini :

 amaraimanikaa modul-3		3f722c8 · 2 hours ago	
 modul-2	pratikum-2	last week	
 modul-3	modul-3	5 hours ago	

Nah modul-3 yang barusan kita buat sudah muncul. Itu artinya push yang kita lakukan berhasil.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan materi pada Modul 3, dapat disimpulkan bahwa:

- CSS adalah komponen vital dalam desain web yang berfungsi mengatur tampilan visual elemen HTML.
- Metode *External CSS* adalah cara yang paling dianjurkan karena memudahkan pengelolaan kode secara terpisah antara struktur dan tampilan.
- Pemahaman tentang *Box Model* dan *Flexbox* sangat mempermudah proses pengaturan jarak dan posisi elemen secara lebih presisi dan modern.

3.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar:

- Praktikan lebih banyak mengeksplorasi penggunaan unit relatif seperti `rem` dan `em` dibandingkan unit absolut (`px`) untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas desain.
- Penggunaan CSS Variables harus dioptimalkan agar memudahkan penggantian tema warna secara global dalam satu dokumen CSS.
- Melakukan latihan lebih lanjut pada bagian *Flexbox* karena merupakan fondasi utama dalam membuat layout web yang dinamis.